



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 150] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 1988/श्रावण 5, 1910
No. 150] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 1988/SRAVANA 5, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

राजिष्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

मासिक मुद्रा सं. 32-आई.टी.सी. (पी.एन.)/88-91

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1988

विषय : अप्रैल, 1988-मार्च, 1991 के लिए आयात-निर्यात नीति

मि.स. 6/47/86-ईपीसी-राजिष्य मंत्रालय की मासिक मुद्रा सं. 1-आई.टी.सी. (पी.एन.)/88-91, दिनांक 30 मार्च, 1988 के अंतर्गत
प्रकाशित अप्रैल, 1988-मार्च, 1991 के लिए यथासंगोहित आयात-निर्यात नीति को ओर ध्यान दिया जाता है।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निविष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जायेंगे:-

क्रम सं.	आयात-निर्यात नीति 1988-91 (खण्ड-1) की पृष्ठ संख्या	सन्दर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1.	246	परिशिष्ट-13-ग इंजीनियरी उत्पाद क्रम सं. 25	इस क्रम संख्या के बाद, इस अधिसूचना के उपाखण्ड में दिए गए नए निवेश उत्पादन मानकों को जोड़ा जाएगा।
2.	252	परिशिष्ट-13-ग रसायन एवं संबद्ध उत्पाद क्रम सं. 62	इस क्रम संख्या के बाद इस अधिसूचना के उपाखण्ड 'ख' में दिए गए नए निवेश उत्पादन मानकों को जोड़ा जाएगा।

1	2	3	4
3	252	परिशिष्ट-13-ग प्लास्टिक कम सं. 13	इस क्रम संख्या के बाद, इस अधिसूचना के उपाबंध-ग में दिए गए नए निवेश उत्पादन मानकों को जोड़ा जाएगा।
4	255	परिशिष्ट-13-ग वस्त्र तैयार पोशाकें होजरी और सलाई में बने हुए वस्त्र कम सं. 14	इस क्रम संख्या के बाद, इस अधिसूचना के उपाबंध 'घ' में दिए गए नए निवेश उत्पादन मानकों को जोड़ा जाएगा।

3. वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 2-आई.टी.सी. (पी.एन.)/88-91, दिनांक 30 मार्च, 1988 के अंतर्गत प्रकाशित अप्रैल, 1988—मार्च, 1991 की यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक की ओर ध्यान दिया जाता है। उक्त पुस्तक में निम्नलिखित संशोधन नीचे मिश्रित उपयुक्त स्थान पर किए जायेंगे :-

1. 390-395	परिशिष्ट-19-ज और झ मध्यस्थ अधिम लाइसेंसों के लिए बांड और कानून वचनबद्ध का फार्मेट	परिशिष्ट-19 ज और झ के स्थान पर प्रम. 8 और च अनुबंधों में दिए गए बन्ध/कानूनी वचनपत्र के फार्मेट रखे जायेंगे।
------------	---	---

4. उपर्युक्त संशोधन लोक हित में किए गए हैं।

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात

इंजिनियरिंग उत्पाद

क्रम सं	निर्यात उत्पादन का विवरण	कच्चे माल का विवरण	निर्यात उत्पाद की मात्रा	आयात के लिए अनुमित मात्रा	शुल्क छूट लाभों के लिए अनुमति मात्रा
1	2	3	4	5	6
26.	एल्यूमिनियम यूटेनियल्स	1. एल्यूमीनियम इन्वोटेड	1	1.1	1.1
27.	एल्यूमीनियम फुल्ल्यूट विसाइट्स बोक्सिड मेड आफ एल्यूमिनियम और अन्य मिश्रित धातु	1. एल्यूमीनियम और उसके मिश्रित धातु	1	1.03	1.03
28.	टी.बी. एन्टीना मोटर्स	1. माफ्ट एलीमिनेशन बरम एंगे 2. कोम्प्युटेटर 3. बुश 4. कनेक्टर 5. पोल 6. प्रार 7. 28 एस डब्ल्यू.जी. स्लेपर इनेमल कोपर ब.यर	100 नग	102 नग 102 नग 206 नग 206 नग 206 नग 204 नग 7 कि.ग्रा.	102 नग 102 नग 206 नग 206 नग 206 नग 204 नग 7 कि.ग्रा.
29.	सभी प्रकार के ब्रास प्लेट वायर (66 प्रतिशत कापर और 34 प्रतिशत जिंक)	1. कापर (99.89 प्रतिशत) 2. जिंक (98.99 प्रतिशत)		1.32 .68	1.32 68
30.	कास्ट अयस्कन स्पन पाउचस	1. फॅरोसिसकान 2. पिग आइरन		0.018 1.10	0.018 1.10
31.	आटोमोबाइल रिप्लेशमेंट पार्ट्स, इंजिन माउन्टिंग्स, सभी प्रकार के साउंडिंग्स, आटोमोबाइल अतिरिक्त पुर्जे तथा अनुसंगी	1. स्टील 2. रबर/सिंथेटिक 3. रबर/नेचुरल 4. कार्बन ब्लैक 5. रबर कैमिकल्स 6. सिलीकोन आयल		0.90 0.09 0.12 0.08 0.09 0.02	0.90 0.09 0.12 0.08 0.09 0.02
32.	ब्रॉन्ज/कापर कोटिंग बीइमलयर	1. हार्ड कार्बन वायर राइडिंग 5.5/6 मि.मी. कन्ट्रोल कूलिंग फोर टायर बीइ ब.यर 283.25 कि.ग्रा.		0.03	0.03
33.	गैस मीटरलम	1. थोरियम		1.0	1.0

उपाखण्ड -ख

रासायनिक तथा सम्बद्ध उत्पाद

क्रम सं	निर्यात उत्पाद का विवरण	कच्चे माल का विवरण	निर्यात उत्पाद की मात्रा	आयात के लिए अनुमित मात्रा	शुल्क छूट लाभों के साथ अनुमेय मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
63.	सल्फ्यूरिक एसिड 98%	सल्फर 99.5%	1	.3349	.3349
64.	सोडियम सल्फाइड 60%	(1) सोडियम बिसल्फाइड 70% (2) सोडियम हाइड्रोसल्फाइड 38% अप	1	.690 .3325	.690 .3325
65.	जिंक सल्फाइड 96%	(1) सोडियम सल्फाइड 95%	1	.874	.874
66.	कॉपर सल्फाइड 98%	(1) सोडियम सल्फाइड 95% (2) कॉपर सल्फाइड 95%	1	.600 3.0575	.600 3.0575
67.	सोडियम मिलाई 99%	(1) सोडा ऐश 99% (2) मिलाई सैन्ड 99.5%	1	.378 .800	.378 .800
68.	बेन्जिन	टॉल्युन	1	1.26	1.26
69.	साइक्लोहेक्सन 99.8%	बैजिन	1	.9374	.9374
70.	अल्कायल बैजिन मल्कोनिक एसिड 96%	(1) अल्कायल बैजिन टेक (2) अल्फ्यूम	1	.79424 .94257	.79424 .94257
71.	पी-टॉल्युन मल्कोनिक एसिड 95%	(1) टॉल्युन टैक (2) सल्फर 99.5% अप	1	.618 .296	.618 .296
72.	ट्री पेन्टरी थोडोल (ओ.एस. कन्टेन्ट 35%)	(1) मेथनोल 99.8% अप (2) असेटाल्डेहाइड 99% अप (3) सोडियम हाइड्रोसल्फाइड 98% अप	1	1.194 0.520 0.538	2.194 0.520 0.538
73.	मोनो-पेन्ट्रीथोडोल (मोनोमर कन्टेन्ट 96%)	(1) मेथनोल 99.8% अप (2) असेटाल्डेहाइड 99% अप (3) सोडियम हाइड्रोसल्फाइड 99% अप		2.194 0.520 0.538	2.194 0.520 0.538
74.	पी-नोडोफिनोल 98% अप	पी-नोडोफिनोल बैजिन 95% अप	1	1.206	1.206
75.	फॉर्मलिन 37%	मेथनोल	1	.540	.540
76.	ऐसेटिक एसिड ग्लेसियस 99% अप	(1) असेटाल्डेहाइड (2) मैग्नीज एसिटेट		.8327 0.017	.8327 0.017
77.	मालरिक एनहाइड्राइड 99.5%	(1) बैजिन (2) डी-हेक्सासैन टेक (3) लेटेनास्ट (माइगल 402)	1	.1234 0.035 0.006	.1234 0.035 0.006
78.	डी-ब्राहमोओक्टिल पेथालेट	(1) पैथालिक एनहाइड्राइड-98.5% अप (2) ब्राहमो ओक्टिल ग्लाइकॉल 97% अप (3) बैजिन	1 .713	.410 743 0.342	.410 743 0.342
79.	डी-हेक्साडिल पेथालेट	(1) पैथालिक एनहाइड्राइड 98.5% अप	1	.448	.448
80.	मिथेनिक डिटरजेंट	(1) अल्कायल बैजिन (2) ओल्यूम एस ओ. 21% (3) सोडियम ट्रेपोली फास्फेट (4) सोडियम सल्फेट एनहाइड्राइड 99.5% अप	1	0.309 0.077 0.332 0.110	0.309 0.077 0.332 0.110

1	2	3	4	5	6
81.	सोडियम ल्यूरेल सल्फेट शुद्ध 90%	(1) ल्यूरेल एलकोहल (2) क्लोरो सल्फोनिक एसिड 95% (3) सोडियम हाइड्रोक्साइड 98% (4) ई.डी.टी.ए. टेक	1	0.780 .4413 .175 .00057	0.780 .4413 .175 .00057
82.	ट्रि-फिनॉयल फोस्फाइट	(1) फिनॉल टेक (2) फोस्फोरियल ट्रिक्लोराइड	1	.9378 .456	.9378 .456
83.	लौह स्टोरेट	(1) लौह इन्फॉट (2) स्टेयरिक एसिड	1	.2866 .7422	.2866 .7422
84.	कैल्शियम स्टोयरेट	(1) कैल्शियम क्लोराइड टेक (2) स्टेयरिक एसिड टेक (3) कार्बोसिक सोडा 98%	1	.3681 .9653 .1357	.3681 .9653 .1357
85.	एल्यूमिनियम स्टोयरेट	(1) स्टेयरिक एसिड टेक (2) सोडियम हाइड्रोक्लोराइड टेक	1	.9925 .1424	.9925 .1424
86.	अम्लमिश्र स्टारिपोट टेक	(1) स्टेयरिक एसिड (2) एन-अम्लमिश्र एलकोहल (3) बेंजोन	1	.8885 .310 .424	.8885 .310 .424
87.	डिओक्टाइलटिन आक्साइड टेक	(1) टिन इन्फॉट टेक (2) क्लोरोम (सी.एल. 2 गैस) टेक. (3) सोडियम ओक्टाइलिन टेक. (4) कार्बोसिक सोडा, प्लक 98% (5) ओक्टाइल अलकोहल टेक.	1	.1767 .28887 .86963 .23566 .2857	.1767 .28887 .86963 .23566 .2857
88.	डी-अम्लमिश्र टिनआक्साइड 95% टेक	(1) टिन इन्फॉट टेक. (2) क्लोरोम (सी. एल. गैस) टेक. (3) टेट्राअम्लमिश्र टिन टेक. (4) ओक्टाइल अलकोहल टेक (5) कार्बोसिक सोडा फ्लेक्स 98%		.256 .304 .760 .200 .341	.256 .304 .760 .200 .341
89.	पोली विनाइल एसिडेट एम्प्लेसन सोलिड कन्स्टेंट 48%	(1) पोली विनाइल अलकोहल (2) एम्प्लेसन फायर (3) विनाइल एसिडेट मोनोमर (4) अमोनियम परसल्फेट टेक. (5) डी-अम्लमिश्र पैथोलेट टेक.		.0078 .0009 .4729 .0009 .0689	.0078 .0009 .4729 .0009 .0689
90.	हाइड्रोक्लोरन पैरोक्सीसाइड 35% ¹	(1) 2 टेंट अम्लमिश्र 90% एम्प्लेसन टेक (2) 2, 6-डी मिथाइल-4-98% हैप्टानाल टेक. (3) मेथिलमिथेनानेन एरोमैटिक 95% (4) हैप्टाइन टेक (5) एक्विटवेडेड एल्यूमिनियम टेक.		.0014 .0029 .0022 .0034 .0014	.0014 .0029 .0022 .0034 .0014
91.	निकेल सल्फेट (एन.आई. + सी.ओ. 22% ग्रप)	(1) निकेल आक्साइड (एन.आई. + सी.ओ. 76.5%) (2) सल्फूरिक एसिड 98% (3) सोडियम कार्बोनि 98%	1	.3247 .3918 .0349	.3247 .3918 .0349
92.	निकेल क्लोराइड (एन.आई. + सी.ओ. 24% ग्रप)	(1) निकेल आक्साइड (एन.आई. + सी.ओ. 76.5%) (2) हाइड्रोक्लोराइड एसिड 35%	1	.3541 .9037	.3541 .9037
93.	सोडियम नेपथियोनेट 100%	(1) ए नेपथियोनामाइन 99%	1	.9518	.9518
94.	1, 4 डिमेथोक्सी बेंजोन	(1) हाइड्रोक्सीनोन (2) सोडियम हाइड्रोआक्साइड (3) डिमिथाइल सल्फेट	1 1	.8117 .7020 1.1069	.8117 .7020 1.1069

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
95.	कास्टिक सोडा 100% सोल्यूशन (एन.ए.ओ.एच.) ड्राई बैस	सोडियमक्लोराइड 98%	1	1.566	1.566
96.	फार्मो फॉस्फोरिक एसिड 85%	थेल्फो फॉस्फोरियस 100%	1	.2707	.2707
97.	कैल्शियम हाइड्रोजेनसोडा 90% घन	लाइम स्टोन	1	1.5295	1.5295
98.	कैल्शियम ऑक्साइड 98% घन	लाइम स्टोन	1	2.0211	2.0211
99.	स्टैम्पिंग फॉयल (हॉट स्टैम्पिंग फॉयल)	1. पॉलिएस्टर फिल्म 2. एल्यूमिनियम 3. सोलबैस्ट ड्राईज 4. पॉलिएसिथेनेट 5. मालियस रेजिन 6. एक्रिलिक रेजिन 7. एथिल एसिटेट 8. टोल्न 9. मेथानाल 10. मिथाइल एथिल कोटोन 11. एसिटोन	1	1.1815 0.286 .0048 .0555 .0269 .0183 .5982 .3594 .3637 .4046 1.1136	1.1815 0.286 .0048 .0555 .0269 .0183 .5982 .3594 .3637 .4046 1.1136
100.	ट्रिमेथोरि	1. टी.एन.बी. एलडीहाइड 2. डेनिथोल एल्कोहाइड 3. एमीलिन घायल	1	0.8 0.9 0.6	0.8 0.9 0.6
101.	फेनजालेरेट टैक्नीकल (फेनबल दसो 20%) ग्राइ नाम	1. पैरा क्लोरोनील सिनाइड 2. फ्राइसोप्रोपिल ब्रोमाइड 3. मेटाफीनोक्सीबेन्जलडीहाइड 4. थियोनिल क्लोराइड		0.53 0.49 0.50 0.47	0.53 0.49 0.50 0.47
102.	क्लोक्सेसिलिन सोडियम एम्पी/आईपी/यूएसपी (पाउडर फॉर्म में या कम्पैक्ट फॉर्म में)	1. 6ए पी ए 2. एसिटोन और/या मेथिलिन क्लोराइड	1	0.6 5.0	0.6 5.0
103.	पी पी डूबन सेक्स	पीपी ग्रेनुयल्स	1	1.10	1.10
104.	एचडीपीई डूबन सेक्स	एच डी पी ई ग्रेनुयल्स	1	1.10	1.10
105.	एल टी पीई डूबन सेक्स	एल डी पी ई ग्रेनुयल्स	1	1.10	1.10
106.	सेप्ताल ए एस/टी आर सी ई सं. 37525	1. बेडा ओबसी नेपथियोजिक एसिड 2. जॉरथो डालडिन 3. मिथेनोल	(ओन एसिड)	0.112 1.00 2.00	0.112 1.00 2.00
107.	कास्ट रेड टी और बेस-सी सं. 37005	1. ओरथो टोल्डिनी 2. एसिटिक एनोहाइड	1	0.7 0.5	0.7 0.5
108.	रिएक्टिव ब्लैक-5	1. एनिलिन आयल 2. एसिटिक एनोहाइड	1	0.8 0.9	0.8 0.9
109.	रिएक्टिव रेड एस-50	1. नैचुरल क्लोराइड 2. एनिलीन आयल	1	0.16 0.1	0.16 0.1
110.	कास्ट बोर्डोक्स जी पी सा.एल-सी ग्रा.ई सं. 37135	1. एसिटिक एनोहाइड	1	0.44	0.44
111.	कास्ट रेड बी-सा.एल सी आ.ई सं. 37125	1. एसिटिक एनोहाइड	1	0.66	0.66

1	2	3	4	5	6
112. फास्ट रेड टी आर साल्टः मं. 37085	1. ओरथो टोलूइडिन 2. एसिटिक एनहाइड्राइड	1	0.7 0.5	0.7 0.5	
113. फास्ट स्क्वा रलेट आर-साल्ट सी आई.मं. 37130	1. 2, 4, बाई-नाइट्रो क्लोरोबेन्जिन 2. मेथोनोल	1	0.56 3.40	0.56 3.40	
114. पीटीए	1. पैराक्मिन 2. एसिटिक एसिड 3. केटलिस्ट टी बी पी 4. कोबाल्ट एसिटेट 5. मैग्नेज एसिटेट 6. हाइड्रो-क्रोमिक एसिड	1	.700 .100 .0001 .0015 .0046 .0004	.700 100 .0001 .0015 .0046 0004	
115. एमपिमिनिल ट्रोहाइड्रेट	1. G-पीए 2. ट्रेथीलाइमन 3. आइसोप्रोपाइल एलकाहल/मिथिलिन क्लोराइड 4. हक्सामेथाइल डिसिलाइजन और ट्रिमेथाइल साइजन 5. डीसी-जे फेलाइन ग्लोमिन एच ऑ-1	1	0.62 0.74 3.00 0.47	0.62 0.74 3.00 0.47	
116. एमकसीसिलीन ट्रोहाइड्रेट	1. G-पीए 2. डीसी-जे पी रा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लोमिन इन साल्ट 3. हक्सामिथाइल डिसिलाइजन ट्रिमेथाइल ट्रेथीलाइमन 4. मेथिलिन क्लोराइड 5. एसिटन	1	0.62 0.89 0.40 0.60 3.5 1.5	0.62 0.89 0.40 0.60 3.5 1.5	
117. सल्यूटामोल सल्फेट	1. पी-हाइड्रोक्सीटैफॉलिन 2. ट्रिबटालेमाइन 3. पेटाडियम साइक्ल 4. प्रोपिलिन ओक्साइड 5. सोडियम बोरोहाइड्रेट 6. एसिटिक एनहाइड्राइड 7. मिथिलिन क्लोराइड 8. क्लोरोफॉर्म 9. मिथाइल आइसोब्यूटाइल कैटोन	1	3.9 3.8 0.10 2.0 1.0 6.0 16.0 11.0 12.0	3.9 3.8 0.10 2.0 1.0 6.0 16.0 11.0 12.0	
118. डाया जेनान	1. बेनजील साइनाइड 2. कार्बन टेट्राक्लोराइड 3. पैरा नाइट्रोक्लोरोबेन्जीन 4. हैक्सामाइन 5. क्लोरो एमीटील क्लोराइड	1	0.96 4.00 1.20 1.53 1.00	0.96 4.00 1.20 1.53 1.00	
119. शीट ग्लास	1. सोडा ऐश 96% अप 2. सोडियम सल्फेट 96% अप	1	.202 .0337	.202 .0337	
120. लेड ग्लास ट्यूब	1. लेड 99.95 प्रतिशत 2. सोडा ऐश टैक 3. पोटेशियम टैक कार्बोनेट 4. सोडियम नाइट्रेट टैक	1	.335 0.096 0.071 0.038	.335 0.096 0.071 0.038	
121. लेड फट लेड क्रिस्टल ग्लास बेयर	1. सिलिकोन डायोक्साइड टैक 2. लेड टैट्राआक्साइड 3. पोटेशियम कार्बोनेट 98% अप 4. सोडियम कार्बोनेट 99% अप	1	.8004 .3521 .2401 .0400	.8004 .352 .2401 .0400	

1	2	3	4	5	6
122. बिनाइल एसबेसटोस टाइल	1 पी वी सी रेजिन	1	2903	2903	
	2. प्लास्टिक हाइड्रोजन		0950	0950	
	3 स्टेवलाइज्ड		0493	0493	
	4 एसबेसटोस		1567	1567	
	5 कैल्शियम कार्बोनेट		5616	5616	
	6. हस्टर गम या पी ड जैनीवेटेड		0373	0373	
	7 पिगमेंट		029	029	
123. ग्लास फाइबर यार्न	1 कोलेमेनाइट	1	2797	2797	
	2. एल्यूमीनियम हाइड्रेट टैंक		0085	0085	
124. ग्लास फाइबर कृत गोदण (रोविन क्लोथ)	1. कोलेमेनाइट	1	2005	2005	
	2. एल्यूमीनियम हाइड्रेट टैंक		0085	0085	
125. डी. ओ. ए. (डी ओकटाइल ऐडोपेट)	1. 2-एथिल हैक्सील 97% अप	1	1743	1743	
	2 एथीलिक ऐसिड 98% अप		42340	42340	
126. डी ओकटाइल डी मैलेवेट	1. ट्रीनोलेटिक टैंक ऐनीहाइड्राइड	1	3584	3584	
	2-एथिल हैक्सीमोल टैंक		7580	7580	
127. साइट्रिक ऐसिड 99% अप	1 कैल्शियम साइट्रेट	1	680	680	
128. बेनजाइडाइन 100 प्रतिशत	1. नाइट्रो बेनजिन 99% अप	1	910	910	
	2. 2, 3-डाइक्लोरो 1, 4-नेफथोक्वीनोन 97% अप		025	025	
	3. सोडियम हाइड्रोऑक्साइड 98%	1	6227	6227	
	4 पी. फोरमिलबिहाइड्रेड 87%		557	557	
	5. थियो यूरिया		017	017	
129. पी-नाइट्रो एनीलाइन 99 प्रतिशत अप	1. पी-नाइट्रो क्लोरो बेनजिन 99 प्रतिशत अप	1	1212	1212	
130. 3, 3-डाइक्लोरोबेनजोइडीन डीहाइड्रोक्लोरोइड 100%	1 सोडियम हाइड्रोऑक्साइड 98% अप		4146	4146	
	2. ओ-नाइट्रो क्लोरोबेनजिन 99% अप	1	3736	3736	
	3. 2, 3 डाइक्लोरो 1, 4 नेफथाक्वीनोन		00215	00215	
	4 जिन डस्ट 95 प्रतिशत अप		06866	06866	
	5 हाइड्रोक्सोरिक ऐसिड 35%		5405	5405	
	6 सोडियम कार्बोहाइड 99% अप	2	0605	0605	
131. 4-थियो 98 प्रतिशत	1. पी. टोलुईडाइन टैंक	1	780	780	
132. डाईबेनजोमिथा डिस्फाइड 97.5 प्रतिशत अप	1 एनीलाइन 99% अप	1	738	738	
	2. कार्बन डीसल्फाइड 97%		729	729	
	3 हाइड्रोजन परऑक्साइड 35%		459	459	
133. मेरकेप्टो बेनजोइड्रॉल 97.5 प्रतिशत अप	1. एनीलाइन 99 प्रतिशत अप	1	726	726	
	2. कार्बन डीसल्फाइड 97% अप		717	717	
	3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड 35%		038	038	
134. सोडियम डाइमिथाइल हाइड्रियोक्साइड 42%	1 डाइमिथाइलमाइन 50%	1	2757	2757	
	2 कार्बन डाइसल्फाइड टैंक		2315	2315	
	3. सोडियम हाइड्रोक्साइड 100%		1171	1171	
135. डाइअमोनियम फॉस्फेट	1 गलफर 99.5 प्रतिशत	1	0185	0185	
136. अमोनियम सल्फेट	1 पी. पी. कृषन बैंग के मायपी ड लाइन		नेट टू नेट	नेट टू नेट	
137. टोटैलियम डाइऑक्साइड एनाटोम 98 प्रतिशत	1. इलमेनाइट	1	2652	2652	
	2 सल्फरिक ऐसिड		4653	4653	
	3. फ्लोक्लेटिंग एजेंट		024	024	
	4. पोटैशियम कार्बोनेट		004	004	

1	2	3	4	5	6
138. हाइथेन एम-1000 एम-1080 (कोटिंग एजेंट)	1. पोलिस्टर पोलायल 2. डाइफिनायल मिथाने टैंक 1, 4 डाइसोसाइनेट 3. डाइमिथाइल फॉरमाइड टैंक 4. मिथायल इथायल केटोन टैंक	1	2187 0733 3603 3610	2187 0733 3603 3610	
139. हाइथेन एम-1070 (कोटिंग एजेंट)	1. पोलिस्टर पोलायल (सॉग स्टार-204) 2. पोलिस्टर पोलायल (सॉग स्टार-106) 3. डाइमिथाइल फॉरमाइड टैंक 4. मिथायल इथायल केटोन टैंक	1	1445 0723 3241 3965	1445 0723 3241 3965	
140. हाइथेन एम-1090 एम-1550 (कोटिंग एजेंट)	1. पोलिस्टर पोलायल (सॉग स्टार-204) 2. पोलिस्टर पोलायल (सॉग स्टार-106) 3. डिफोनायल मिथाने टैंक 1, 1 डाइसोसाइनेट 4. डाइमिथाइल फॉरमाइड टैंक	1	1142 0496 1104 5371	1142 0496 1104 5371	
141. हाइथेन एम-1004 (कोटिंग एजेंट)	1. पोलिस्टर (सॉग स्टार 07456) पोलायल 2. डिफोनायल मिथाने टैंक 1, 1 डाइसोसाइनेट 3. डाइमिथाइल फॉरमाइड टैंक 4. मिथायल इथायल केटोन टैंक	1	1561 0505 1968 5196	1561 0505 1968 5196	
142. हाइथेन एम-1008 (कोटिंग एजेंट)	1. पोलिस्टर पोलायल (सॉग स्टार 07456) 2. डिफोनायल मिथाने 4, 4 डाइसोसाइनेट टैंक 3. डाइमिथाइल फॉरमाइड टैंक 4. मिथायल इथायल केटोन टैंक	1	1954 0631 2012 5157	1954 0631 2012 5157	
143. हाइथेन ए-2000 ए-2001	1. पोलिस्टर पोलायल (सॉग स्टार 204) 2. डाइफिनायल मिथाने 4, 4 डाइसोसाइनेट टैंक 3. डाइमिथाइल फॉरमाइड टैंक 4. मिथायल इथायल केटोन	1	1507 0851 1617 1550	1507 0851 1617 1550	
144. हाइथेन ए-8010 ए-8020 (कोटिंग एजेंट)	1. पोलिस्टर पोलायल (सॉग स्टार 284) 2. डाइमिथायल फॉरमाइड टैंक 3. इथायल एसीटेट टैंक 4. टोलीलीन डाइसोसाइनेट टैंक	1	3912 0151 2825 05325	3912 0151 2825 05325	
145. हाइथेन ए-8020 टी (कोटिंग एजेंट)	1. पोलिस्टर पोलायल- सॉग स्टार-204 2. डाइमिथायल फॉरमाइड टैंक 3. मिथायल इथायल केटोन टैंक 4. टोलीलीन डाइसोसाइनेट टैंक	1	3372 0846 1693 0879	3372 0846 1693 0879	
146. हाइथेन ए-8070 (कोटिंग एजेंट)	1. पोलिस्टर पोलायल (सॉग स्टार 105) 2. डाइमिथायल फॉरमाइड टैंक 3. इथायल एसीटेट टैंक 4. टोलीलीन डाइसोसाइनेट टैंक	1	2852 1411 1976 1391	2852 1411 1976 1391	
147. हाइथेन ए-8006	1. पोलिस्टर पोलायल सॉग स्टार 1546 2. 1, 4, बूटानेवायल टैंक 3. टोलीलीन डाइसोसाइनेट टैंक 4. फिनोसिक एसिड का इस्टर या अल्ड्रा माइलेट आसजगरस	1 1 1	511 015 0837 0002	511 015 0837 0002	

1	2	3	4	5	6
148. हाइथेन इ-5300 (कोटिंग एजेंट)		1. पोलिटेड्रा मिथाइलिंग इथर ग्लाइकोल (पी टी जी-100)		. 0948	. 0948
		2. डाइमिथायल फारमामाइड टैंक	1	. 2335	. 2335
		3. टेड्रा हाइड्रोफूरन टैंक		. 1363	. 1363
		4. डाइफिनायल मिथाने 4,4-डाइसोसाइनेट टैंक		. 1053	. 1053
149. हाइथेन इ-5300एम (कोटिंग एजेंट)		1. पोलिटेड्रा मिथाइलिंग इथर ग्लाइकोल पी टी जी-100	1	. 0248	. 0248
		2. मिथाइल इथायल केटोन टैंक		. 352	. 352
		3. टेड्रा हाइड्रोफूरन		. 2555	. 2555
		4. सिलीका सिलोयड-244		. 065	. 065
150. हाइथेन ए-8801 सोलिड कन्टेन्ट $88 \pm 1\%$ (कोटिंग एजेंट)		1. पोलियस्टर पोलियल (सांग स्टार 1518)		. 6958	. 6958
		2. डाइफिनायल मिथाने 4,4 डाइसोसाइनेट 99 प्रतिशत तक	1	. 0520	. 0520
		3. मिथाइल इथायल केटोन टैंक		. 0204	. 0204
151. हाइथेन ए-8045 सोलिड कन्टेन्ट $45\% \pm 1\%$		1. पोलियस्टर पोलियल (सांग स्टार 1546)		. 34598	. 34598
		2. डाइफिनायल मिथाने 4,4 डाइसोसाइनेट 99% तक	1	. 0379	. 0379
		3. डाइमिथाइल फारमामाइड टैंक		. 0841	. 0841
		4. मिथाइल इथायल केटोन		. 1686	. 1686
152. हाइथेन ए-8802 सोलिड कन्टेन्ट $86 \pm 1\%$ (कोटिंग एजेंट)		1. पोलियस्टर पोलियल (सांग स्टार 287)		. 7468	. 7468
		2. डाइफिनायल मिथाने 4,4 डाइसोसाइनेट 99 प्रतिशत		. 0261	. 0261
		3. मिथाइल इथायल केटोन टैंक	1	. 0204	. 0204
153. बेसथन 9084 सोलिड कन्टेन्ट $30 \pm 1\%$ (कोटिंग एजेंट)		1. पोलियस्टर पोलियल (सांग स्टार 106)		. 0640	. 0640
		2. पोलियस्टर पोलियल (सांग स्टार 204)		. 1280	. 1280
		3. इथेन ग्लाइकोल टैंक	1	. 00498	. 00498
		4. 1, 4 बूटानेडायल टैंक		. 0143	. 0143
		5. डाइफिनायल मिथाने 4,4 डाइसोसाइनेट टैंक		. 0944	. 0944
		6. डाइमिथाइल फारमामाइड टैंक		. 3553	. 3553
		7. मिथाइल इथायल केटोन टैंक		. 3553	. 3553
		8. 2-6 डाइ-डी-बूटायल-पी-मेथोन (बीएचटी)		. 001	. 001
		9. थलट्रा वाइनेट प्रदमक		. 0004	. 0004
		10. हैट्रो माइसलिक कम्पाउन्ड्स		. 0004	. 0004
		11. मेथानोल टैंक		. 0016	. 0016
154. बेसथन 9007 सोलिड कन्टेन्ट $30 \pm 1\%$ (कोटिंग एजेंट)		1. पोलियस्टर पोलियल (सांग स्टार 204)		. 1473	. 1473
		2. पोलियस्टर पोलियल (सांग स्टार 106)		. 0334	. 0334
		3. इथेन ग्लाइकोल टैंक		. 0082	. 0082
		4. 1-4 बूटानेडायल टैंक		. 0144	. 0144
		5. डाइफिनायल मिथाने 4,4 डाइसोसाइनेट टैंक		. 1055	. 1055
		6. डाइमिथाइल फारमामाइड टैंक		. 42768	. 42768
		7. मिथाइल इथायल केटोन टैंक		. 28001	. 28001
		8. 2-6 डाइ-डी-बूटायल-पी-मेथोन (बीएचटी)		. 001	. 001
		9. हैट्रो माइसलिक कम्पाउन्ड्स		. 0004	. 0004
		10. थलट्रा वाइनेट प्रदमक		. 0004	. 0004
		11. मेथानोल टैंक		. 0016	. 0016

1	2	3	4	5	6
155. बेसथन 7601 सॉलिड कन्टेन्ट 60 ± 1 प्रतिशत	1. पोलियमटेर-कोलियल (सॉग स्टार 2046) 2. 1-4 बुटानेडायल टैक 3. टॉल्यूइन डाइसोसाइनेट 4. टॉल्यूइन 5. 2-6 डी-टी-बुटायल-पी-नेसोल (बीएसटी) 6. अल्ट्रावाइलेट प्रबर्सावर 7. ग्राइजानोक्स 1010	1	.52670 .01314 .07193 .4078 .0006 .0001 .0001	.52670 .01314 .07193 .4078 .0006 .0001 .0001	
156. बेसथन डी एस-700 सॉलिड कन्टेन्ट 20 ± 1 प्रतिशत	1. 1यू-कैटएसए-102 2. बी एस-20 3. मिथायल इथायल कोटोन टैक	1	.0255 .2173 .7774	.0255 .2173 .7774	
157. बेसथन डी एस-77 सॉलिड कन्टेन्ट 75 ± 1 प्रतिशत	1. ट्राइमिथाइलोल प्रोपेन 2. टॉल्यूइन डाइसोसाइनेट 3. इथायल एसीटेट	1	.1602 .6050 .2551	.1602 .6050 .2551	
158. रिफाइन्ड ग्लैसरीन 99 प्रतिशत अथ	1. क्रुड ग्लैसरीन 80 प्रतिशत	1	1.2042	1.2042	
159. वाइट कार्बन (जीसिल, टिकसेसिल)	1. सोडियमल सीलिनेट एनहाइड्रस 2. सलपयूरिक एसिड	1	1.180 .376	1.180 .376	
160. मोनोजेन जीआर सॉलिड कन्टेन्ट 55%	1. इटिएल्कोहल (ट्राइसेक्स 98%) 2. सोडियम हाइड्रोक्साइड (45 प्रतिशत)	1	.2375 .2574	.2375 .2574	
161. बाइकोन 33 एन सॉलिड कन्टेन्ट 30%	1. डाइइथायलाइन डीमाइलो टैक 2. पोलिथेलाइन ग्लाइकोल 3. सिलोकोन ग्राहल	1	.059 .0814 .003	.059 .0814 .003	
162. बाइकोन एन 6 सॉलिड कन्टेन्ट 29 प्रतिशत	1. डाइथायलाइन ट्रिआमीन टैक 2. ए पी क्लोरो डाइरीन टैक 3. ग्राईल कम्पाउण्ड 4. सीलिकोन ग्राईल	1	.044 0.005 0.1509 0.004	.044 0.005 0.1509 0.004	
163. डी. ओ. टी. (डाईकटायल टिन ऑक्साइड)	1. टिन इमगोटस टैक 2. क्लोरोन (सी एल गैस) 3. टैटरा टैक ऑक्सीडलटिन टैक 4. कासटिक सीडा फ्लैक्स 98 प्रतिशत 5. ऑक्टायल अलकोहोल टैक	1	.1767 .2089 .8696 2357 .2857	.1767 .2089 .8696 2357 .2857	
164. डी बी टी ओ (डी बुटायल टिन ऑक्साइड) 95% टैक	1. टिन इमगोटस टैक 2. क्लोरोन (सी एल गैस) 3. टैटरा बुटायल टिन टैक 4. ऑक्टायल अलकोहोल टैक 5. कासटिक सीडा फ्लैक्स 98% अथ	1	.256 .304 .760 .200 .341	.256 .304 .760 .200 .341	
165. सीविज 66 (रिलीजिंग एजेंट)	1. सिलिकोन ग्रायल	1	.350	.350	
166. सिलिब्रेड डब्ल्यू (रिलीजिंग एजेंट)	1. सिलिकोन ग्रायल	1	.170	.170	
167. प्रियेयर्ड गम्यू (पीडीए कौन्टेन्ट 25.6%)	1. पोलिथिन्याल अलकोहल	1	.265	.265	
168. पब्लेनउलैम्स पर्ल अकन्टेन्ट 22%	1. ट्रिक्लोरो इथाइलिन 98% टैक 2. बुटायल एसीटेट 98% टैक 3. नाइट्रोसेल्यूलोस (ग्राइसोप्रोपाइलअलकोहल के साथ संपर्क) सेकेंड 30% बेट	1	4.16 3.824 0.17	4.16 3.824 0.17	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
169. करॉस निफिंग एजेंट बी-सी एल 300 (सोलिड कन्टेन्ट-75%±)	1. ट्राईमियायल प्रोपेन टैंक 2. टोल्यून डाइसोक्सेनेट 3. इथायल एमॉटेड टैंक	1	.151 .6075 .2528	.151 .6075 .2528	
170. पी.एमीनोडाइफिडनाइलासाइन	1. डाइफिनाइलासाइन 2. सोडियम नाइट्राइट टैंक 3. ट्रीक्लोरोइथाइलिन टैंक 4. सोडियम सल्फाईट 60 प्रतिशत 5. सल्फर टैंक 6. सल्फ्यूरिक एसिड 98 प्रतिशत 7. मेथानोल 8. सोडियम हाइड्रोक्साइड 100 प्रतिशत	1	1.1899 .5503 .5868 .6615 .1458 .7052 .3462 .7016	1.1899 .5503 .5868 .6615 .1458 .7052 .3462 .7016	
171. सी.एसोड 98%भ्रप (3-अमीनो-6 क्लोरो रॉल्यूम-4 सल्फोनिक एसिड)	1. टोल्युइन टैंक 2. सल्फ्यूरिक एसिड 98 प्रतिशत 3. क्लोरोम गैस 99.5 प्रतिशत 4. नाइट्रिक एसिड 67.5 प्रतिशत 5. ब्राइन पाउडर 98 प्रतिशत	1	.925 3.869 .880 1.0 1.0	.925 3.869 .880 1.0 1.0	
172. पाउडर फिनोल रेजिन (2 हटेज पाउडर फिनोल रेजिन बरकम टी डी-2025)	1. फिनोल टैंक 2. फॉर्मालीन 37 प्रतिशत 3. हैक्सा मिथाइलिन टैंक टेड्रासाइन	1	.909 .704 .50	.909 .704 .50	
173. (स्टेज फिनोल रेजिन (फ्लैक)	1. फिनोल टैंक 2. फॉर्मालीन 37 प्रतिशत	1	.8665 .8665	.8665 .8665	
174. हीट रिएक्टिव लिक्वीड फिनोल रेजिन (फ्लाइयोफैन टी डी 2640)	1. फिनोल टैंक 2. फॉर्मालीन 37 प्रतिशत 3. मिथांनोन टैंक 4. पॉलिसाइजर डब्ल्यू 305	1	.4028 .3951 .3289 .1757	.4028 .3951 .3289 .1757	
175. हीट रिएक्टिव लिक्वीड फिनोल रेजिन (फ्लाइयोफैन जै-303)	1. फिनोल टैंक 2. फॉर्मालीन 37 प्रतिशत	1	.491 1.064	.481 1.064	
176. फिनोलिक रेजिन ए एस-3	1. फिनोल टैंक 2. ट्रांसिंग ब्राइल रिफाईंड टैंक 3. गम रेजिन डब्ल्यू डब्ल्यू 4. कैस्यू नट-टैंक सैल लिक्वीड	1	.3072 .0936 .0936 .128	.3072 .0936 .1936 .128	
177. धलवायल फिनोल रेजिन गूफर टेका- साईट 100	1. पी-टीरसेरी टेक म्यूटाइन फिनोल 2. फॉर्मालीन 37 प्रतिशत 3. सोडियम हाइड्रोक्साइड 98 प्रतिशत	1	.898 .625 .040	.896 .625 .040	
178. मोडोफाईल अल्कोहल सोलुबल फिनोल/ रेजिन पलायोफैन टी डी-2402	1. फिनोल टैंक 2. फॉर्मालीन 37 प्रतिशत 3. मेलासाइन टैंक 4. मेथानोन टैंक	1	.12713 .3114 .1066 .59233	.12713 .3114 .1066 .59233	
179. 1 स्टेज लिक्वीड फिनोलिक रेजिन पलायोफैन	1. फिनोल टैंक 2. फॉर्मालीन टैंक 3. हैक्सा मिथाइलीन टैंक	1	.5223 .4505 .0025	.5223 .4505 .0025	
180. फिनोलिक रेजिन बरकम टी डी-2610	1. पारा टरसियल टैंक बटायल फिनोल 2. फॉर्मालिडहाइड 37 प्रतिशत 3. काष्टिक सोडा 40 प्रतिशत 4. जाल्लीन 5. हाइड्रोक्लोरीक एसोड 34.5 प्रतिशत	1	.8499 .7649 .1062 .100 .100	.8499 .7649 .1062 .100 .100	
181. ग्लायक्सल रेजिन (क्लीनटैक्स डी एम-2)	1. फॉर्मालीन 37 प्रतिशत 2. ग्लायक्सल 3. यूरिया टैंक	1	.3637 .293 .1346	.3637 .293 1346	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
182. इपाक्सी रेजिन (टी ई-827,828 वाई डी-127, 128)	1. बिसफेनो 1-ए 95 प्रतिशत भ्रप 2. इपीक्लोरोहाइड्रिन 95 प्रतिशत भ्रप 3. सोडियम हाइड्रोफास्फाइट 98 प्रतिशत 4. मिथाइल थाइसोबुटाइल टैक केटॉन	1	.804 .697 .349 .041	.804 .697 349 .041	
183. एपोक्सी रेजिन (टी ई 1004, के ई 1004, वाई डी 014)	1. बिसफेनो 1-ए 95 प्रतिशत भ्रप 2. एपीक्लोरो हाइड्राइन 95 प्रतिशत भ्रप 3. सोडियम हाइड्रोफास्फाइट 98 प्रतिशत 4. मिथाइल थाइसोबुटाइल केटॉन टैक	1	.912 .451 .194 .322	.912 .451 .194 .322	
184. हाई इम्पैक्ट पोलियस्टेरिन रेजिन	1. स्टीयरिन मोनोमर 99 प्रतिशत भ्रप 2. पॉली ब्यूटेडाइन रबर 3. प्लास्टीसाइजर 4. लिक्वीड पैरा फोन	1	.97158 .06321 .01162 .01036	.97158 .06321 .01162 .01036	
185. जनरल पर्पज पोलिस्टेरिन रेजिन	1. स्टीयरिन 99 प्रतिशत भ्रप मोनोमर 2.	1	1.0565	1.0565	
186. एक्सपेन्डेबल पोलो स्टीयरिंग रेजिन	1. स्टीयरिंग 99 प्रतिशत भ्रप मोनोमर	1	.956	.956	
187. हाई डेनसिटी पॉलीइथाइलिन रेजिन	1. इथाईलिन 2. प्रोपाईलीन 3. ब्यूटेन—1 4. हेक्सन या हेप्टन 5. स्टेबलाइजर 6. कैटालिस्ट	1	1.0197 .0089 .0026 .0102 लीटर .0092 .0108	1.0197 .0089 .0026 .0102 लीट .0092 .0108	
188. एम एस रेजिन (टी प्रार. ग्रेड)	1. स्टायरन मोनोमर 99 प्रतिशत भ्रप 2. मिथाइल मिथारीलेट मोनोमर 99 प्रतिशत भ्रप 3. प्लास्टीसाइजर (डी यू.पी.)	1	.7252 .3107 .0083	.7252 .3107 .0083	
189. एम. एस रेजिन (जी.पी. ग्रेड)	1. स्टीयरिन मोनोमर 2. मिथाइल मॅथाक्राइलिन मोनोमर 3. प्लास्टीसाइजर (डी यू.पी.)	1	1.0268 .0089 .0086	1.0268 .0089 .0086	
190. स्टाइलिन मोनोमर 99.6 प्रतिशत मिश्र.	1. इथाइलिन 99.5 प्रतिशत 2. बेनजिन 99.5 प्रतिशत 3. कैटालिस्ट सैल 105 4. नानसलफर इनहेबीटर (2-4डीनाइट्रो फिनोल) टैक 95 प्रतिशत 5. ट्रेसियरी ब्यूटाइल कैटेकोल 98 प्रतिशत 6. अल्यूमिनियम क्लोराईड 98 प्रतिशत	1	.313 .794 .000830 1.000 .00002 .0021	.313 .794 .000830 1.000 .00002 .0021	
191. पॉलियोरेथीन रेजिन कूसोल	1. हाई पोलिमर पॉलिस्टर कम्पाउन्ड 2. लोपोलिमर ग्लाइकोल कम्पाउन्ड 3. पोलिथाईसी -साइनेट	1	.5591 .0066 .6414	.5591 .0066 .6414	
192. प्रिगमेन्ट (कॉयम ब्लू जी एस)	1. सोडियम सोल्वेट टैक एनीहाइड्राइट 2. डाइहैन ब्लू जी एस कोल	1 1	.1279 .8771	.1279 .8771	
193. प्रिगमेन्ट (डी जी एन 3020 ऑरएन प्रार)	1. डाइनिसाइडिन टैक 2. सोडियम हाईड्राइट टैक 3. सलफेमिक एसिड टैक 4. एसिट-एसिट एनिलाइट टैक 5. सरफस एजेन्ट 6. स्यूबैटिक रबर 1502	1	.215 .123 .006 .323 .001 .470	.215 .123 .006 .323 .001 .470	

1	2	3	4	5	6
194.	पोलिथिलेन फोम	(1) लो डेनसिटी पोलिथिलेन (2) रेजिन विरजिन ग्रेड (3) विनायल ए सी आईएल के लिए (4) डिकमायन पेट्रोक्माइड	1	0 0.856 0.180 0.006	0 0.856 0.180 0.006
195.	एम.एम. रेजिन (एच.आई. ग्रेड)	(1) स्थाइरिन मोनोमर 99% अथ (2) मैथलार्ड मेथाक्रायलेट मोनोमर 99% अथ (3) बूटाडिने रबड़ (4) लिक्विड पेटाफिन (5) प्लास्टीसाइजर (डो.प्रो.पो.)	1	.9512 .0067 .0625 .0157 .00834	.9512 .00667 .06245 .01567 .00834
196.	पिगमेंट (बेंजाइडिन येलो जीआरएनके)	(1) 3.3 डाइक्लोरो बेंजाइडिन एचसीएल साइट 100% (2) सोडियम नाइट्राइट टेक (3) सल्फेमि एसिड (4) एसिटो-एसिट-एनिलाइड (5) सरफेस एक्टिव एजेंट (4) गेम रोजिन डब्ल्यू डब्ल्यू	1	.371 .206 .021 .548 .033 .143	.371 .206 .021 .548 .033 .143
197.	पिगमेंट (क्रिलेट कार्बिन 6 बी-210)	(1) पी-टोबुइडिन एम-मल्लवोनिक ए एसिड टेक (2) सोडियम नाइट्राइट टेक (3) पेलेट प्रोटीपी टेक (4) रोजिन डब्ल्यू डब्ल्यू (5) बेंटा-प्रोक्सी नेफथोइक एसिड टेक	1	.353 .134 .021 .223 .353	.353 134 .021 .223 .353
198.	पिगमेंट केवीलो सायनाइन ब्लू जी एम	(1) एरिया टेक (2) केथालिक एनालाइड टेक (3) कवपीअस क्लोराइड टेक (4) ट्रिक्लोरो बेन्जिन टेक (5) पेथालिमाइड टेक (6) पी.फोरमलडिहाइड टेक (7) डाइमिलीन क्लोराइड टेक (8) पोलिपथ रेजिन टेक	1	1.494 1.251 .221 .145 .035 .010 .923 .020	1.494 1.251 .221 .145 .035 .010 .923 .020
199.	पिगमेंट फास्ट रेड एकजीआर	(1) 2.4.5-ट्राइक्लोरो एनिलाइड टेक (2) साडियम नाइट्राइट टेक (3) सल्फेमिक एसिड टेक (4) नेकथोल एसडी टेक (5) बेंजोइक एसिड टेक	1	.910 .169 .025 .640 .115	.910 .169 .025 .640 .115
200.	पिगमेंट बेंजाइडिन येलो जीजीएनबी	(1) 3.3-डाइक्लोरो बेंजाइडिन एचसीएल साइट-100% (2) सोडियम नाइट्राइट टेक (3) सल्फेमिक एसिड टेक (4) एसिटो-एसिटो एनिलाइड टेक	1	.405 .225 .010 .612	.405 .225 .010 .612
201.	पिगमेंट एसयू ब्लू बीएस-1	(1) ब्रेस कोडिंग यूज लिथेन एस-1090 सोलिड 25% (2) प्रोमनोकाइन ब्लू 4920 (3) होस्टेपर्म बायालेट थारएल या पी.बी. फास्ट बायालेट थारएल (4) डाइमियाइन फोर्मोमाइड टेक (5) आण्टीकल ब्लैकिंग एजेंट (एमडीएसी)	1	.080 .176 .040 .719 .010	.080 .176 .040 .719 .010

1	2	3	4	5	6
202.	पिगमेंट लेक रेड	(1) बी-एमिनो-6-क्लोरो टोल्डिन-4-4-मल्कोनिक एसिड (सी-एसिड) टेक । (2) सोडियम नाइट्राइट टेक (3) बी-नैफथोल टेक (4) बैरियम क्लोराइड टेक		.512 .163 .340 .335 2	.512 .163 .340 .335 2
203.	पिगमेंट परमानेन्ट रेड एक प्रकार	(1) 2-क्लोरो-4-एमिनो टोल्डिन 3-मल्कोनिक एसिड टेक	1	.395 6	.395 6
204.	पिगमेंट त्रिलियन्ट कार्माइन 6 बी-एक	(1) पी-टोल्डिनाइन एम-मल्कोनिक एसिड टेक (2) सोडियम हाइड्रोक्साइड 98 % (3) बी-आक्सो नैफथोल एसिड टेक (4) रोजिन डब्ल्यू डब्ल्यू टाइप (5) सोडियम नाइट्राइट टेक	1	.335 2 .623 5 .335 2 .100 .127 9	.335 2 .623 5 .335 2 .100 .127 9
205.	पिगमेंट लेक रेड सी	(1) सी-एसिड 95 % (2) बी-नैफथोल 98 % अप (3) सोडियम हाइड्रोक्साइड 98 % अप (4) सोडियम बाइकार्बोनेट 98 % अप (5) सोडियम नाइट्राइट 99 % (6) बैरियम क्लोराइड 99 % (7) टाल थायल रोजिन डब्ल्यू डब्ल्यू टाइप (8) हाइड्रोक्लोरिक एसिड 34 % (9) एसिटिक एसिड 99 % अप	1	.478 8 .318 5 .147 3 .21 66 .151 6 .427 .75 82 .251 3 .21 66	.478 8 .318 5 .147 3 .21 66 .151 6 .427 .75 82 .251 3 .21 66
206.	पिगमेंट लेक रेड सी-12	(1) सी-एसिड 95 % (2) बी-नैफथोल 98 % अप (3) सोडियम हाइड्रोक्साइड 98 % अप (4) सोडियम बाइकार्बोनेट 98 % अप (5) सोडियम नाइट्राइट 99 % अप (6) बैरियम क्लोराइड 98 % (7) टाल थायल, रोजिन डब्ल्यू डब्ल्यू टाइप (8) हाइड्रोक्लोरिक एसिड 34 % अप (9) एसिटिक एसिड 99 % अप (10) बैरियम मल्केट 98 % अप	1	.366 3 .243 62 .112 7 .16 57 .116 .497 2 .53 .192 2 .16 57 .248 6	.366 3 .243 62 .112 7 .16 57 .116 .497 2 .58 .192 2 .16 57 .248 6
207.	पिगमेंट डिमाजो येलो टीआर (एचआर)	(1) सोडियम हाइड्रोक्साइड 98 % अप (2) सोडियम नाइट्राइट 99 % (3) टाल थायल रोजिन डब्ल्यू डब्ल्यू टाइप (4) हाइड्रोक्लोरिक एसिड 34 % अप (5) एसिटिक एसिड 99 % अप (6) 3.3 डाइक्लोरो बैजिडिनाइन (एचसी आई सॉल्ट) 100 % बेस (7) एसिटो-एसिट-2.5 डीनथोक्सी 5.4-क्लोरो-एनिलीन टेक (8) कैल्शियम क्लोराइड 98 % अप (9) मल्फूरिक एसिड 98 % अप	1	.518 5 .155 5 .178 2 .531 4 .453 .279 3 .615 .8101 .324	.518 5 .155 5 .178 2 .531 4 .453 .279 3 .615 .8101 .324
208.	पिगमेंट त्रिलियन्ट कार्माइन 6 बी (या 6 बी-120)	(1) सी-एसिड टेक (2) बी-आक्सो नैफथोल एसिड टेक (3) सोडियम नाइट्राइट टेक	1	.458 .460 .169	.458 .460 .169

1	2	3	4	5	6
209.	पिगमेंट				
	बेंजाइडाइन येलो जी. भार. एक.	(1) 3.3-डाईक्लोरो बेंजाइ 2 एच. सी. एम. 100% बेस साल्ट (3.3-डी सी बी) 100%	1	.423	.423
		(2) सोडियम नाइट्रिट टेक		.230	.230
		(3) मल्कामाइक एमिड टेक		.23	.23
		(4) ऐसेटो-ऐसेट एनीलीडाइड टेक		.591	.591
		(5) एमेटिक एमिड टेक		.501	.501
210.	पिगमेंट	(1) 3.3-डाईक्लोरो बेंजाइडाइन 100% बेस (3.3.डी सी बी)	1	.522	.522
	बेंजाइडाइन येलो--2बी	(2) सोडियम नाइट्रिट टेक		.237	.237
		(3) एमेटिक ऐसेटी-- टोल्युडाइड टेक		.624	.624
		(4) एमेटिक एमिड टेक		.490	.490
		(5) मल्कामिक एमिड टेक		.16	.16
211.	पिगमेंट	(1) कापर क्लोराइड 98% शुष्क	1	.214 1	.214 1
	पेबालो--सायनाइन ब्ल्यू एन--कूड	(2) फेथोलिक एनाइडाइड 98% शुष्क		.1186 1	.1156 1
	(सी आई नं. 74160)	(3) 1.2.4-डाईक्लोरो बेंजीन (डी सी बी)		.267	.267 7
		(4) ग्रामोनियम मोल्बीडेट टेक		.2 1	.2
212.	पिगमेंट	(1) पेबालो --सायनाइन ब्ल्यू एन--कूड 92%	1	1040	.1040
	पेबालो सायनाइन ब्ल्यू एन--1450	(2) सोडियम हाइड्रॉक्साइड 98%		.3070	.3070
		(3) टॉल ऑयल, रेजिन ड्रय्यू ड्रय्यू टाईप		.4952	.4952
		(4) कैल्शियम क्लोराइड 98%		.2477	.2477
		(5) कैल्शियम स्टोपरेट टेक		.4952	.4952
213.	पिगमेंट	(1) सायनाइडाइन ग्रीन कूड			
	फियालो सायनाइन ग्रीन-जी-ई एक्स	(कॉपर पेबालो) टेक		.1087	.1087
214.	पिगमेंट	(1) पी. क्लोरो-ओ-नाइट्रो एनीलीन टेक	1	.504	.504
	फास्ट येलो 5 जी	(2) सोडियम नाइट्राइट टेक		.200	.200
		(3) मल्कामाइक एमिड टेक		.019	.019
		(4) ऐसेटो-ऐसेट-ओ-क्लोरो एनीलीडाइड टेक		.139	.139
		(5) ऐसेटो-ऐसेट-एनीलीडाइड टेक		.363	.363
215.	पिगमेंट	(1) सोडियम नाइट्राइट टेक	1	.193	.193
	लेक रेड मी (डाई स्टफ)	(2) ब्रोमोफॉर्म टेक		.400	.400
		(3) एमेटिक एमिड		.019	.019
216.	पिगमेंट	(1) यूरिया टेक		1.266	1.266
	फियालो सायनाइन ब्ल्यू एन एन	(2) फियालिक एनाइडाइड टेक		1.066	1.066
	(एम्. कॉम सी)	(3) कॉपरस क्लोराइड टेक		.187	.187
		(1) डाईक्लोरो बेंजीन 98%		.122	.122
		(5) गॉलिन ड्रय्यू ड्रय्यू		.177	.177
217.	पिगमेंट	(1) डायनाइडाइन टेक		.421	.421
	परमार्सेट ओरेन्ज भार	(2) सोडियम नाइट्राइट टेक		.242	.242
		(3) मल्कामाइक एमिड टेक		.017	.017
		(1) ऐसेटो ऐसेट टेक, एनीलीडाइड		.631	.631
		(5) मरफेस एक्टिव एजेंट मैंगल 310		.002	.002

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
218. पिगमेंट सयालोइन ब्ल्यू	(1) यूरिया टेक (2) फिथालिक एनहाइड्राइड टेक (3) कॉपरस क्लोराइड टेक (4) 1.2.4-ट्राईक्लोरो 90% अप बैजिन (5) फिथालिमाइड टेक (6) पी-फोरमाल्डेहाइड (7) डायथिलीन ग्लाइकोल टेक	1	1.525 1.276 .226 .148 .020 .010 900	1.525 1.276 .266 .148 .020 .010 900	
219. पिगमेंट रबड़ मास्टर ब्लैक यू आर एम ब्ल्यू	1. पिथालो साइनिन ब्ल्यू बी-98% अप 2. सिन्थेटिक रबड़ एस बी आर 1502	1	.612 .327	.612 .327	
220. पिगमेंट रबड़ मास्टर ब्लैक यू आर एम रैंड 5 आर	1. परमानेंट रैंड 2 बी आर 2. सिन्थेटिक रबड़ एस बी आर 1502	1	.500 .434	.500 .434	
221. पिगमेंट रबड़ मास्टर ब्लैक यू आर एम बैजो 2 जी	1. बैजाडाइन बैजो 2 जी 2. सिन्थेटिक रबड़ एस बी आर 1502	1	.408 .510	.408 .510	
222. पिगमेंट रबड़ मास्टर ब्लैक यू आर एम रैंड 4 बी	1. परमानेंट रैंड 2 बी आई 2. सिन्थेटिक रबड़ एस बी आर 1502	1	.580 .332	.580 .332	
223. पिगमेंट इन्टरमिडियट न. 2 पैथालोसाइनाइन ब्ल्यू क्रूड (8 भां 2 ब्ल्यू क्रूड)	1. यूरिया टेक 2. पैथालिक टेक 3. कॉपरस क्लोराइड टेक 4. स थोरिक एसिड टेक 5. हाइड्रोक्लोरिक एसिड 35%	1	.2325 .1162 .2038 .542 .7142	.2325 .1162 .2038 .542 .7142	
224. इन्टरमिडियट पिगमेंट टेढ़ा क्लोरोमिथाइ- नेटिड कोपर पैथालोसाइनाइन 100% बैस	1. पी-फोर्मिलडिहाइड 96% अप 2. पैथालोसाइनाइन ब्ल्यू क्रूड 95% अप 3. सोडियम हाइड्रोक्साइड 98%	1	.700 .1000 .4500	.700 .1000 .4500	
225. फ्लोरोसेंट डाइस्टफ हाइड्रेक्स ई आर एन कोन या "थ्री टैक्स" ई आर एन कोन	1. 2 एस आइन पी क्रैमोल 97% अप 2. मैलिक एसिड 99% अप 3. डाइमिथाइल कार्बामाइट (डी एम एफ) मोनो क्लोरो बैजिन टैक 4. इम्लिसिफाइन एजेंट	1	.3086 .1701 .5066 .1196	.3086 .1701 .5066 .1196	
226. साइस्टफ डिस्पर्स इस्ट यैलो जी कोन	1. पी-एस आइन एसिटैनिनाइड 99% अप 2. पी-क्रैमोल 99% अप 3. सोडियम नाइट्राइट 99% अप	1	.6127 .4412 .2815	.6127 .4412 .2715	
227. 1. डाइस्टफ डीप ब्लैक एकमकोन ग्रोर (रिपन) डाइस्टफ डीप ब्लैक ई एक्स (182)	1. बैजाडाइन डिहाइड्रोक्लोराइड 100% 2. एच-एस ड (मोनो सोडियम साइट) 100% 3. एनिलाइन 99% अप 4. सोडियम नाइट्राइट 99% अप 5. एस-फिनिलिन डायामाइन 98% अप 6. सोडियम मन्फेट एनहाइड्रो 98% अप	1	.275 .333 .89 .220 .99 .100	.275 .333 .89 .220 .99 .100	
228. (रीफा) डाइस्टफ डीप ब्लैक ई एक्स कोन (रीफा) डाइस्टफ ब्लैक ई एक्स कोन	1. बैजाडाइन हाइड्रोक्लोराइड 100% 2. 1. एच-एस ड (मोनो सोडियम साइट) 100% 2. एनिलाइन 99% 3. सोडियम नाइट्राइट 99% अप 4. एस-फिनिलिन डायामाइन 98% अप 5. सोडियम मन्फेट एनहाइड्रो 98% अप	1 1	.193 .240 .64 .168 .71 .409	.193 .240 .64 .168 .71 .400	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
230. डाइरेक्ट वीप ब्लैक टी एम्स		1. बेसीडाइन डिहाइड्रोक्वोरोराइट 100% 2. एच-एमिड (मोनो सोडियम सॉल्ट) 100% 3. एमिडाइन 98% अप 4. सोडियम नाइट्राइट 99% अप 5. एम-फिनिलोइन डायमिडाइन 99% अप 6. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस 98% अप	1	.168 .203 .57 .134 .60 .434	.168 .203 .55 .134 .60 .434
230. डाइरेक्ट ब्राउन		1. बेसीडाइन डिहाइड्रोक्वोरोराइट 100% 2. मैलिनाइलिक एसिड 99% अप 3. सोडियम नाइट्राइट 99% अप 4. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस 98% अप 5. एम टोल्युइन डायमिडाइन 98% 6. मुल्सीनिलिक एसिड 100% 7. सोडियम हाइपोक्लोराइट 98%	1	.120 .127 .116 .141 .191 .157 .13	.110 .127 .115 .141 .191 .157 .11
231. डाइरेक्ट ब्रोम 3 जी (टीपा)		1. बेसीडाइन डिहाइड्रोक्वोरोराइट 100% 2. मैलिनाइलिक एसिड 98% 3. सोडियम नाइट्राइट 99% 4. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस 98% 5. एम-टोल्युइन डायमिडाइन 98% 6. मुल्सीनिलिक एसिड 100%	1	.158 .91 .134 .600 .75 .113	.158 .91 .134 .600 .75 .113
232. डाइरेक्ट ब्लैक ग्रीन बी		1. बेसीडाइन डिहाइड्रोक्वोरोराइट 100% 2. एच-एमिड (मोनो सोडियम सॉल्ट) 100% 3. एमिडाइन 99% अप 4. सोडियम नाइट्राइट 99% अप 5. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस 98% 6. फिनोस 99%	1	.179 .313 .81 .219 .154 .96	.179 .313 .81 .219 .154 .96
233. डाइरेक्ट ब्लैक ग्रीन बी (टीपा)		1. बेसीडाइन डिहाइड्रोक्वोरोराइट 100% 2. एच-एमिड (मोनो सोडियम सॉल्ट) 100% 3. एमिडाइन 99% 4. सोडियम नाइट्राइट 99% 5. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस 98% 6. फिनोस 99%		.340 .275 .73 .193 .333 .81	.216 .175 .73 .193 .333 .81
234. डाइरेक्ट पीन बी		1. बेसीडाइन डिहाइड्रोक्वोरोराइट 100% 2. एच-एमिड (मोनो सोडियम सॉल्ट) 100% 3. सोडियम नाइट्राइट 99% अप	1	.203 .217 .109	.203 .217 .159
235. डाइरेक्ट बॉर्डोब्रीकन बी		1. बेसीडाइन डिहाइड्रोक्वोरोराइट 100% 2. सोडियम नाइट्राइट 99% अप 3. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस 98% 4. बी-हेपटोय 5. सोडियम सैपराइपोनेट 100%	1	.173 .094 .236 .111 .187	.173 .094 .236 .111 .187
236. डाइरेक्ट फास्ट रेट एम्स बी		1. बेसीडाइन डिहाइड्रोक्वोरोराइट 100% अप 2. मैलिनाइलिक एसिड 99% अप 3. सोडियम नाइट्राइट 99% अप 4. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस 98% 5. रामा एसिड 100% अप 6. सोडियम एसिटेट 99% अप	1	.485 .294 .267 .022 .430 .207	.485 .294 .267 .022 .430 .207

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
237. डायरेक्ट फास्टसोफोनाइम जी	1. सोडियम नाइट्राइट 99% अप 2. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस 98% अप 3. सोडियम ट्राईपोलिफोस्फेट 99% अप 4. डायामिनोस्टिलबोन—2, 2—डिसल्फोनिफ एसिड 100% अप 5. फिनोल 99% अप	1	0.56 .725 .040 .148 .078	0.56 .725 .040 .148 .078	
238. डायरेक्ट स्कार्फेट बी न्यू	1. यैन्ट्रीडाइन डिहाइड्रोक्लोराइड 100% अप 2. सोडियम नाइट्राइट 99% अप 3. फिनोल 99% अप 4. जी-एसिड 100% अप (डिफोटाशियम साल्ट 100%) 5. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस 98% अप	1	.402 .223 .154 .648 .261	.402 .223 .154 .648 .261	
239. डायरेक्ट ब्लैक जी एन	1. ओ-टोलील-एम-फिनोल 99% अप 2. एच-एसिड (मोनोसोडियम साल्ट) 100% अप 3. यैन्ट्रीडाइन डिहाइड्रोक्लोराइड 100% अप 4. डिमियाईल फोरमाइड 98% अप 5. सल्फानाईसिक एसिड 98% अप 6. सोडियम नाइट्राइट 99% अप 7. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस 98%	1	.143 .238 .191 .356 .156 .153 .330	.143 .238 .191 .356 .156 .153 .330	
240. डायरेक्ट फास्ट ब्लैक बी 160	1. 4, 4—डाइमिनोबिफेनिनेमाइन-2-सल्फोनिक एसिड 100% अप 2. टी-एसिड 100% अप 3. सोडियम नाइट्राइट 99% अप 4. एम-फिनोइलिन बी-एमिन 99% अप 5. सोडियम क्लोराइड 95% अप 6. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस 98% अप 7. सोडियम कार्बोनेट 98%	1	.109 .189 .115 .080 .2428 .529 .018	.109 .189 .115 .080 .2428 .529 .018	
241. डायरेक्ट ब्राउन-एम	1. यैन्ट्रीडाइन डिहाइड्रोक्लोराइड 100% अप 2. गामा एसिड 100% अप 3. सैलिसाइलिक एसिड 99% 4. सोडियम नाइट्राइट 99% 5. सोडियम कार्बोनेट 99% 6. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस 98% 7. सोडियम ट्रिपोली फास्फेट 98%	1	.324 .301 .192 .177 .581 .131 .015	.324 .301 .192 .177 .581 .131 .015	
242. डायरेक्ट क्रोंगो रूड	1. यैन्ट्रीडाइन 100% अप डिहाइड्रोक्लोराइड 2. सोडियम नैपथाइलोनैट 100% अप 3. सोडियम नाइट्राइट 4. सोडियम क्लोराइड 96% अप 5. सोडियम एमिटेड 95% अप 6. सोडियम कार्बोनेट 95% अप	1	.244 .510 .133 .0159 .010 .285	.244 .510 .133 .159 .010 .285	
243. डायरेक्ट ब्राउन जी-जी	1. यैन्ट्रीडाइन डिहाइड्रोक्लोराइड 100% अप 2. सोडियम नाइट्राइट 99% अप 3. यैन्ट्रीडाइन एसिड 99% 4. एम-टोलुलिन डायमाइन 99% 5. मन्थ्रोपिलिक एसिड 100% अप 6. डेटाफेनॉल 98% 7. सोडियम-नैपथाइलोनैट 100% अप 8. एच-एसिड 100% 9. एन्ड्राइन 99% 10. फिनोल 99% 11. एम-फिनोइन डायमाइन 99% 12. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस 98% 13. सोडियम कार्बोनेट 95% अप	1	.9335 .7035 .4058 .025 .0082 .095 .159 .1096 .292 .206 .127 .6354 .3256	.9335 .7035 .4058 .025 .6091 .095 .159 .1096 .292 .206 .127 .6354 .3256	

1	2	3	4	5	6
244. एसिड औरिन्ज II	1. मल्फेनिक एसिड 100% धन 2. सोडियम नाइट्राइट 98% धन 3. ग्रीनोपयोल 98% धन 4. सोडियम ग्लूट एनहाइड्रोस 98% धन	1	. 405 . 196 . 409 . 042	. 405 . 196 . 409 . 042	
245. अमरथोल ए एस एस डब्ल्यू	1. टैबिअन एसिड 2. योन एसिड	1	. 07 0. 67	0. 7 0. 67	
246. ओरोगाइन बी एस/कोन	1. एन. एन. डिमिथाइल एनिलिन	1	. 08	. 08	
247. एनिलिन ब्लक	1. एनिलीन आयन 2. सोडियम डाइक्रोमेट	1	0. 33 0. 93	0. 33 0. 93	
248. एसिड वायोनट 4 बी	1. एथिल बेसोल एनिलीन 2. डिथाइल एनिलीन 3. सोडियम डाइक्रोमेट	1	1. 0 0. 6 . 04	1. 0 0. 6 0. 4	
249. एडिथोन एक्सकार्बोरेज रेजिन	1. स्टिमाइन मोनोमर 2. डिबिनाइल बेसीन मोनोमर 3. एथिलीन डाइक्लोराइड 4. पोलिबिनाइल एल्कोहल 5. पेरामोनमेल डिहाइड 6. डिमिथाइल एथिल एमाइन	1	0. 435 0. 03 0. 975 0. 1755 0. 33 0. 275	0. 435 0. 03 0. 975 0. 1755 0. 33 0. 275	
250. एम्पूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रोस	1. एम्पूमिनियम इनगोट्स	1	0. 268	0. 268	
251. एमोडियाकुरीन बी पी/यू एस पी हाइड्रोक्लोराइड	1. मेटाक्लोरो एनिलीन 2. एथोक्सी मथिलोन मैकेनिक एसिड इस्टर 3. थर्मोक्स 4. पैरासिटामोल 5. फेराफोमन डिहाइड 6. डिथाइलामाइन 7. डाइक्लोरो इथन	1	0. 64 1. 14 0. 62 0. 64 0. 14 0. 38 0. 9	0. 64 1. 14 0. 62 0. 61 0. 14 0. 30 0. 9	
252. एमोडियाकुरीन बेस	1. इथोक्सी मथिलोन 2. मेटाक्लोरो एनिलीन 3. डोउबर्न ए (हीट ट्रान्सफर आयल) 4. पैरासिटामोल 5. ब्रासोप्रोफिल एल्कोहल 6. टोबुइन 7. 1, 2 डाइमिथाइल 1, 4, 5, 6 टेट्राहाइड्रो एडरिमिडाइन	1	0. 168 0. 0996 0. 105 0. 101 0. 059 0. 122 0. 941	0. 168 0. 0996 0. 105 0. 101 0. 059 0. 122 0. 041	
253. एक्वाप्लेन हाइड्रोक्लोराइड	1. मेटा फिनाइलिन आयामाइन 2. ग्लुसिन 3. फोमिक एसिड 4. एसिटोन	1	2. 3 5. 8 1. 0 6. 0	2. 3 5. 8 1. 0 6. 0	
254. एनथामिलिक एसिड	1. पैथामिक एनहाइड्राइड 2. कार्बिक सोडा	1	1. 6 2. 4	1. 6 2. 4	
255. एसिटैमिलाइड बेस	1. एमिटैमिलाइड 2. कार्बिक फोनक्स	1	2. 6 2. 3	2. 6 2. 3	
256. एमोनियम ब्राईकार्बोनेट	1. एनहाइड्रस एमोनिया	1	0. 253	0. 253	
257. डेरिग कार्बोनेट	गोडा अक्लाइड ह्विंग फुरीटी अफ मिग 98. 09%	1	0. 565	0. 565	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
256 बेल्जियम की 80 ई. हायड्रोकार्बोनाइट	1. हाइटरो बेल्जियम 2. हाइटरो (क्रिस्टलिट) 3. क्रिस्टलिट सोडा 4. फा. रा. फोरमलिटहाइट	1	2 0.07 1 0.3	2 0.07 1 0.3	
259. बेल्जियम बिस्मिथ प्रीम क्लोर हाइड्रेट नं. 47010	1. प्र. एम. हाइटरो प्रीमिआइड 2. बेल्जियम हाइटरो	1	1 0.8	1 0.8	
260 बीइएफाइट की पी	1. पायराइट हा. ए. एल. हाइटरो	1	0.5	0.5	
261 फा. रा. फोर/बीटा नेपथोल मिथाइल हाइटरो	1. बीटा नेपथोल 2. 2-प्रॉपेनोल/थाईनोपिल हाइटरो 3. नेपथोल	1	1.11 0.2 0.7	1.11 0.2 0.7	
262 फोरमोफोस्फोरस जी. एम./सी	1. 4.4 डी. फा. हाइटरो स्टीलबेन्डी हाइटरो हाइटरोफाइट 2. फिलोन 3. फोस्फोरस हाइटरो	1	0.52 0.28 0.21	0.52 0.28 0.21	
263 फोरमोफोस्फोरस सोडियम सोडियम हाइटरो की पी 50	1. 6 पी. ए.	1	0.82	0.82	
264 फोरमोफोस्फोरस हाइटरो हाइटरो	1. फोरमोफोस्फोरस 94% फोरमो 2. फोरमोफोस्फोरस 99% फोरमो 3. फोरमोफोस्फोरस 99 फोरमो	1	2 1.5 0.32	2 1.5 0.32	
265 फोरमोफोस्फोरस हाइटरो जी. एम./सी	1. फा. रा. हाइटरो हाइटरो 2. फोस्फोरस 3. फोरमोफोस्फोरस हाइटरो	1	0.87 0.286 0.193	0.87 0.286 0.193	
266 फोरमोफोस्फोरस हाइटरो जी. एम./सी	1. फा. रा. हाइटरो हाइटरो 2. फोस्फोरस 3. फोरमोफोस्फोरस हाइटरो	1	0.87 0.286 0.193	0.87 0.286 0.193	
267 फोरमोफोस्फोरस सोडियम हाइटरो हाइटरो की पी	1. 6 पी. ए. 2. एलीटोन	1	0.82 5.0	0.82 5.0	
268 फोरमोफोस्फोरस हाइटरो हाइटरो हाइटरो	1. फोरमोफोस्फोरस 2. एलीटोन 3. फोरमोफोस्फोरस	1	1.5 1 0.52	1.5 1 0.52	
269 फोरमोफोस्फोरस हाइटरो हाइटरो हाइटरो	1. फोरमोफोस्फोरस 2. एलीटोन 3. फोरमोफोस्फोरस	1	1.5 1 0.52	1.5 1 0.52	
270 फोरमोफोस्फोरस हाइटरो हाइटरो हाइटरो	1. फोरमोफोस्फोरस 2. एलीटोन 3. फोरमोफोस्फोरस	1	1.5 1 0.52	1.5 1 0.52	
271 साइपरमेथॉल टैक्निकल हा. विस्फोट	1. डी. बी. हाइटरो 2. मेटाफिक्सी बेल्जियम हाइटरो 3. बिस्मिथ हा. फोरहाइट 4. टेड्राबुटायन अवोनियम ब्रोमहाइट	1	0.5901 0.488 0.329 0.064	0.5901 0.488 0.329 0.064	
272 फा. रा. फोर	1. क्रिस्टलिट पर एम. एम. एम. डब्ल्यू-0.26 एम. एम. बिना फोरमो टी. एम. फा. लिटी 2. जॉबरोप्रिट फा. लिटी 3. ट्रेन्स-डि गोल्ट नेक्वेटर	1	0.121 0.009 0.012	0.121 0.009 0.012	

1	2	3	4	5	6
273 आर्वाजीवाय की पी 88/यूएमपी	1. बेलगमन माइनरइड 2. काबन बेरोक्लोराइड 3. पारा-मोड्युलोरोराइड क्लोरो 4. टेक्साइटिन 5. क्लोरोफ्लोरोहाल क्लोराइड	1	0.27 1.13 1.36 1.65 1.37	0.27 1.13 1.56 1.65 1.37	
274 आइसोप्रायल पाउडर की पी/80	1. 1/8 डिग्रीकमी एन्थोपिथीन 2. ग्लाइडिन क्लोराइड 3. रेडिक्लर एन्थोपिथीन	1	1.8 9.0 13.00	1.8 9.0 14.00	
275. डाइक्लोमी प्राक्लोरोल एन्थोपिथीन (16 पी पी ए)	1. डाइक्लोमीन	1	2.380	2.380	
276 डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन की पी	1. मिथिल 2. पाइरोक्लोरोल 3. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन क्लोराइड	1	0.89 0.75 0.6	0.89 0.75 0.6	
277 डेक्लरड ब्लैक बी. टी.	1. एन्थोपिथीन	1	0.154	0.154	
278 डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन की पी	1. डाइक्लोमीन 2. डाइक्लोमीन क्लोराइड 3. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन 4. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन	1	0.12 0.98 0.60 0.03	0.12 0.98 0.60 0.03	
279 डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन की पी-800	1. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन 2. डाइक्लोमीन क्लोराइड 3. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन 4. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन	1	0.181 0.072 0.501 0.12	0.181 0.072 0.501 0.12	
280 डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन की पी-3700	1. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन 2. डाइक्लोमीन क्लोराइड 3. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन	1	0.342 0.515 0.12	0.342 0.515 0.12	
281 डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन की पी-5838	1. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन 2. डाइक्लोमीन क्लोराइड 3. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन 4. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन	1	335 500 35 120	335 500 35 120	
282 डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन की पी-5838	1. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन 2. डाइक्लोमीन क्लोराइड 3. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन	1	0.548 0.3986 0.7	0.548 0.3986 0.7	
283 डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन की पी-5838	1. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन 2. डाइक्लोमीन क्लोराइड 3. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन	1	0.95 0.649 0.167	0.95 0.649 0.167	
284 डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन की पी-5838	1. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन 2. डाइक्लोमीन क्लोराइड 3. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन	1	0.815 0.815 0.815	0.815 0.815 0.815	
285 डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन की पी-5838	1. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन 2. डाइक्लोमीन क्लोराइड 3. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन	1	1.28 0.646 0.323	1.28 0.646 0.323	
286 डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन की पी-5838	1. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन 2. डाइक्लोमीन क्लोराइड 3. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन	1	0.1925 0.81 0.34	0.1925 0.81 0.34	
287 डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन की पी-5838	1. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन 2. डाइक्लोमीन क्लोराइड 3. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन	1	0.51 0.65 0.65	0.51 0.65 0.65	
288 डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन की पी-5838	1. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन 2. डाइक्लोमीन क्लोराइड 3. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन	1	1.00 0.200 0.06	1.00 0.200 0.06	
289 डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन की पी-5838	1. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन 2. डाइक्लोमीन क्लोराइड 3. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन	1	0.200 0.200 0.200	0.200 0.200 0.200	
290 डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन की पी-5838	1. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन 2. डाइक्लोमीन क्लोराइड 3. डाइक्लोमीन एन्थोपिथीन	1	0.200 0.200 0.200	0.200 0.200 0.200	

1	2	3	4	5	6
291 म. इकोनामॉल नाइट्रेट	1. डाइक्लोरो बेन्जीन 2. सोडियम हाइड्राइड 3. डीक्लोरो बेन्जिलयल बेन्जीन	1	0.666 0.91 0.626	0.666 0.91 0.626	
292 फ्लोरो-सेन्ट पिक ए.एम.एस-2407	1. पारा फॉर्मलडिहाइड 2. मेल्माइन 3. सॉल्वेन्ट ऐलो 44 4. रोडमाइन	1	0.3 0.176 0.0006 0.009	0.3 0.176 0.0006 0.009	
293 फ्लोरोसेन्ट स्कार्सेट	1. पारा फॉर्मलडिहाइड 2. मेल्माइन 3. सॉल्वेन्ट ऐलो 44 4. रोडमाइन 6 जी.डी.एन	1	0.245 0.126 0.11 0.021	0.245 0.126 0.11 0.021	
294. फ्लोरोसेन्ट ब्लू बी एल.एस-2548	1. पारा फॉर्मलडिहाइड 2. मेल्माइन	1	0.3 0.176	0.3 0.176	
295 फ्लोरोसेन्ट मैगनेटा ए.एम.एस-2444	1. पारा फॉर्मलडिहाइड 2. मेल्माइन 3. रोडमाइन 6 जी.डी.एन	1	0.3 0.376 0.0006	0.3 0.176 0.0006	
296 फ्लोरोसेन्ट ऐलो ए.एल.एस-2416	1. पारा फॉर्मलडिहाइड 2. मेल्माइन 3. सॉल्वेन्ट ऐलो 44	1	0.3 0.176 0.035	0.3 0.176 0.035	
297 फ्लोरोसेन्ट रेड 2433	1. पारा फॉर्मलडिहाइड 2. मेल्माइन 3. सॉल्वेन्ट ऐलो 44 4. रोडमाइन 6 जी.डी.एन	1	0.3 0.176 0.009 0.009	0.3 0.176 0.009 0.009	
298 फ्लोरोसेन्ट ऑरेंज	1. पारा फॉर्मलडिहाइड 2. मेल्माइन 3. सॉल्वेन्ट ऐलो 44 4. रोडमाइन	1	0.3 0.176 0.038 0.009	0.3 0.176 0.038 0.009	
299 फ्लोरोसेन्ट वाइटटेनिंग एजेंट्स (स्क्राइब इट सी एफ क्लॉक)	1. डाइक्लोरो कोक्लोराइड 2. डाइमाइन स्टोक्वेन डीमलकोनिक एसोड	1	0.33 0.31	0.33 0.31	
300 मेटा क्लोरो एनोलइन	1. मेटा वाइट्रो क्लोरो बेन्जीन मिक्सचर 2. सोडियम हाइड्राइड कास्टिक सोडा	1	1.52 0.8	1.52 0.8	
301 मेट्रोमिडवाजॉल बेन्जोएट	1. ग्लैक्सल 40 प्रतिशत 2. बेन्जोएट क्लोराइड 3. एसोडिक एसिड ग्लेसियल 4. पोटेशाइन	1	2.2 0.8 0.36 0.56	2.2 0.8 0.36 0.56	
302 सीक्विपोइन	1. थर्मो वाइट्रो बेन्जीलडिहाइड 2. 2 मिथाई, एमोटी एसोडेट	1	0.9 2.0	0.9 2.0	
303. मेफथानीन एसोडिक एसोड	1. मेफथानीन (कूड) 2. सोडियम हाइड्राइड 3. पारा फॉर्मलडिहाइड	1	2.4 0.8 1.00	2.4 0.8 1.00	
304 पारा एमोसीडाइन	1. पारा फॉर्मलडिहाइड बेन्जीन 2. कास्टिक सोडा 3. सोडियम सल्फेट 4. क्लोरो डोल्फून	1	1.3 0.8 1.8 0.2	1.3 0.8 1.8 0.2	

1	2	3	4	5	6
316	2 6 डिक्टोर पाया त इटो एनीलाइन	1. फायर न. इटो एनीलाइन 2. डिक्टोर पेट्रोसोड	1	0.78 0.78	0.78 0.78
317	डिक्टोर मिडिल 4 सलफोफो- मिल 3 का रबोसो 5 फायरकोलिन	1. एनीलाइन ऑयल 2. मोडियम नाइट्रेट 3. डायमि एलिट 4. डी-इलाइन ऑयल गेट 5. मोडियम मोडोसोमोड	1	0.6 0.4 0.6 0.88 0.35	0.6 0.4 0.6 0.88 0.35
318	डिक्टोर मिडिल 4 सलफोफो- मिल 3 का रबोसो 5 फायरकोलिन	1. एनीलाइन ऑयल 2. मोडियम नाइट्रेट 3. मोडियम नाइट्रेट 4. डायमि मोडोसोमोड 5. सलफर 6. एनीलाइन मिडिल मिडिल 7. मोडोसोमोड	1	1.22 0.43 1.51 0.65 0.74 1.24 0.43	1.22 0.43 1.51 0.65 0.74 1.24 0.43
319	डीमिडिको डीमिडिको	1. डायमि नाइट्रेट एनीलाइन 2. डायमि नाइट्रेट एनीलाइन 3. मोडोसोमोड 4. एनीलाइन मिडिल मिडिल 5. डायमि नाइट्रेट एनीलाइन 6. डायमि नाइट्रेट 7. मोडोसोमोड 8. डायमि नाइट्रेट	1	3.846 0.197 1.554 0.37 0.916 0.73 0.909 0.761	3.846 0.197 1.554 0.37 0.916 0.73 0.909 0.761
320	एनीलाइन डायमि नाइट्रेट	1. डायमि नाइट्रेट एनीलाइन 2. डायमि नाइट्रेट एनीलाइन 3. डायमि नाइट्रेट एनीलाइन 4. डायमि नाइट्रेट एनीलाइन 5. डायमि नाइट्रेट एनीलाइन	1	0.568 0.862 0.872 0.539 0.862	0.568 0.862 0.872 0.539 0.862
321	फायर गेट डी-वेम	1. डायमि नाइट्रेट एनीलाइन 2. एनीलाइन मिडिल मिडिल	1	1.2 1.1	1.2 1.1
322	डायमि नाइट्रेट डायमि नाइट्रेट	1. एनीलाइन ऑयल	1	1.35	1.35
323	फायर गेट डायमि नाइट्रेट	1. डायमि नाइट्रेट एनीलाइन	1	1.35	1.35
324	फायर गेट डायमि नाइट्रेट 3407	1. फायर गेट डायमि नाइट्रेट 2. डायमि नाइट्रेट 3. डायमि नाइट्रेट	1	0.3 0.176 0.035	0.3 0.176 0.035
325	डायमि नाइट्रेट डायमि नाइट्रेट	1. डायमि नाइट्रेट डायमि नाइट्रेट 100 प्र. अप 2. डायमि नाइट्रेट (मोडोसोमोड नाइट्रेट) 100 प्र. अप 3. डायमि नाइट्रेट 99 प्र. अप 4. डायमि नाइट्रेट 99 प्र. अप 5. डायमि नाइट्रेट 99 प्र. अप 6. डायमि नाइट्रेट 99 प्र. अप	1	.233 .278 .072 .189 .115 .086	.233 .278 .072 .189 .115 .086
326	डायमि नाइट्रेट डायमि नाइट्रेट (मिडिल)	1. डायमि नाइट्रेट डायमि नाइट्रेट 100 प्र. अप 2. डायमि नाइट्रेट डायमि नाइट्रेट 99 प्र. अप 3. डायमि नाइट्रेट डायमि नाइट्रेट 98 प्र. अप 4. डायमि नाइट्रेट डायमि नाइट्रेट 99 प्र. अप 5. डायमि नाइट्रेट डायमि नाइट्रेट 100 प्र. अप	1	.241 .130 .428 .139 .223	.241 .130 .428 .139 .223

1	2	3	4	5	6
327. डाइरेक्ट कोगो रेड जीएस (रिफा)	1. बेजाइहाइन डिहाइड्रोक्लोराइड 100 % अप	1	.127	.127	
	2. सोडियम नाइट्रेट 99 % अप		.072	.072	
	3. सोडियम नेपथियोनेट 100 % अप		.282	.282	
328. डाइरेक्ट काइलायिन	1. बेजाइहाइन डिहाइड्रोक्लोराइड 100 प्र. अप		.204	.204	
	2. सोफेनिलिक एसिड 98 % अप		.1575	.1575	
	3. सेलिसाइलिक एसिड 99 % अप		.1232	.1232	
	4. सोडियम नाइट्राइट 99 % अप		.1184	.1184	
	5. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रोस 98 % अप		.6098	.6098	
329. डाइरेक्ट ओरेन्ज ब्लैक	1. बेजाइहाइन डिहाइड्रोक्लोराइड 100 %	1	.509	.509	
	2. सेलिसिलिक एसिड 99 %		.263	.263	
	3. सोडियम नाइट्राइट 99 %		.270	.270	
	4. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रोस 98 %		.041	.041	
	5. सोडियम नेपथियोनेट 99 %		.463	.463	
	6. सोडियम ट्रिपोलिफास्फेट 99 %		.010	.010	
330. डाइरेक्ट ब्ल्यू 2 बी	1. बेजाइहाइन डिहाइड्रोक्लोराइड 100 % अप	1	.109	.109	
	2. सोडियम नाइट्रेट 99 % अप		.059	.059	
	3. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रोस 98 % अप		.652	.652	
	4. एच एसिड (मोनो सोडियम साल्ट)		.303	.303	
331. डाइरेक्ट स्काई ब्ल्यू 5 बी	1. सोडियम नाइट्राइट 99 % अप	1	.072	.072	
	2. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रोस 98 % अप		.555	.555	
	3. एच-एसिड (मोनो सोडियम साल्ट) 100 % अप		.337	.337	
	4. ओ-डाइमीसाइहाइन बेस 100 % अप		.110	.110	
332. डाइरेक्ट ब्लैक बी. एन.	1. बेजाइहाइन डिहाइड्रोक्लोराइड 100 % अप	1	.152	.152	
	2. सोडियम नाइट्राइट 99 % अप		.084	.084	
	3. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रोस 98 % अप		.565	.565	
	4. एच एसिड (मोनो सोडियम साल्ट) 100 % अप		.195	.195	
333. डाइरेक्ट फास्ट ब्राउन	1. बेजाइहाइन डिहाइड्रोक्लोराइड 100 % अप	1	.280	.280	
	2. सोडियम सेलिसिलिक एसिड 99 % अप		.160	.160	
	3. सोडियम नाइट्रेट 99 % अप		.263	.263	
	4. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रोस 98 % अप		.265	.265	
	5. सोडियम ट्रिपोली फास्फेट 99 % अप		.020	.020	
	6. 2-एमिनो किमाइन-4-मल्फोनिक एसिड 100 % अप		.285	.285	
	7. रिजोरोयनोल 99 % अप		.174	.174	
334. एसिड ब्ल्यू ब्लैक	1. पी. नाइट एनिलिन 99 %	1	.117	.117	
	2. एच-एसिड 100 % (मोनो सोडियम साल्ट)		.276	.276	
	3. एनीलाइन 99 %		.084	.084	
	4. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रोस 98 %		.468	.468	
	5. सोडियम नाइट्राइट 99 %		.128	.128	
335. कैशियो केमिकल रेड जी आरएस	1. एन-बेजाइहाइन-मिथाइल एनीलाइन 100 %	1	.515	.515	
	2. 3-एमिनो-1, 2, 4-ट्रियाजोल 100 %		.239	.239	
	3. सोडियम नाइट्राइट 98 %		.194	.194	
	4. डिमैथिल सल्फेट 100 %		.814	.814	
	5. डेक्सट्रीन 98 %		.188	.188	
	6. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रोस 98 %		.136	.136	
336. कैमिकल ब्ल्यू जी	1. डिमैथिल एनीलाइन 99 %	1	.376	.376	
	2. ओ-क्लोरो बेजलडिहाइड 98 %		.216	.216	
	3. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रोस 98 %		.310	.310	
	4. डेक्सट्रीन 98 %		.306	.306	

1	2	3	4	5	6
337. केमिकल कम्पनी सी एन एल	1. 2-एमीनो-6-मेथोक्सी-1-नोथियाजोल 100%	1	.574	.574	
	2. एन-एथिल-एन-बी-हाइड्रोक्सी इथाइल १ नोलाइन 100%		.241	.241	
	3. सोडियम नाइट्राइट 98%		.113	.113	
	4. ट्रिमिथाइल सल्फेट 100%		.667	.667	
	5. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रोस 98%		.218	.218	
	6. डैक्सट्रीन 98%		.218	.218	
338. सल्फर ग्राइड टफ सल्फर क्लैक बी सी (एक्सट्रा)	1. सल्फर 99% क्लैक	1	.542	.542	
	2. 4-डिनाइट्रो क्लोरो नैजिन 97% क्लैक		.4834	.4834	
	3. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रोस 98% क्लैक		.248	.248	
339. इनेमल वारनिश ए टाइप	1. मेटा क्रिओल	1	.343	.343	
	2. जाइलीन		.344	.344	
	3. इफोक्सी रेजिन		.158	.158	
	4. वेस मोडूर		.190	.190	
	5. पोलिस्टर रेजिन या डैक्सोफेन		.020	.020	
	6. जिक ओक्टेनोमेटे		.004	.004	
	7. डाइस्टफ 99%		.005	.005	
340. फेजमिक क्लैक 2 जी एन	1. ट्रिमिथाइल ए निलाइन 99%	1	.305	.305	
	2. डैमेलाइडाइड 98%		.0908	.0908	
	3. फिनाल 99%		.0499	.0499	
	4. एनिलाइन 99%		.066	.066	
	5. सोडियम नाइट्राइट 98%		.0499	.0499	
	6. एम-फेनिलीस डायमाइन 98%		.0807	.0807	
	7. सोडियम एमिटेट 99%		.0326	.0326	
	8. ग्राइसोप्रोपिलकोहल 98%		.293	.293	
	9. 1-3, 3-ट्रिमिथाइल-2-मेथिलीन इडोलाइन (ट्री बाम) 100%		.0403	.0403	
	10. फोस्फोरस बाक्सी क्लोराइड 100%		.0446	.0446	
	11. ट्रिमिथाइल फोर्मेमाइड 99%		.0749	.0749	
	12. एन-मिथाइल-एन-बी-सिमानसिथाइल एनिलाइन 100%		.0446	.0446	
	13. सोडियम क्लोराइड		.4502	.4502	
341. केमिकल क्लैक जी एन एल	1. पी. टोलुइडाइन 99%	1	.146	.146	
	2. 1, 3, 3-ट्रिमिथाइल-2-मेथिलीन इडोलाइन (ट्री वेस)		.239	.239	
	3. सोडियम नाइट्राइट 98%		.095	.095	
	4. सोडियम एमिटेट 99%		.273	.273	
	5. ट्रिमिथाइल सल्फेट 100%		.274	.274	
	6. इस्ट्रीन 98%		.327	.327	
	7. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रोस 98%		.264	.264	
342. केमिकल क्लैक 3 जी एन	1. 1, 3, 3-ट्रिमिथाइल-2-मिथाइलीन इडोलाइन (ट्री वेस) 100%	1	.238	.238	
	2. एनिलाइन 99%		.130	.130	
	3. सोडियम नाइट्राइट 98%		.099	.099	
	4. सोडियम एमिटेट 99%		.280	.280	
	5. ट्रिमिथाइल सल्फेट 100%		.281	.281	
	6. डैक्सट्रीन 98%		.222	.222	
	7. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रोस 98%		.314	.314	
343. डाइस्टफ वोलवैस्ट क्लैक 132	1. क्लार फावेलो सयानाइन क्लैक		.497	.497	
	2. थियोनाइन क्लोराइड 98% क्लैक		.311	.311	
	3. ओक्टेनोक्सी प्रोपिल एनाइन		.195	.195	
	4. 2-एथिल इफेनोनाइन 98%		.245	.245	
	5. 3-मेथोक्सीप्रोपिल एनाइन 98%		.085	.085	
	6. सेपोरन एन पी-10 98%		.078	.078	

1	2	3	4	5	6
344. डाइस्टक सोल्वेन्ट पैलो के-111	1. एनिलीन 98 प्र. अप 2. सोडियम नाइट्राइट 98 प्र. अप 3. डाइमिथाइल एनिलीन 98 प्र. 4. सोडियम एसिटेट 98 प्र. 5. सल्फेमिक एसिड 98 प्र.	1	.499 .374 .649 1.999 .010	.499 .374 .649 1.999 .010	
345. डाइस्टक सोल्वेन्ट ओरेण्ड के-121	1. एनिलीन 98 प्र. अप 2. सोडियम नाइट्राइट 98 प्र. अप 3. बी-नेपथोल 98 प्र. अप 4. सल्फेमिक एसिड 98 प्र. अप	1	.424 .318 .616 .004	.424 .318 .616 .004	
346. डाइस्टक सोल्वेन्ट ब्लू के-161	1. क्लोमिथेन 98 प्र. अप 2. सोडियम हाइड्रोसल्फेट 98 प्र. अप 3. एन-बुटाइल एमाइन 98 प्र. अप		.836 .157 .690	.836 .157 .690	
347. डाइस्टक सोल्वेन्ट ओरेण्ड डी-123	1. एनिलीन 98 प्र. अप 2. II-मेफिल एमलाइन 98 प्र. अप 3. डी-मेफिल 98 प्र. 4. सोडियम नाइट्राइट 98 प्र. अप 5. सल्फेमिक एसिड 98 प्र. अप	1	.440 .120 .680 .340 .008	.440 .120 .680 .340 .008	
348. इनेमल बा रनिश सी-डाइप	1. मेटा फॉसोल 2. जालिन 3. टी.बी.टी. 4. डी.एस.टी. 5. कैल्शियम एसिटेट 6. जिंक एसिटेट 7. टी.एम.ए. 8. आइसोनोसिक एसिड 9. बी.डी.एस. 10. 1, 4 बुटाडिऑल	1 1	.4789 .3394 .0116 .2697 .0002 .0002 .0094 .054 .0048 .0011	.4789 .3394 .0116 .2697 .0002 .0002 .0094 .054 .0048 .0011	
349. इनेमल बा रनिश डी-डाइप	1. पॉन्टोइनेमाइन फॉसोल 2. मेटा फॉसोल 3. डेनमोडूर 4. फिनाइन रेजिन 5. मेलाकाइन रेजिन 6. पयोरफॉल 7. इथोक्सी रेजिन 8. टी.बी.टी.	1	.1408 .4099 .1456 .0272 .0174 .2544 .0883 .0015	.1408 .4099 .1456 .0272 .0174 .2544 .0883 .0015	
350. डाइस्टक सोल्वेन्ट पैलो के-132	1. ऑन्टोबुडाइन 2. सोडियम नाइट्राइट 98 प्र. अप 3. बी-नेपथोल 98 प्र. अप	1	1.634 .440 .452	1.634 .440 .452	
351. डाइस्टक एसिड ब्लैक के-381 (सी I एसिड नंबर 50420)	1. फुड नाइट्रोसाइन 75 प्र.	1	1.196	1.196	
352. डाइस्टक सोल्वेन्ट पैलो के-III-बी	1. एनिलीन 98 प्र. अप 2. सोडियम नाइट्राइट 98 प्र. अप 3. डाइमिथाइल एनिलीन 98 प्र. अप 4. सोडियम एसिटेट 98 प्र. अप 5. सल्फेमिक एसिड 98 प्र. अप	1	.428 .323 .704 1.666 .0019	.428 .323 .704 1.666 .0019	

1	2	3	4	5	6
353.	नाइलोन फास्ट रेड एम-पी जी	1. बेजाडाइन डिहाइड्रोक्लोराइड 100 प्र. 2. जी-एसिड (डाइपोटासियम सॉल्ट) 100 प्र. 3. फिनोल 98 प्र. घन 4. सोडियम ट्रिपोली फास्फेट 99 प्र. 5. सोडियम नाइट्राइट 99 प्र.	1	.279 .434 .110 .199 .152	.279 .434 .110 .199 .152
354.	एथिल टाइट्रोजन	1. 1-4-सल्फोफिनोइल-3-मिथाइल-5-पाइराजोल 100 प्र. 2. सल्फोमिलिक एसिड 98 प्र. 3. सोडियम नाइट्राइट 99 प्र. 4. सोडियम क्लोराइड 95 प्र.	1	.192 .110 .040 .700	.192 .110 .040 .700
355.	नाइलोन फास्ट रेड एम-पी जी	1. ब्रोमासाइन एसिड 100 प्र. 2. साइक्लोहेक्सील साइन 99 प्र. 3. सोडियम ट्रिपोली फास्फेट 99 प्र.	1	.1230 .983 .038	.1230 .983 .038
356.	एसिड ब्लैक जी 5R एल	1. एस-एसिड (मोनोसोडियम सॉल्ट) 100 प्र. 2. ओ-टोलिल-एम-फिनोइल 99 प्र. 3. डिमेथाइल फोर्माइल 98 प्र. 4. बेजाडाइन डिहाइड्रोक्लोराइड 100 प्र. 5. सल्फोमिलिक एसिड 98 प्र. 6. सोडियम नाइट्राइट 99 प्र. 7. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रोस 98 प्र.	1	.285 .171 .427 .229 .187 .184 .193	.286 .171 .427 .229 .187 .184 .193
357.	एसिड रासोइल एन एम	1. बेटा-पोपथोल 98 प्र. 2. सोडियम नाइट्राइट 99 प्र. 3. सोडियम मेफथियोनेट 100 प्र. 4. लॉरेल की एसिड 100 प्र. 5. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रोस 98 प्र.	1	.256 .116 .259 .130 .422	.256 .116 .259 .130 .422
358.	नाइलोन फास्ट रेड एम-पी जी	1. ब्रोमासाइन एसिड 100 प्र. 2. साइक्लोहेक्सील साइन 99 प्र. 3. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रोस 98 प्र. 4. सोडियम ट्रिपोली फास्फेट 99 प्र. 5. फोस्फोरस थोक्सी क्लोराइड 100 प्र. 6. सोडियम नाइट्राइट 99 प्र. 7. एन-इथाइल-एम-बी-क्लोरोएथिल एनिलीन 99 प्र. 8. सोडियम क्लोराइड 99 प्र. 9. 2-एमिनो-6-मिथाइली बेंजोथियाजोल 100 प्र. 10. फिनोल 99 प्र. 11. हाइड्रोथीमिक एसिड 47 प्र. 12. साइप्रोपिल एल्कोहल 100 प्र. 13. 1-2-3-ट्रिमिथाइल सेथिलीन डाइऑक्साइड 100 प्र. 14. मेरिलोइम 100 प्र. 15. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रोस 98 प्र. 16. डेक्स्ट्रीन 99 प्र. 17. एन-मिथाइल-एम-3-सुयानोथील एनिलीन	1	.376 .319 .610 .034 .033 .022 .051 .302 .050 .046 .041 .041 .029 .113 .244 .293 .033	.376 .319 .610 .034 .033 .022 .051 .302 .050 .046 .041 .041 .029 .113 .244 .293 .033
359.	नाइलोन फास्ट रेड एम-पी जी	1. ओ-टोलिल-एम-बी-क्लोरोएथिल 100 प्र. 2. जी एसिड 100 प्र. 3. फिनोल 99 प्र. 4. सोडियम नाइट्राइट 99 प्र. 5. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रोस 98 प्र. 6. सोडियम ट्रिपोली फास्फेट 99 प्र.	1	.148 .300 .068 .101 .579 .030	.148 .300 .068 .101 .579 .030

1	2	3	4	5	6
360. एमिड ब्लैक टी-200 प्र०		1. ०-नाइट्रो-1-हाइड्रोक्सी-2-मैथिल 4-सल्फोमिक एमिड 100 प्र.	1	.405	.405
		2. ए-मैथिल ०८ प्र.		.203	.203
		3. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रोस ०८ प्र.		.285	.285
		4. ओक्सासिक एमिड		.006	.006
		5. सोडियम क्लोराइड ०८ प्र.		.540	.540
361. एमिड ब्लैक बी धारण		1. बेंजीडाइन बिहाइड्रोक्सीराइड 100 प्र.	1	.064	.064
		2. एम एमिड 100 प्र. अप		.126	.126
		3. सोडियम नाइट्राइट ०९ प्र. अप		.074	.074
		4. एनालाइन ०० प्र. अप		.036	.036
		5. एम एम-बिनाइल एम-एमोनोफिनोल ०० प्र. अप		.035	.035
		6. प्रो-नाइट्रो एमिलाइन ९९% अप		.022	.022
		7. मेथिलसलिक एमिड ०९ प्र. अप		.004	.004
		8. 1-(2-5-डाइक्लोरो-4-सल्फोमिल) 3-मिथाइल-5-पाइराजोलोन 100 प्र. अप		.010	.010
		9. सोडियम क्लोराइड ०८ प्र. अप		.196	.196
		10. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रोस ०८ प्र. अप		.665	.665
		11. सोडियम ट्रायोली फास्फेट ०० प्र. अप		.022	.022
362. एमिड निलिंग ब्लैक धारण		1. बेंजीडाइन बिहाइड्रोक्सीराइड 100 प्र.	1	.032	.032
		2. एम-एमिड 100 प्र.		.011	.011
		3. सोडियम नाइट्राइट ०९ प्र.		.092	.092
		4. एमिलाइन ९९%		.003	.003
		5. एम, एम-बिनाइल-एम-एमोनो-फिनोल फिनाइल ९९%		.005	.005
		6. मेथिलसलिक एमिड ९९% अप		.070	.070
		7. ए-नेफथाइल एमात ९९%		.057	.057
		8. फिनाइल पेरी एसिड 100%		.118	.118
		9. सोडियम एसिटेट ९९%		.046	.046
		10. सैलिसिलिक एमिड ९९%		.013	.013
		11. 1-(4-सल्फोफिनाइल)-3-मिथाइल-5- पाइराजोलोन		.023	.023
		12. टोलीडाइन बेस 100 प्रतिशत		.013	.013
		13. जी-एमिड 100 प्रतिशत		.027	.027
		14. फिनोल ९९ प्रतिशत		.006	.006
		15. सोडियम सल्फेट एनहाइड्रोस ९९%		.676	.676
		16. सोडियम ट्रायोली फास्फेट ९९%		.034	.034
363. माथलोन फास्ट ब्लैक जी जी		1. ब्रेन्जीडाइन हाइड्राइड्रोक्सीराइड 100%	1	.035	.035
		2. सोडियम नाइट्राइट ९९ प्रतिशत		.114	.114
		3. सेमीसिलिक एमिड ९९ प्रतिशत		.014	.014
		4. 1-(2-5-हाइक्लोरो-4-सल्फोफिनाइल) मिथाइल-5-पाजोलोन 100 प्रतिशत		.032	.032
		5. सोडियम क्लोराइड ९९ प्रतिशत		.408	.408
		6. एम-एमिड 100 प्रतिशत		.015	.015
		7. एनीलाइन ९९ प्रतिशत		.004	.004
		8. एम, एम-डाइहाइल-एम-एमोनोफिनोल ९९%		.007	.007
		9. मैथेरीलिक एसिड ९९ प्रतिशत		.087	.087
		10. ए-नेफथाइल एमीनो ९९ प्रतिशत		.072	.072

1	2	3	4	5	6
		11. फिनाइल परीएसिड 100 प्रतिशत		. 067	. 067
		12. सोडियम एसिडेट 99 प्रतिशत		. 091	. 091
		13. पी-टोल्पीरी एसिड 100 प्रतिशत		. 091	. 091
		14. पी-डीमिथीलसी एनीलाइन 99 प्रतिशत		. 012	. 012
		15. ओ-एनीसीनाइन 98 प्रतिशत		. 009	. 009
		16. नेबिल फिस्टरहूर एसिड (एन, डब्ल्यू-एसिड) 100 प्रतिशत		. 011	. 011
		17. सोडियम सल्फेट एनीहाइड्रम 98 प्रतिशत		. 575	. 575
		18. सोडियम ट्राइपोसी फोस्फेट 99 प्रतिशत		. 048	. 048
364. एसिड रेसीडीन 133%		1. ए-नेकबाइल एमाइन 99 प्रतिशत		. 301	. 301
		2. नीटा-नेफथोल 99 प्रतिशत		. 268	. 268
		3. सोडियम नाइट्राइट 99 प्रतिशत		. 1286	. 1286
		4. सोडियम क्लोराइट 98 प्रतिशत		1. 650	1. 650
		5. सोडियम ट्राइपोसीफोस्फेट 99 प्रतिशत		. 0367	. 0367
365. एसिड क्रिस्टलीकृत स्कार्बेट 3 भार		1. सोडियम नेफथीयोनेट 100 प्रतिशत	1	. 243	. 243
		2. नीटा-सोडियम नाइट्राइट 99%		. 070	. 070
		3. पी-एसिड 100 प्रतिशत		. 387	. 387
		4. सोडियम क्लोराइट 95 प्रतिशत		1. 421	1. 421
366. केमियोनिक रेड 7 बी. एन. 200%	(1)	4-(एन-एथिल-एन, बी-एथियोक्सी-एथिलमनों)	1	. 242	. 242
	(2)	2-(मिथाइल बेंजिलिहाइड 98% 1,3,3-ट्रिमिथाइल, 2-मिथाइलिन इन्डोलाइन (ट्रिबैस) 100%		. 175	. 175
	(3)	डक्सटरीन 99%		. 252	. 252
	(4)	सोडियम सल्फर एनहाइड्रोट 98%		. 242	. 242
	(5)	सोडियम क्लोराइट 98%		. 1236	. 1236
367. केमियोनिक रेड 8 बी 200. %	(1)	1,3,3, ट्रिमिथाइल 2-मिथाइलिन इन्डोलाइन (ट्रिबैस) 100%	1	. 205	. 205
	(2)	फोस्फोरस ओक्सीक्लोराइट 100%		. 559	. 559
	(3)	डिमिथाइल फोरमाइट 100%		. 231	. 231
	(4)	एन-एथिल-एन-बी-साइक्लोपी एथिल-एम-टोल्मूडीन (रेड बेस) 100%		. 283	. 283
	(5)	डेक्सट्रीन 99%		. 555	. 555
	(6)	डाईमिथीन ग्लूकोप		. 009	. 009
368. केमियोनिक नेबी ब्लू 2 बी. एन	(1)	डाईमिथाइल एमिनीन 99%	1	. 260	. 260
	(2)	बेंजिलडीहाइड 98%		. 086	. 086
	(3)	डिमिथाइल फोरमेमाईट 100%		. 055	. 055
	(4)	सोडियम सल्फेट एनहाइड्रोट 98%		. 138	. 138
369. बेसिक मेथकसलीन ब्लू सी	(1)	डिमिथाइल एमिनीन 99% भप	1	. 607	. 607
	(2)	सोडियम नाइट्राइट 99% भप		. 196	. 196
	(3)	सोडियम बाईकोमेट 99% भप		1. 530	1. 530
	(4)	सोडियम सल्फेट एनहाइड्रोट 98% भप		. 200	. 200
370. बेसिक कार्बिलडाईज क्रिस्टल (पाउडर)	(1)	सोडियम नाइट्राइट 99% भप	1	. 461	. 461
	(2)	एमिनीन 99% भप		. 545	. 545
	(3)	एम-फिनाईलीन डाईएमिनीन 99% भप		. 675	. 675
	(4)	सोडियम एसिडेट 99% भप		. 277	. 277

1	2	3	4	5	6
371. कैटायोनिक रेड 4 जी 300%	(1) एन-मिथाइल-बी-नाइट्रोज इथाईल एनीलिन 100% अप	1	.322	.322	
	(2) 1-3,3-ट्रिमिथाइल-2-मिथाइलीन इन्डोलाईन 100%		.272	.272	
	(3) डाईमिथाइल फोरमाइड 98% अप		.555	.555	
	(4) फार्मोस ओक्सी क्लोराइड 98% अप		.373	.373	
	(5) मोडियम सल्फेट एनहाइड्रस 98% अप		.175	.175	
	(6) डाईसोप्रोफाईल अल्कोहल 98% अप		.504	.504	
	(7) डेक्स्टरीन 98%		.175	.175	
372. बेसिक मिथाइल बाइसोनेट 2 जी कोसी	(1) फिनोल 99% अप	1	.396	.396	
	(2) डाईमिथाइल एनीलिन 98%		.111	.111	
	(3) मोडियम क्लोराइड 95%		.2346	.2346	
373. बेसिक मेथाथाईड ग्रीन फिक्शन	(1) डाईमिथाइल एनीलीन 99%	1	.1208	.1208	
	(2) बेजलक्लाइड 95%		.528	.528	
	(3) सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस		.797	.797	
374. कैटायोनिक बेसो 3 जी. एल 200%	(1) 1-3-3-ट्राईमिथाइल-2-मिथाइलीन इन्डोलाईन ओ प्रोक्साइड 100%	1	.388	.388	
	(2) एन-मिथाइल-एन-प्रोक्साइड 99%		.244	.244	
	(3) डेक्स्टरीन 98% अप		.177	.177	
	(4) सोडियम क्लोराइड 95%		.177	.177	
	(5) मोडियम सल्फेट 98% एनहाइड्रस		2.049	2.049	
	(6) इथाइलीन ग्लायकोल 98%		.158	.158	
			.023	.023	
375. कैटायोनिक रेड जी एल 200%	(1) ओ-क्लोरो-एन-प्रोक्साइड एनीलीन 98%		.328	.328	
	(2) एन-इथाइल-एनीलीन इथाइल-इथाइल-ओक्साइड-एनीलिन (टी. बी.एस.एस.) 100% अप	1	.460	.460	
	(3) सोडियम नाइट्रेट 95%		.139	.139	
	(4) डेक्स्टरीन 98% अप		.198	.198	
376. कैटायोनिक रिक एफ जी	(1) फार्मोस ओक्सी क्लोराइड 98%	1	.338	.338	
	(2) फार्मोस ओक्सी क्लोराइड 98%		.196	.196	
	(3) डाईमिथाइल फोरमाइड 98%		.091	.091	
	(4) एन-मिथाइल-एन-बीटा हाईड्रो-ओक्सी-इथाइल एनीलीन 100% अप		.094	.094	
	(5) 1-3,3-ट्राईमिथाइल-2-मिथाइलीन इन्डोलाईन 100% अप		.087	.087	
	(6) डेक्स्टरीन		.768	.768	
377. कैटायोनिक रिक एफ. जी 300%	(1) फार्मोस ओक्सी क्लोराइड 98%	1	1.091	1.091	
	(2) फार्मोस ओक्सी क्लोराइड 98%		.617	.617	
	(3) डाईमिथाइल फोरमाइड 98%		.091	.091	
	(4) एन-मिथाइल-एन-बीटा हाईड्रो-ओक्सी-इथाइल एनीलीन 100% अप		.296	.296	
	(5) 1-3-3-ट्राईमिथाइल-2-मिथाइलीन इन्डोलाईन 100% अप		.266	.266	
	(6) डेक्स्टरीन		.302	.302	
378. कैटायोनिक बेसो 2 जी एल	(1) डाईमिथाइल एनीलीन 99%		0.5257	0.5257	
	(2) डेक्स्टरीन 98%		0.19831	0.19831	
	(3) सोडियम सल्फेट एनहाइड्रस 98%		0.3748	0.3748	
	(4) फिनोल 99%		0.8256	0.8256	
	(5) सोडियम क्लोराइड 95%		0.7308	0.7308	

1	2	3	4	5	6
		(6) एनीलीन 99%		0.0499	0.0199
		(7) सोडियम नाइट्रेट 99%		0.0422	0.0422
		(8) एम-फि नाएलईन डाईएमीन 99%		0.0618	0.0618
		(9) सोडियम एसिटेट 99%		0.0253	0.0253
		(10) ए-मिथाइल इन्डोल 100% अप		0.0462	0.0462
		(11) 1-3,3-डाइमिथाइल इन्डोलाईन ओमेथाप्रस्टेहाइड 100% अप		0.0685	0.0685
		(12) 1-3,3-डाइमिथाइल-2-मिथाईलीन इन्डोलाईन 100% अप		0.035	0.035
		(13) फास्फोरस मोक्सीक्लोराइड 98%		0.1004	0.1004
		(14) डाइमिथाइल फोरमाइड 98%		0.0421	0.0421
		(15) एन एथिला एम बी डाइहाजोक्सीथाउल, एम-टोल्यूडीन 100% अप		0.0421	0.0421
		(16) बैकमिटीन		0.0751	0.0751
379. नाइलोन फास्ट रैड ग्रा-196%		(1) ओ. टोलीबाइन बेस	1	.243	.243
		(2) जी-एसिड 100%		.474	.474
		(3) फिनोल 99%		.113	.113
		(4) सोडियम नाइट्रेट 99%		.065	.065
		(5) सोडियम सल्फेट एमहाइड्रस 98%		.251	.251
		(6) सोडियम ट्राईपोली फास्फेट 99%		.002	.002

प्लास्टिक

उपाय (ग)

1	2	3	4	5	6
4. पी. बी. सी. कम्पाउण्ड		1. पी. बी. सी. रेजिन	1	.5879	.5879
		2. प्लास्टीसाइजर		.3228	.3228
		3. स्टेबिलाइजर		.0495	.0495
		4. पिगमेंट		.0173	.0173
		5. ब्लैक एस. पी. 33		.0618	.0618
		6. एन्टीमोनी ट्रायोक्साइड		.0072	.0072
5. कॉर्साओनेड विनायल फ्लोरोन बैकड एसबैमटोज पेपर (एन पेपर 1 कि.ग्रा. पी. बी. सी. पार्ट 1 कि.ग्रा. के साथ)		1. एन-पेपर या पेपर		1.2342	1.2343
		2. पी. बी. सी. रेजिन		.7899	.7899
		3. प्लास्टीसाइजर		.4191	.4191
		4. ब्लोबिंग एजेंट		.0126	.0126
		5. पिगमेंट		.0259	.0259
		6. सोल्वेन्ट		.0583	.0583
		7. एडेसिव		0.0079	.0079
		8. सैटिंग एजेंट		.0004	.0004
		9. स्टेबिलाइजर		.0313	.0313
		10. इन्हीबिटर		.0079	.0079
6. पी.बी.सी. फ्लेमिंग फोटो एलबम के लिए		1. पी. बी. सी. रेजिन	1	.897	.897
		2. प्लास्टीसाइजर		.113	.113
		3. स्टेबिलाइजर		.015	.015

1	2	3	4	5	6
7. एंक्रोलीनाइटरलीनोमर 99.9 प्रतिशत धरा	1. क्रमोदिया 100 प्रतिशत 2. परोफोफोन 100 प्रतिशत 3. कैटाप्रिस्ट 45 या 49 4. हाइड्रोक्सीनोन टैक	1 - - -	.5567 .1300 .1321 .3812	.5567 1300 .1321 .3812	
8. एंक्रोमिक गीट मैन्डीसुगन टाइप	1. मिथाइन मेथाक्रिलेट मोनोमर 2. एंजो-बिना-फास्फो-बूटासरो मिटेरेट 3. विगमेन्ट	- 1 -	1.2059 .006 .0084	1.2059 .006 .0084	
9. एंक्रोमिक गीट एक्सट्रूजन टाइप	1. एंक्रोमिक रेजिन	1	1.0333	1.0333	
10. एंक्रोमिक गीट कम्पिडम टाइप	1. मिथाइन मेथाक्रिलेट मोनोमर 2. एंजो-बिना-फास्फो-बूटासरो मिटेरेट 3. विगमेन्ट	1 - -	1.3331 .0066 .0204	1.3331 .0066 .0204	
11. बिनाइन क्लोमिंग	1. पी. बी. सी. रेजिन 2. प्लास्टीसाइजर 3. कैल्शियम कार्बोनेट 4. विगमेन्ट 5. स्टेबलाइजर	- 1 - - -	.5294 .1889 .3348 .0126 .0127	.5294 .1889 .3348 .0126 .0127	
12. पी. बी. सी. इनस्टेबल बाइन्ड	1. पी. बी. सी. गीट	1	1.4684	1.4684	
13. पी. बी. सी. रेजिड गीट	1. पी. बी. सी. रेजिन 2. ए. बी. एम. रेजिन 3. प्लास्टीसाइजर 4. स्टेबलाइजर 5. मूबरीकेट 6. विगमेन्ट	1 - - - - -	.8965 .0986 .0224 .031 .0089 .005	.8965 .0986 .0224 .031 .0089 .005	
14. पोलीस्टर मेटाक्राइड फिल्म (एम्ब्रि-मिनियम कोटिड फिल्म)	1. पोलीस्टर फिल्म 2. एम्ब्रिमिनियम 99.9 प्रतिशत धरा	1 -	1.1857 1.0246	1.1857 0.0246	
15. लेक्कबेयर कोटिड फिल्म (पोलिस्टर फिल्म मेटाक्राइड धीर कोटिड)	1. ए. आई. कोटिड फिल्म 2. मेलासाइन रेजिन 3. मोडिफाइड एंथोक्सी रेजिन 4. क्राइस्टल 5. एम्ब्रिमिनियम 99.9 प्रतिशत धरा	1 - - - -	1.3944 0.3016 0.3016 1.0302 0.0343	1.3944 0.3016 0.3016 1.0302 0.0343	
16. मोलडिंग ग्रेड के बिट पाथिस्टर पीक (हार्ड प्रेसिंग ग्रेड)	1. टेपबालिकापिड 99.8 प्रतिशत धरा 2. ऐथिलीन हाइड्रोजन टैक 3. जर्मनियम हाइड्राक्साइड	1 - -	0.9846 0.3937 0.0018	0.9846 0.3937 0.0018	
17. पी. बी. सी. क्लीन होल	1. पी. बी. सी. रेजिन 2. डी. ओ. पी. 3. स्टेबलाइजर	- - -	.706 .282 .042	.706 .282 .042	
18. पी. बी. सी. गीट फिल्म	1. पी. बी. सी. रेजिन 2. प्लास्टीसाइजर 3. स्टेबलाइजर	1 किलोग्राम/मीटर - -	.6673 .367 .00266	.6673 .367 .00266	
19. पी. बी. सी. रेजिस्ट्रेशन	1. बिनाइन क्लोमिड मोनोमर 2. क्लाइड 3. फोलेमिनायल अक्कोहल 4. मिथायल (स्टीबनरल) अक्कोहल	1 - - -	1.021 0.0005 0.0097 0.000554	1.021 0.0005 0.0097 0.000554	
20. क्लीयर फिल्म	1. हार्ड रेजिडी पोथेक्सीम	1	1.05	1.05	

व टैक्समेट्रिक्स रेजिस्ट्रार गारमेट्स, होजियारी और निटवियर्स

उपाध्व-घ

क्रम सं.	निर्यात का विवरण	कच्चे माल का विवरण	निर्यात उत्पाद की मात्रा	आयात के लिए अनुमित मात्रा	शुल्क छूट लाभों के लिए अनुमित मात्रा
1	2	3	4	5	6
45.	आर्टीकल्स होजियारी/निटवियर 100 प्रतिशत वूल से बने	वूलन/वर्स्टेड यार्न आफ काउन्ट्स 32 बी डब्ल्यू एस से अधिक नहीं	1	1.149	1.149
46.	आर्टीकल्स आफ होजियारी/वूलन ब्लेन्डेड वूलन/वर्स्टेड यार्न 15 प्रतिशत तक सिन्थेटिक यार्न से बने निटवियर	फांटेस्ट के साथ तथा काउन्ट्स 31 बी डब्ल्यू एस से अधिक नहीं	1	1.149	1.149
47.	रील्ड टसर फैब्रिक्स	1. नौ नॉयल यार्न 2. रील्ड टसर	1	0.770 0.110	0.710 0.110
48.	ग्रे फैब्रिक्स 40 मेड आफ काउन्ट्स बिलो 40	1. रॉ-कॉटन	1	1.90	1.90
49.	प्रोसेसड फैब्रिक मेड ट्राउट आफ काउन्ट्स बिलो 40	1. रॉ-कॉटन	1	1.516	1.289
50.	ग्रे/प्रोसेसड फैब्रिक 40 से ऊपर कम्ड यार्न से बने उत्पाद	रॉ कॉटन	1	1.557	1.328
51.	फिनिश डेल्सूर नीटिड वियर्स	डेल्सूर नीटिड क्लाय	1	1.25	1.25
52.	फ्लैक्स यार्न	फ्लैक्स फाइबर	1	1.99	1.66

उपाध्व-ड

परिशिष्ट 19 ज

मध्यवर्ती अधिनियमों के संबंध में शुल्क-छूट स्कीम के अधीन मध्यवर्ती विनिर्माता द्वारा निष्पादित की जाने वाली निर्यात आकृतियों का साप्ताहिक-सह-प्रत्याभूति बंधपत्र प्रकृ

(कम से कम 15 रुपये मूल्य के या संबंधित राज्य के स्टाम्प कलक्टर द्वारा विहित की जाने वाली रकम के न्यायिकेतर स्टाम्प-पत्र पर, आयातकर्ता और प्रत्याभूतिदाता बैंक, जो अनुसूचित बैंक हो, द्वारा निष्पादित किया जाएगा)

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

मार्फत

आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक (जिसके अंतर्गत आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक/आयात और निर्यात उप मुख्य नियंत्रक, या कोई अन्य अनुज्ञापन प्राधिकारी की सम्मिलित समझा जाएगी जो उस समय आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक/आयात और निर्यात उप मुख्य नियंत्रक के कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए प्राधिकृत है (वाणिज्य मंत्रालय (पूरा पत्र)।

यह विलेखा एक पक्षकार के रूप में श्री/मैसर्स

(नोबे दिए गए अनुदेशों के अनुसार आयातकर्ता/आयातकर्ता फर्म का पूरा नाम और निवास स्थान का पता) जिसे इसमें आगे, "आयातकर्ता" (जिसके अंतर्गत उसके वारिस, उत्तराधिकारी, प्रणामक, सरकारी परिसमापक और अनुज्ञात समनुदेशित भी समान जाएंगे) कहा गया है, और दूसरे पक्षकार के रूप में मैसर्स (बैंक) (प्रत्याभूतिदाता बैंक का पूर्ण विवरण और उस कार्यालय या शाखा का पूरा पता जहां से प्रत्याभूति बंधपत्र

निष्पादित किया जा रहा है) (जिसे इसमें आगे प्रत्याभूतिदाता) जिसके अंतर्गत उसके उत्तरवर्ती, सरकारी परिसमापक और प्रणामक भी है) कहा गया है,

आज तारीख.....को निष्पादित किया गया।

ऊपर नामित पक्षकार, आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक, वाणिज्य मंत्रालय (जिसके अंतर्गत आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात, उप मुख्य नियंत्रक या कोई अन्य अनुज्ञापन प्राधिकारी भी समझा जाएगा जो उस समय आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक/आयात और निर्यात उप मुख्य नियंत्रक के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए प्राधिकृत है) के माध्यम से कार्यालय भारत के राष्ट्रपति के प्रति, (जिन्हें इसमें आगे "सरकार कहा गया है) र. (रुपये) (शब्दों और अंकों-दोनों में) का उक्त सरकार को उसके द्वारा लिखित मांग करने पर संदाय करने के लिए संयुक्त और पृथक् : बचनबद्ध हैं और दुष्तापूर्वक आबद्ध हैं।

1. ऊपर नामित आयातकर्ता ने, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित शुल्क-छूट-स्कीम के पैरा 220 (2) के उपबन्धों के अधीन शुल्कमुक्त अनुज्ञापन के लिए आवेदन किया है,

2. सरकार ने आयातकर्ता को विनिर्दिष्ट मर्चों का आयात करने की अनुज्ञा दे दी है और पूर्वोक्त स्कीम में विनिर्दिष्ट विनियमों और शर्तों पर इन मर्चों के आयात के लिए, जिसे इसमें आगे "छूट-प्राप्त सामग्री" कहा गया है, र. (रुपये) (शब्दों और अंकों-दोनों में) मूल्य का अधिम अनुज्ञात अधिम निर्मित आदेश सं. तारीख जारी करने के लिए सहमत हो गयी है तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 116/58 सीमा-शुल्क, तारीख 30 मार्च, 1958 (प्रवर्तन) के अधीन जारी किया गया शुल्क-छूट हकदारी प्रमाण-पत्र संख्या तारीख भी जारी कर दिया है।

3. आयातकर्ता ने छूट प्राप्त सामग्री से बने मध्यवर्ती उत्पादों का प्रदाय करने और उन्हें परिणामी उत्पाद के निर्माण में उपयोग के लिए अंतिम निर्दिष्टकर्ता को जिसका नाम और विनिर्दिष्टता शुल्क-छूट हस्ताक्षरी प्रमाणपत्र पुस्तिका में है देने का करार किया है।

4. आयातकर्ता ने सरकार द्वारा यथा उपरोक्त क. की निर्णय बाध्यता का अधिम अनुज्ञप्ति/अधिम निर्मुक्ति आदेश जारी करने के लिए सहमत होने के प्रतिफलस्वरूप अतिरिक्त मध्यवर्ती उत्पाद प्रस्तुत करने का करार किया है।

5. आयातकर्ता ने शुल्क-छूट हस्ताक्षरी प्रमाणपत्र में उपरिष्ठ वर्णन और रूपों के बराबर मूल्य के मध्यवर्ती उत्पाद का प्रदाय करने का करार किया है।

6. प्रत्याभूतिदाता बैंक ने सरकार द्वारा उपरोक्त अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सहमत होने के प्रतिफलस्वरूप, प्रत्याभूति को रकम का संवाधन करने का करार और वचनबन्ध किया है।

7. आयातकर्ता ने, यह करार किया है कि

(क) (i) प्रथम परेपण के आयात के 30 दिनों के पश्चात्, या

(ii) समन्वय अधिरण द्वारा नामों के प्रदाय की तारीख से, इनमें से जो भी पूर्वतः हो, माल के भीतर, या

उत्तरे प्रतिरिक्तन समय में जो मंजूर किया जाए यह ऊपर निर्दिष्ट शुल्क-छूट प्रमाणपत्र में यथा विनिर्दिष्ट और पूर्वोक्त अधिसूचना में अपेक्षित, मध्यवर्ती उत्पादों पूर्णतः प्रतुष्टि और शुल्क-छूट-हस्ताक्षरी प्रमाणपत्र की शर्तों और निबन्धनों के अनुसार अंतिम निर्यातकर्ता को परिणामी उत्पाद के विनिर्माण में उपयोग करने के लिए प्रदाय करेगा निम्नलिखित भी अन्य निबन्धनों और शर्तों को पूरा करेगा :-

(i) जिनका उल्लेख पूर्वोक्त अधिसूचना में किया गया है, और

(ii) जिनके अधीन नॉमाशुल्क कलक्टर द्वारा माल की निकासी अनुज्ञात की गई है।

(ख) आयातकर्ता को जारी की गई प्रदाय अनुज्ञप्ति अन्तर्वर्णनीय होगी।

(ग) आयात के प्रथम परेपण की निकासी अनुज्ञात किए जाने के पूर्व अनुज्ञप्ति/निर्मुक्ति आदेश के लागू-बोमा-मालभाषा के क. के बराबर रकम के लिए या संदेय नॉमाशुल्क के र. के बराबर रकम के लिए, इनमें जो भी अधिक हो, एक बैंक-प्रत्याभूति प्रस्तुत करेगा। उक्त बैंक प्रत्याभूति, पूर्णतः या उसमें हुई कमी के बराबर उस वया में प्रस्तुत की जा सकेगी यदि आयातकर्ता यथा अनुबद्ध अवधान निर्धारित बाध्यता पूरी नहीं करता है।

(घ) उक्त आयातकर्ता, निर्णय बाध्यता पूरी करने की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से एक मास के आयात और निर्यात संयुक्त/मुख्य उप मुख्य निबन्धकों, उक्त छूट हस्ताक्षरी प्रमाणपत्र सभी भाग सम्पत्तः भरकर, पुष्ठांकित करके और उस पर हस्ताक्षर करके तथा अन्य विहित दस्तावेज जैसी भी उद्देश्य की जाए, परिदत्त करेगा या करवाएगा।

(ङ) आयातकर्ता यह भी करार करता है और वचन देता है कि शुल्क-छूट प्रमाणपत्र के अधीन यथा विनिर्दिष्ट शर्तों में वर्णित निर्यात बाध्यता पूरी करने में आयातकर्ता का दोष होने पर उसके विरुद्ध सरकार द्वारा, आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के उपबन्धों तथा सरकार द्वारा उक्त आयात के संबंध में बनाए गए अन्य उपबन्धों/नियमों के अधीन सरकार को प्राप्त अन्य अधिकारियों के साथ-साथ आयातित सामग्री के समर्थन के लिए विहित कार्यवाही सम्पन्न की जा सकेगी। आयातकर्ता यह भी करार करता है कि समर्थन को कार्यवाही या सरकार द्वारा निर्णय बाध्यता अवधि पूरी होने के पूर्व या पश्चात् किसी भी समय प्रारम्भ की जा सकेगी।

(च) आयातकर्ता के विरुद्ध नॉमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के अधीन नॉमाशुल्क या अन्य शुल्क/शक्ति और उस पर ब्याज आदि की बसुली के लिए कार्यवाही की जा सकेगी।

(छ) आयातकर्ता, आयात और निर्यात की नि/आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तिका तथा आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और उसके अधीन बनाए गए उन नियमों के सभी तात्त्विक उपबन्धों का पालन करने का करार करता है तथा वचन देता है, अतिरिक्त होने की वया में, जिसके संबंध में सरकार विनिश्चित करेगी, प्रस्तुत किए जा सकेंगे और यह विनिश्चय, आयातकर्ता और प्रत्याभूतिदाता के लिए अंतिम और बाधक होना होगा।

उपरोक्त बंधन का शर्त निम्नलिखित है :-

(i) आयातकर्ता, शुल्क-छूट स्कीम और आयात अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट निबन्धनों और शर्तों तथा शुल्क-छूट प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट प्रमुख शर्तों सहित अन्य अनुबन्धों के अधीन सभी बाध्यताओं को निष्ठापूर्वक पालन करेगा।

(ii) प्रत्याभूतिदाता बैंक अधिग्रहण रूप से और अधिसंस्मरणणीय रूप से यह वचन देता है और प्रत्याभूति देता है कि यदि आयातकर्ता, शुल्क-छूट हस्ताक्षरी प्रमाणपत्र में अनुबद्ध शर्तों सहित शुल्क-छूट-स्कीम के अधीन बाध्यताओं को पूर्णतः या भागतः पूरी करने में असमर्थ रहता है यथा आयातकर्ता, शुल्क-छूट स्कीम या अनुज्ञप्ति/शुल्क छूट-हस्ताक्षरी प्रमाणपत्र के निबन्धनों और शर्तों और यथा संगोषित आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 तथा आयात (नियंत्रण) आदेश और उनके अधीन बनाए गए नियमों के प्रबंध अधिनियम जानकारी प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है या अनुज्ञप्ति/स्कीम आदि में विनिर्दिष्ट निबन्धनों के अधीन आयातकर्ता का धार ले कोई अन्य असफलता होती है, जिनके कि उक्त राशि के बारे में किसी भी कारणवश सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः मांग की जाए, सरकार द्वारा लिखित रूप में मांग की जाने पर, हम प्रत्याभूतिदाता बैंक, अधिलक्ष्य और आयातकर्ता के प्रतिनिधित्व किए बिना आयातकर्ता से सरकार द्वारा इन निमित्त मांगों गई कोई राशि सरकार को या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को संबल करेंगे और अधिकतम..... रु. तक के संवाध को प्रत्याभूति अतिरिक्त करेंगे।

(iii) ऐसे किसी अधिकार के होते हुए भी, जो सरकार को आयातकर्ता के विरुद्ध प्रत्यक्ष हो या आयातकर्ता द्वारा किया भी रूप में उठाए गए किसी विवाद के होते हुए भी सरकार को लिखित मांग में, प्रत्याभूतिदाता बैंक के लिए आवश्यक शर्तों का कथन होगा कि इसमें ऊपर विनिर्दिष्ट निबन्धनों सहित पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति/शुल्क छूट स्कीम के निबन्धनों और शर्तों के अधीन प्रत्याभूतिदाता बैंक से संवाध की मांग की जाती है और सरकार की ऐसी पूर्वोक्त मांग, प्रत्याभूतिदाता बैंक के लिए अंतिम और उस पर बाधक होगी।

(iv) प्रत्याभूतिदाता बैंक, सरकार और आयातकर्ता के बीच किसी ठहराव या परिवर्तन से या आयातकर्ता को उसकी सहमति से या ज्ञान के बिना या सरकार की ओर से किसी उद्देश्य से या आयातकर्ता की बाध्यता में किसी परिवर्तन या संवाध, समय, पालन या अन्यथा के संबंध में किसी प्रवृत्ति से प्रत्याभूतिदाता बैंक, इस वचनबन्ध और प्रत्याभूति से उन्मोचित या निर्मुक्त नहीं होगा।

(v) प्रत्याभूतिदाता बैंक द्वारा दी गई या प्रत्याभूति, ऊपर यथा विनिर्दिष्ट निबन्धनों सहित पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति/शुल्क छूट स्कीम के अधीन सभी बाध्यताओं को सरकार के पूर्ण समाधानप्रथ रूप में पूरा करने तक और उक्त समाधान के बारे में प्रत्याभूतिदाता बैंक को सरकार द्वारा रिपोर्ट करने तक, विधिमार्ग और पूर्णतः प्रवृत्त बनने रहेगी।

(vi) आयातकर्ता द्वारा उपरोक्त अतिपूर्ति बंधन और प्रत्याभूतिदाता बैंक द्वारा दी गई प्रत्याभूति, निम्न अतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति होती और आयातकर्ता या प्रत्याभूतिदाता बैंक के गठन में किसी परिवर्तन से उन्मोचित नहीं होगी। आयातकर्ता और प्रत्याभूतिदाता बैंक द्वारा यह भी अतिपूर्ति दिया जाता है कि सरकार की प्रत्याभूति बैंक द्वारा संदाय, इस निम्न सरकार से या सरकार द्वारा प्राधिकृत किन्ना अधिकारी से लिखित मांग प्राप्त होने पर, तुरंत किया जाएगा।

(vii) यह अतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधन उपरोक्त आयातकर्ता और प्रत्याभूतिदाता बैंक द्वारा ऐसे कार्य के लिए निष्पादित किया गया है जिसमें अन्तःहित है।

(viii) प्रत्याभूतिदाता बैंक से इस अतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधन के अधीन सरकार द्वारा मांग गई राशि के संदाय का प्रभाव, आयातकर्ता के विश्वास की जा सकने वाला ऐसी किसी अन्य कार्यवाई पर नहीं पड़ेगा जिसमें आयातित सामग्रियों के समवहन के लिए विविध कार्यवाही प्रारम्भ करना, और अनुज्ञप्ति देने से इस्कार करना और अन्य सभी याचिका और आस्तियां तथा मया संगठित आयोजन और निर्यात (निर्यात) अधिनियम, 1947, आयात (निर्यात) आदेश, 1935 (अद्यतन) के उपबंधों के अधीन परिणाम सम्मिलित हैं जो आयात व्यापार निबंधन विनियम और सामान्यता, अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अधीन सरकार द्वारा विनियमित किए जाएं।

(ix) उपरोक्त अतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधन, तब मूल्य ही जाये जब इनमें वर्णित आयातकर्ता या प्रत्याभूतिदाता बैंक की सभी बाध्यताएं ऊपर दया विनिर्दिष्ट सरकार के पूर्ण और अंतिम समाधानवाद रूप में पूरी हो जाती हैं और जब ऐसे समाधान हो जाने के बारे में सरकार प्रत्याभूति दाता बैंक की संतुष्टि कर लेती है।

(x) अतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधन और उसमें वर्णित आयातकर्ता और प्रत्याभूतिदाता बैंक की प्रथमतः, 5 वर्ष की अवधि के लिए पूर्णतः प्रवृत्त रहेंगी और जब तक कि उक्त अवधि में सरकार के पूर्ण और अंतिम समाधानवाद रूप में सभी बाध्यताओं का पूर्णतः उन्मोचन नहीं होता है प्रत्याभूतिदाता बैंक और आयातकर्ता इस बात के लिए कारर करते हैं और वक्तव्य करते हैं कि वे इन अतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधन की विधि-मान्यता की अवधि की उत्तरी अवधि के लिए तर्कपूर्ण और पुनः प्रवृत्ति कर देंगे जितनी सरकार द्वारा अपेक्षा की जाए।

इसके तात्पर्य यह था कि तारीख को इसके पक्षकारों ने सम्मिलित: निष्पादित किया।

ऊपर नामित आयातकर्ता और प्रत्याभूतिदाता बैंक ने निम्नलिखित शर्तियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए, मुद्रा लगायी और परितोष किया :—

साक्षी

- | | |
|----|---|
| 1. | 1 |
| 2. | (आयातकर्ता/निर्यातकर्ता फर्म का पूरा वर्णन) (प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/मैजिस्ट्रेट/पब्लिक के समक्ष अधिप्रमाणित/प्रतिज्ञात किया जाएगा) |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | 2 |
| | (प्रत्याभूतिदाता बैंक का पूरा वर्णन/राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक के लिए और की ओर से बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बैंक की मुद्रा के साथ हो) |

*शर्तियों की अपनी उपबोद्धा और पूरा पता लिखना चाहिए। आयातकर्ता और बैंक के लिए

टिप्पणी:— 1. यदि आयातकर्ता, एकमात्र स्वत्वधारी फर्म है तो यह अतिपूर्ति सह-प्रत्याभूति बंधन, उक्त एक मात्र स्वत्वधारी फर्म के एकमात्र स्वत्वधारी द्वारा निष्पादित किया जाएगा और इसमें उनके स्थायी निवास का पता दिया जाएगा।

2. यदि आयातकर्ता एक भागीदारी फर्म है तो यह अतिपूर्ति-सह-प्रत्याभूति बंधन, भागीदारी विषय में विनिर्दिष्ट भागीदारों के माध्यम से भागीदारी फर्म के नाम में निष्पादित किया जाएगा।

3. यदि आयातकर्ता एक लिमिटेड कम्पनी है तो आयातित बंधन निदेशक बोर्ड द्वारा सम्बन्ध से प्राधिकृत दो निदेशकों और दो साक्षियों द्वारा उनके पत्र, नाम तथा पता सहित निष्पादित किया जाएगा और उस पर कम्पनी की सामान्य मुद्रा लगायी जाएगी।

उपाध्यक्ष

परिशिष्ट-10ख

मध्यवर्ती अंतिम अनुज्ञप्ति-के संबंध में शुल्क-छूट स्कीम के अधीन मध्यवर्ती विनिर्माता द्वारा निष्पादित किया जाने वाला विविध बचत-बन्ध का प्रारूप

(कम से कम 15 रु. मूल्य के या सम्बन्धित राज्य के स्टाम्प कलक्टर द्वारा विहित की जाने वाली रकम के स्वाधिकृत स्टाम्प पत्र पर आयातकर्ता द्वारा निष्पादित किया जाएगा)।

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति,

मार्कट

आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक (जिनके अन्तर्गत आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, उप मुख्य नियंत्रक, या कोई अन्य अनुज्ञापन प्राधिकारी भी सम्मिलित समझा जाएगा जो उस समय आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात, उप मुख्य नियंत्रक, के कार्यों या निर्वाह करने के लिए प्राधिकृत हैं), वाणिज्य मंत्रालय।

यह लिखित शर्तियाँ:— (नीचे दिए गए शर्तियों के अनुसार आयातकर्ता/आयातकर्ता फर्म का पूरा नाम और निवास स्थान का पूरा पता) जिन्हें इसमें शर्तियाँ "आयातकर्ता" कहा गया है। (और जिनके अन्तर्गत उनके बारिश, उत्तराधिकारी, प्रभावक और अनुज्ञात समनुदेशित भी हैं) के द्वारा आज तारीख को निष्पादित किया गया।

ऊपर नामित पक्षकार आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक, वाणिज्य मंत्रालय) जिनके अन्तर्गत आयात और निर्यात, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात उप मुख्य नियंत्रक, या कोई अन्य अनुज्ञापन प्राधिकारी भी समझा जाएगा जो उस समय आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात उप मुख्य नियंत्रक के कार्यों के निर्वाह के लिए प्राधिकृत हैं) के माध्यम से काबिल भारत के राष्ट्रपति के प्रति, (जिन्हें इसमें शर्तियाँ सरकार कहा गया है। (-----रु.) (-----रुप.) (शर्तियों और शर्तियों दोनों में) का उक्त सरकार की उसके द्वारा लिखित में मांग करने पर संदाय करने के लिए वक्तव्य है और वक्तव्य के आधार हैं।

1. ऊपर नामित आयातकर्ता ने, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित शुल्क-छूट-स्कीम के पैरा 220(2) के उपबंधों के अधीन शुल्कमुक्त अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया है।

2. सरकार ने आयातकर्ता का विनिर्दिष्ट मर्चों का (जिन्हें इसमें आगे "छूट प्राप्त-सामग्री" कहा गया है) आयात करने का अनुज्ञा दे दी है और पूर्वोक्त स्कीम विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों पर इन मर्चों के आयात के लिए (जिन्हें आगे "अंशों" में) मुख्य की अग्रिम अनुमति/अग्रिम निर्मुक्ति आदेश (जिन्हें आगे "तारीख" में) जारी करने के लिए सहमत हो गया है तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 116/88 सीमा-शुल्क, तारीख 30 मार्च, 1988 (अद्यतन) के अंतर्गत जारी किया गया शुल्क-छूट-हकदारी प्रमाण पत्र में, तारीख-... में जारी कर दिया है।

3. आयातकर्ता ने छूट-प्राप्त सामग्री से दत्त मध्यवर्ती उत्पादों का प्रदाय करने और उन्हें परिणामी उत्पाद के विनिर्माण में उपयोग के लिए अग्रिम निर्यातकर्ता को, जिसका नाम और विनिर्दिष्ट शुल्क-छूट-हकदारी प्रमाणपत्र में है, देने का करार किया है।

4. आयातकर्ता ने, सरकार द्वारा यथा उपरोक्त-... की निर्यात बाधयता को अग्रिम अनुमति/अग्रिम निर्मुक्ति आदेश जारी करने के लिए सहमत होने के प्रतिफलस्वरूप शक्तिपूर्ति-सह-प्रदायभूति बन्धन प्रस्तुत करने का करार किया है।

5. आयातकर्ता ने शुल्क-छूट-हकदारी प्रमाण पत्र में उपर्युक्त वर्णन के और-... रूप के बराबर मूल्य के मध्यवर्ती उत्पाद का प्रदाय करने का करार किया है।

6. प्रदायभूतिशक्ती केत ने सरकार द्वारा उपरोक्त अनुमति जारी करने के लिए सहमत होने के फलस्वरूप सरकार द्वारा मांग करने पर प्रदायभूति रकम का संदण करने का करार और बचनबन्ध किया है।

7. आयातकर्ता ने, यह करार किया है कि:-

(क). (1) प्रथम परीक्षण के अंतर्गत के उ, दिनों के पश्चात्, न

(2) समन्वय आधिकारण द्वारा समर्थनों के प्रदाय के तात्पर्य इनसे जो भी पूर्वोक्त हो, ... माल के मांतर, उत्तरे अतिरिक्त समय में, जो प्रस्तुत किया जाए, वह उपर विनिर्दिष्ट शुल्क-छूट-प्रमाणपत्र में यथा विनिर्दिष्ट और पूर्वोक्त अधिसूचना में अपेक्षित मध्यवर्ती उत्पादों का, पूर्वोक्त अनुमति और शुल्क-छूट-हकदारी प्रमाणपत्र के निबंधनों और शर्तों के अनुसार अतिरिक्त निर्यातकर्ता को, परिणामी उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग के लिए, प्रदाय करना और निम्नलिखित सभी अन्य निबंधनों और शर्तों को पालन करना:-

(1) जिसका उल्लेख पूर्वोक्त अधिसूचना में किया गया है, और

(ii) जिसके अंतर्गत सीमाशुल्क कन्वेंशन द्वारा मान को निहाय अनुज्ञा की गई है।

(ख) आयातकर्ता को जारी की गई आयात अनुमति अन्तरणीय होगी।

(ग) आयात के प्रथम परीक्षण की निकासी अनुज्ञा किए जाने के पूर्व, अनुमति/निर्मुक्ति आदेश के लागू-सीमा-मालमात्रा के ... के बराबर रकम के लिए या संदेय सीमाशुल्क के ... के बराबर रकम के लिए, इनमें जो भी अधिक हो, एक विधिक वचन बंधन प्रस्तुत करना। उक्त विधिक वचन बंधन पूर्णतः या उपर्युक्त हई कमी के बराबर उक्त रकम में प्रवृत्त किता जा सकेगा जब आयातकर्ता यथा अनुबद्ध अपनी निर्यात बाधयता पूरी नहीं करता है।

(घ) उक्त आयातकर्ता, निर्यात बाधयता पूरी करने की पूर्वोक्त अधिसूचना में समाप्ति की तारीख से एक ... के मांतर अर्थात् और निर्यात संयुक्त मुख्य निर्यात आयात-निर्यात, उप-मुख्य निर्यात, का उक्त शुल्क-छूट-हकदारी प्रमाणपत्र पूर्णतः भत्कर पुष्टीकृत कर के और उक्त पर हस्ताक्षर करके तत्त यथा अपेक्षित अन्य विहित दस्तावेज परिदत्त करना या करवाया।

(ङ) आयातकर्ता यह भी करार करता है और वचन देता है कि शुल्क-छूट प्रमाणपत्र के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट शर्तों में निर्यात निर्यात बाधयता पूरी करने में आयातकर्ता द्वारा व्यक्तिगत किए जाने पर उक्त के विरुद्ध सरकार द्वारा आयात और निर्यात (निर्यात) अधिनियम, 1947 और प्रावधान (निर्यात) अधिनियम, 1955 के उल्लंघनों तथा सरकार द्वारा उक्त आयात के संबंध में बनाए गए अन्य उपबंधनानिर्देशों के अंतर्गत सरकारी को प्राप्त अधिकारों के आधार पर विधिक कार्यवाही के माध्यम-तथा आयातित सामग्री के समग्रदृष्टि के लिए भी विधिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी। आयातकर्ता यह भी करार करता है कि समग्रदृष्टि को कार्यवाही सरकार द्वारा निर्यात बाधयता अग्रिम पूरी होने के पूर्व या पश्चात्किन्हीं भी समय प्राप्त की जा सकेगी।

(च) आयातकर्ता के विरुद्ध, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उल्लंघनों के अंतर्गत सीमाशुल्क या प्रथम शुल्क, शास्त्रिया और इन पर दंडादि की वसूली के लिए कार्यवाही की जा सकेगी।

(छ) आयातकर्ता, आयात और निर्यात नीति/प्रक्रिया पुस्तिका तथा आयात और निर्यात (निर्यात) अधिनियम, 1947 और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के सभी दंडिक उपबंधों का पालन करने का करार करता है तथा वचन देता है, जो व्यक्तिगत होने की दशा में सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रवृत्त किए जा सकेंगे और यह विनिश्चय, अंतिम होगा। उपरोक्त बंधन को शर्त निम्नलिखित है:-

(i) आयातकर्ता, शुल्क-छूट स्कीम और आयात अनुमति में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों तथा शुल्क-छूट प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट अनुबंधों सहित अन्य अनुबंधों के अंतर्गत सभी बाधयताओं का निष्ठापूर्वक पालन करना।

(ii) आयातकर्ता, अधिदत्त रूप में और अप्रतिगृहणीय रूप में यह वचन देता है और प्रत्याभूति देता है कि यदि आयातकर्ता, शुल्क-छूट-हकदारी स्कीम प्रमाणपत्र की बाधयताओं को पूर्णतः या भागतः पूरी करने में असफल रहता है या आयातकर्ता, शुल्क-छूट-स्कीम या अनुमति/शुल्क-छूट-हकदारी प्रमाणपत्रों के निबंधनों और शर्तों और यथा संशोधित आयात और निर्यात (निर्यात) अधिनियम, 1947 तथा आयात (निर्यात) अधिनियम 1955 और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या अनुमति स्कीम आदि में विनिर्दिष्ट निबंधनों के अंतर्गत आयातकर्ता की ओर से कोई अन्य अतिक्रम होती है, जिससे कि उक्त शर्तों के बारे में किसी भी कारणवश सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः विधिक में मांग की जाए सरकार द्वारा मांग की जाने पर, हम आयातकर्ता

अविसंब और किसी अन्य प्राधिकारी को निर्देश किए बिना, आयातकर्ता से सरकार द्वारा इस निमित्त मांगी गई कोई राशि सरकार को या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को तुरंत भुगतान करने और अधिकतम _____ तक के संदाय को प्रत्याभूत करने के लिए क्षतिपूर्ति करेंगे।

- (iii) आयातकर्ता द्वारा किसी भी रूप में उठाए गए किसी विवाद के होने हुए भी, सरकार को निम्नित मांग में, आयातकर्ता के लिए प्रासंगिक शर्तों का यह कथन करेगा कि इसमें ऊपर विनिर्दिष्ट निबंधनों सहित पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति/शुल्क-छूट-स्कीम के निबंधनों और शर्तों के अधीन आयातकर्ता से संदाय भी मांग की जाती है और सरकार द्वारा की गई ऐसी पूर्वोक्त मांग अंतिम होगी और आयातकर्ता पर आबद्धकर होगी।
- (vi) यदि आयातकर्ता, पूर्वोक्त रूप से, उसके द्वारा वचनबद्ध निर्यात बाध्यता को पूरा करने में समर्थ नहीं है तो उक्त आयातकर्ता संबंधित आयात और निर्यात संयुक्त/उप-मुख्य नियंत्रक या मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली के अनुदेशों पर, आयातकर्ता के पास बची अप्रयुक्त छूट प्राप्त सामग्री को ऐसी किसी भी अधिकरण को (जिसके अन्तर्गत आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक भी है) जिसे सरकार नामनिर्दिष्ट करे, किसी भी नीति में व्ययन के लिए सौंप देगा और ऐसे व्ययन से असूल की गई ऐसी रकम को, उक्त अधिकरण के सामान्य कमीशन और उपगत अन्य व्ययों को कटौती करने के पश्चात सरकार के पास निर्यात बाध्यता को पूरा करने के लिए जमा करा दिया जाएगा। उक्त कीमत की बाबत ऐसे अधिकरण का विनिश्चय अंतिम और आयातकर्ता पर आबद्धकर होगा।
- (v) आयातकर्ता यह भी वचनबद्ध करता है कि वह ऊपर निर्दिष्ट आयात अनुज्ञप्ति के मूल्य के समस्त राशि के अतिरिक्त, या उक्त अनुज्ञप्ति के द्वारा आयात किए गए मात्र की सीमा तक राशि भी, इनमें से जो भी अधिक हो, सरकार को परिनिर्धारित नुस्खानों के रूप में संदाय करेगा और इस बाबत आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक/आयात और निर्यात उप मुख्य नियंत्रक का विनिश्चय अंतिम होगा और आयातकर्ता पर आबद्धकर होगा।
- (vi) यह कि आयातकर्ता द्वारा किया गया उपरोक्त विधिक वचन बंध निरंतर बना रहेगा और आयातकर्ता के गठन में किसी परिवर्तन से उन्मोचित नहीं होगा। आयातकर्ता द्वारा यह भी क्षतिपूर्ति किया जाता है कि सरकार या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी से लिखित मांग के प्राप्त होने पर आयातकर्ता द्वारा इस विधिक वचनबद्ध के अधीन सरकार को तुरंत संदाय किया जाएगा।
- (vii) यह कि ऊपर नामित आयातकर्ता द्वारा यह विधिक वचनबद्ध लोकेहित वाले खर्च कार्य के लिए निष्पत्ति किया जाता है।
- (viii) उपर्युक्त विधिक वचनबद्ध से सरकार द्वारा आयातकर्ता से मांगी गई रकम के संदाय का प्रभाव आयातकर्ता के विरुद्ध को जा सूझने वाली ऐसी किसी अन्य कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा जिसमें आयातकर्ता सामग्री के समग्रहरण के लिए विधिक कार्यवाहियों का संस्थित किया जाना और भागे अनुज्ञप्तियों देने से इंकार करना तथा अन्य भी दायित्व और शास्त्रियों और यथा संशोधित आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 के उपबंधों के अधीन परिणाम सम्मानित है जो आयात व्यापार नियंत्रण विनियम और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अधीन सरकार द्वारा विनिश्चय किए जाएंगे।
- (ix) उपर्युक्त विधिक वचनबद्ध उस समय मूल्य हो जाएगा जब कि आयातकर्ता की सभी दायित्वों ऊपर तथा विनिर्दिष्ट सरकार के पूर्ण और अंतिम समाधानप्रद रूप से, पूरी हो जाती है और जब ऐसा समाधान आयातकर्ता को सूचित कर दिया जाता है।
- (x) जब तक कि सरकार का पूर्ण और अंतिम रूप से आयातकर्ता की सभी दायित्वों की बाबत समाधान नहीं हो जाता तब तक यह विधिक वचनबद्ध और इसके अधीन आयातकर्ता की दायित्वपूर्णता प्रवृत्त रहेंगे।

इसके साथस्वरूप यह विधिक वचनबद्ध पत्र ऊपर नामित पक्षकारों ने तारीख _____ को सम्यक रूप से निष्पादित किया। ऊपर नामित आयातकर्ता ने निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किए, हम पर मुद्रा लगाई और परिज्ञान किया :—

*साक्षी :

- 1.
- 2.

(आयातकर्ता/आयातकर्ता फर्म का पूरा वर्णन)

(प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक अधिप्रमाणित/प्रतिज्ञान किया जाएगा।)

“*” साक्षियों को अपनी उपजोविका और पूरा पता लिखना चाहिए।

टिप्पणी :

1. यदि आयातकर्ता एक मात्र स्वतन्त्रकारी फर्म है तो यह विधिक वचनबद्ध पत्र उक्त एक मात्र स्वतन्त्रकारी फर्म के एक मात्र स्वतन्त्रकारी द्वारा इसमें उसका स्थायी पूरा पता देते हुए, निष्पादित किया जाएगा।
2. यदि आयातकर्ता एक भागीदारी फर्म है तो यह विधिक वचनबद्ध पत्र, भागीदार विलेख में यथा विनिर्दिष्ट भागीदारों या प्रबंधक भागीदार के माध्यम से भागीदारी फर्म के नाम से, निष्पादित किया जाएगा।
3. यदि आयातकर्ता, एक लिमिटेड कंपनी है तो यह विधिक वचनबद्ध पत्र निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत दो निदेशकों और दो साक्षियों द्वारा उनके पदनाम तथा पत्तों सहित, हस्ताक्षरित किया जाएगा और उस पर कंपनी की सामान्य मुद्रा लगाई जाएगी।

MINISTRY OF COMMERCE
IMPORT TRADE CONTROL
PUBLIC NOTICE NO. 32—ITC(PN)/88—91
New Delhi, the 27th July, 1988

Subject :—Import & Export Policy for April 1988—March 1991.

F. NO. 6/47/86-EPC:—Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1988—March 1991, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1—ITC(PN)/88—91 dated the 30th March, 1988, as amended.

2. The following amendments shall be made in the policy at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Import and Export Policy, 1988—91 (Vol. I)	Reference	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	246	APPENDIX 13-C ENGINEERING PRODUCTS SL. No. 25	After this Serial Number, new input-output norms as given in Annexure-A to this notification shall be added.
2.	252	APPENDIX 13-C CHEMICALS & ALLIED PRODUCTS SL. NO.: 62	After this Serial Number, new input-output norms as given in Annexure-B to this notification shall be added.
3.	252	APPENDIX 13-C PLASTICS SL. No. 3	After this Serial Number, new input-output norms as given in Annexure-C to this notification shall be added.
4.	255	APPENDIX 13-C TEXTILES, READYMADE GARMENTS. HOSIERY AND KNITWEAR SL. No. 44.	After this Serial Number, new input-output norms as given in Annexure-D to this notification shall be added.

3. Attention is also invited to Hand Book of Procedures for April 1988—March 1991 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 2—ITC (PN)/88—91 dated the 30th March, 1988, as amended. The following amendment shall be made in the said book at appropriate places indicated below:—

1	2	3	4
1.	390-395	APPENDIX XIX-H&T BOND AND LEGAL UNDERTAKING FORMATS AGAINST INTERMEDIATE ADVANCE LICENCES	Appendices XIX—H&I shall be substituted by Bond/Legal Undertaking formats given in Annexures E and F respectively.

3. The above amendments have been made in public interest.

R. L. MISRA,
Chief Controller of Imports & Exports

ANNEXURE- A

ENGINEERING GOODS

Sl. No.	Description of Export Product	Description of raw material	Qty. of Export Product	Qty. allowed for import	Qty. allowed with duty exemption benefits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26.	Aluminium Utencils	(1) Aluminium Ingots	1	1.1	1.1
27.	Aluminium Conduit Bodies made of Aluminium and alloying constituent.	(1) Aluminium and their Alloying Constituents.	1	1.03	1.03
28.	T. V. Antenna Motors.	(1) Shaft elimination worm assy. (2) Commutator (3) Brush (4) Connector (5) Pole (6) Gear (7) 28 Swg Slaper enamel copper wire	100 Nos.	102 Nos. 102 .. 206 .. 206 .. 206 .. 204 .. 7 Kgs.	102 Nos. 102 .. 206 .. 206 .. 206 .. 204 .. 7 Kgs.
29.	Brass Flat Washers of all types (66% copper and 34% Zinc)	(1) Copper (99.99%) (2) Zinc (98.99%)	1.00	1.32 .68	1.32 .68
30.	Cast Iron Spun Pipes	(1) Ferrosilicon (2) Pig Iron	1 1	0.018 1.10	0.018 1.10

1	2	3	4	5	6
31.	Automobile Replacement parts, Engine Mountings, Mountings of all types, Automobile spare parts and accessories.	(1) Steel (2) Rubber/Synthetic (3) Rubber/Natural (4) Carbon black (5) Rubber chemicals (6) Silicon oil	1	0.90 0.09 0.12 0.03 0.09 0.02	0.90 0.09 0.12 0.03 0.09 0.02
32.	Bronze/Copper Coated Beadwire of different sizes.	(1) High Carbon wire rods 5.5/6mm dia. Control Coded for type Bead wire 283.25 Kgs.	1	1.03	1.03
33.	Gas Mantles	(1) Thorium Nitrate	1	1.0	1.0

ANNEXURE-B

CHEMICALS & ALLIED PRODUCTS

Sl. No.	Description of Export Product	Description of raw material	Qty. of export product	Qty. allowed for import	Qty. allowed with duty exemption benefit
1	2	3	4	5	6
63.	Sulphuric Acid 98% Up	(1) Sulphur 99.5%	1	.3349	.3349
64.	Sodium Sulphide 68%	(1) Sodium bisulphide 78% (2) Sodium Hydroxide 38% Up	1	.698 .3325	.698 .3325
65.	Zinc Cyanide 96%	(1) Sodium cyanide 95%	1	.874	.874
66.	Copper Cyanide 98%	(1) Sodium Cyanide 95% (2) Copper Sulphate 95%	1	.600 3.0575	.600 3.0575
67.	Sodium Silicate 99%	(1) Soda Ash 99% Up (2) Silica Sand 99.5% Up	1	.378 .800	.378 .800
68.	Benzene	(1) Toluene	1	1.26	1.26
69.	Cyclohexane 99.8%	(1) Benzene	1	.9374	.9374
70.	Alkyl Benzene Sulphonic Acid 96%	(1) Alkyl Benzene Tech (2) Oleums	1	.7942 .9425	.7942 .9425
71.	P-Toluene Sulphonic Acid 95%	(1) Toluene Tech (2) Sulphur 99.5% Up	1	.618 .296	.618 .296
72.	Tri-Pentaerythritol (CH ₂ Content 35%)	(1) Methanol 99.8% Up (2) Acetaldehyde 99% Up (3) Sodium Hydroxide 98% Up	1	2.194 0.520 0.530	2.194 0.520 0.530
73.	Mono-Pentaerythritol (Monomer content 96%)	(1) Methanol 99.8% Up (2) Acetaldehyde 99% Up (3) Sodium Hydroxide 98% Up	1	2.194 0.520 0.530	2.194 0.520 0.530
74.	P-Nitrophenol 98% Up	(1) P. Nitrophenol Benzene 95% Up	1	1.206	1.206
75.	Formalin 37% Glacial	(1) Methanol	1	.540	.540
76.	Acetic Acid Glacial 99% Up	(1) Acetaldehyde (2) Manganese Acetate	1	.8327 .0017	.8327 .0017
77.	Maleic Anhydride 99.5%	(1) Benzene (2) O-Xylene Tech (3) Catalyst (Syndan 482)	1	.1234 .0035 .0006	.1234 .0035 .0006
78.	Di-Iso Octyl Phthalate	(1) Phthalic Anhydride 90.5% Up (2) Iso-Octyl 97% Up (3) Benzene	1	.418 .743 .0342	.418 .743 .0342
79.	Di Hexyl Phthalate	(1) Phthalic Anhydride 98.5% Up	1	.448	.448
80.	Synthetic Detergent	(1) Alkyl Benzene (2) Oleum SO 21% (3) Sodium Tripoly phosphate (4) Sodium Sulfate Anhydrous 99.5% Up.	1	0.309 0.077 0.332 0.118	0.309 0.077 0.332 0.118
81.	Sodium Lauryl Sulphate Crude 90%	(1) Lauryl Alcohol (2) Chloro Sulfonic Acid 95% (3) Sodium Hydroxide 98% (4) E.D.T.A. Tech	1	0.780 .4413 .175 .0005	0.780 .4413 .175 .0005

1	2	3	4	5	6
82.	Tri Phenyl Phosphite	(1) Phenol Tech (2) Phosphorous Trichloride	1	.9370 .456	.9370 .456
83.	Lead Stearate	(1) Lead Ingot (2) Stearic Acid	1	.2866 .7422	.2866 .7422
84.	Calcium Stearate	(1) Calcium Chloride Tech (2) Stearic Acid Tech (3) Caustic Soda 98% Up	1	.3681 .9653 .1357	.3681 .9653 .1357
85.	Aluminium Stearate	(1) Stearic Acid Tech (2) Sodium Hydroxide Tech	1	.9925 .1424	.9925 .1424
86.	Butyl Stearate Tech	(1) Stearic Acid (2) N-Butyl Alcohol (3) Benzene	1	.8885 .318 .424	.8885 .318 .424
87.	Diethyltin Oxide Tech	(1) Tin ingot Tech (2) Chlorin (CL ₂ Gas) Tech (3) Tetra-Octyltin Tech (4) Caustic Soda Flake 98% Up (5) Octyl Alcohol Tech	1	.1767 .2088 .8696 .2356 .2857	.1767 .2088 .8696 .2356 .2857
88.	Di Butyl tin oxide 95% Tech	(1) Tin Ingot Tech (2) Chlorin (CL ₂ Gas) Tech (3) Tetra-Butyl Tin Tech (4) Octyl Alcohol Tech (5) Caustic Soda Flakes 98% Up	1	.256 .384 .768 .200 .341	.256 .384 .768 .200 .341
89.	Poly Vinyl Acetate Emulsion Solid content 48%	(1) Poly Vinyl Alcohol (2) Emulsifier (3) Vinyl Acetate Monomer (4) Ammonium Persulphate Tech (5) Dibutyl Phthalate Tech	1	.0078 .0009 .4729 .0009 .8689	.0078 .0009 .4729 .0009 .8689
90.	Hydrogen Peroxide 35%	(1) 2-Tert Butyl 98% Up Anthraquinon Tech (2) 2,6 Dimethyl-4-98% Up Heptanol Tech (3) Methylanthalene Aromatic 95% Up (4) Heptane Tech (5) Activated Alumina Tech	1	.0014 .0029 .0022 .0032 .0014	.0014 .0029 .0022 .0032 .0014
91.	Nickel Sulphate (Ni+Co 22% Up)	(1) Nickel Oxide (Ni+Co 76.5M) (2) Sulphuric Acid 98M (3) Sodium Carbonate 98%	1	.3247 .3918 .0349	.3247 .3918 .0349
92.	Nickel Chloride (Ni+Co 24% Up)	(1) Nickel Oxide (Ni+Co 76.5%) (2) Hydrochloric Acid 35%		.3541 .9037	.3541 .9037
93.	Sodium Naphthionate 100%	(1) a-Naphthylamine 99%	1	.9518	.9518
94.	1, 4 Dimethoxy Benzene	(1) Hydroquinone (2) Sodium Hydroxide (3) Dimethyl Sulphate	1	.8117 .7820 1.1069	.8117 .7820 1.1069
95.	Caustic Soda 100% Solution (NaOH) Dry base	(1) Sodium Chloride 96%	1	1.566	1.566
96.	Ortho Phosphoric Acid 85%	Yellow Phosphorous 100%	1	.2707	.2707
97.	Calcium Hydroxide 98% UP	Lime Stone	1	1.5295	1.5295
98.	Calcium Oxide 90% UP	Lime stone	1	2.0211	2.0211
99.	Stamping foil (Hot stamping Foil)	(1) Polyester films (2) Aluminium (3) Solvent Dyes (4) Polyisocyanate (5) Maleic Resin (6) Acrylic Resin (7) Ethyl Acetate (8) Toluene (9) Methanol (10) Methyl Ethyl Ketone (11) Acetone	1 .0269	1.1815 .0286 .0048 .0555 .0269 .0183 .9962 .3594 .3637 .4046 1.1136	1.1815 .0286 .0048 .0555 .0269 .0183 .9962 .3594 .3637 .4046 1.1136

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
100. Trimethorin		(1) TBM Aldehyde (2) Dimethyl Sulphoxide (a) Aniline OIL	1	0.8 0.9 0.6	0.8 0.9 0.6
101 Fenvalerate Technical (Fenval EC 20%) Brand name		(1) ParaChlorobenzyl cyanide (2) Isopropyl Bomicide (3) Metaphenoxybenzaldehyde (4) Thionyl Chloride	1	0.53 0.49 0.50 0.47	0.53 0.49 0.50 0.47
102 Cloxacillin Sodium HP/IP/USP (Eli-thor in powder form or compacted form)		(1) 6 APA (2) Acetone and/or methylene Chloride	1	0.6 5.0	0.6 5.0
103 PP Woven Sacks	PP Granules		1	1.10	1.10
104 HDPE Woven Sacks	HDPE Granules		1	1.10	1.10
105 LDPE Woven Sacks	LDPE Granules		1	1.10	1.10
106. Napthol AS/TR-CI No. 37525		(1) Beta Oxy Naphthionic Acid (2) Ortho Touldudine (3) Methanol	1	.112 1.00 2.00	0.112 1.00 2.00
107. Fast Red TR Base -C.No. 37005		(1) Ortho Taluidine (2) Acetic Anhydride	1	0.7 0.5	0.8 0.5
108. Reactive Black-5		(1) Aniline Oil (2) Acetic Anhydride	1	0.8 0.9	0.8 0.9
109. Reactive Red M-50		(1) Cyanuric Chloride (2) Aniline Oil	1	0.16 0.4	0.16 0.4
110. Fast Bordeaux EP Salt-CI No. 37135	Acetic Anhydride		1	0.44	0.44
111. Fast Red B-Salt CI- No. 37125	Acetic Anhydride		1	0.66	0.66
112. Fast Red TR Salt CI. No. 37085		(1) Ortho Teluidine (2) Acetic Anhydride	1	0.7 0.5	0.7 0.5
113. Fast Scarlet R-Salt CI No.37130		(1) 2,4, Bi-Nitro Chlorobenzene (2) Methanol	1	0.56 3.00	0.56 3.00
114, PTA		(1) Parazylene (2) Acetic Acid (3) Catalyst TBP (4) Cobalt Acetate (5) Manganese Acetate (6) Hydro-Bromic Acid (7) Sodium Hydroxide	1	.700 .100 .0001 .0015 .0046 .0004 .0080	.700 .100 .0001 .0015 .0046 .0004 .0080
115. Ampicillin Trihydrate		(1) 6-APA (2) Triethylamine (3) Isopropyl Alcohol/Methylene chloride (4) Hexamethyl Disilazane or Trimethyl silane (5) DC-J Phenol Glycine HCL	1	0.62 0.74 3.00 0.47 0.58	0.62 0.74 3.00 0.47 0.58
116. Amoxycillin Trihydrate		(1) 6-APA (2) DC-J Para Hydroxy Phenyl Glycine Dana Salt (3) Hexamethyl Disilazane Triethylamine (4) Methylene Chloride (5) Acetone	1	0.62 0.89 0.40 3.5 1.5	0.62 0.89 0.40 3.5 1.5
117. Salbutamol Sulphate		(1) p-Hydroxyacetophenone (2) Tributylamine (3) Palladium Charcoal (4) propylene Oxide (5) Sodium Borohydride (6) Acetic Anhydride (7) Methylene Chloride (8) Chloroform (9) Methyl Isobutyl Ketone	1	3.9 3.8 0.10 2.0 1.0 6.0 16.0 11.0 12.0	3.9 3.8 0.10 2.0 1.0 6.0 16.0 11.0 12.0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
118. Diazepam	(1) Benzyl Cyanide (2) Carbon Tetra Chloride (3) Para Nitrachlorabenzene (4) Hexamine (5) Chloro Acetyl Chloride	1	0 96 4 00 1 20 1 53 1 00	0.96 4.00 1.20 1.53 1.00	
119. Sheet Glass	(1) Soda Ash 96% up (2) Sodium sulphate 96% up	1	202 .3337	.202 .3337	
120. Lead Glass Tube	(1) Lead 99.95% (2) Soda Ash Tech (3) Potassium Tech Carbonate (4) Sodium Nitrate Tech	1	.335 0 096 0 071 0 038	.335 8.096 0 071 0 038	
121. Hand Cut lead Crystal Glass Ware	(1) Silicon Dioxide Tech (2) Lead tetraoxide (3) Potassium Carbonate 98% up (4) Sodium Carbonate 99% up	1	.8004 .3521 .2401 .0400	.8004 .3521 .2401 .0400	
122. Vinyl asbestose tile	(1) PVC Resin (2) Plasticizer (3) Stabilizer (4) Asbestos (5) Calcium carbonate (6) Easter Gun or Pe Derivative (7) Pigment	1	.2903 .0950 .0493 .1567 .5616 .0373 .029	.2903 .0950 .0493 .1567 .5616 .0373 .029	
123. Glass Fibre Yarn	(1) Calamnite (2) aluminium Hydrate Tech	1	.2797 .0085	.2797 0085	
124. Glass Fibre woven Roving (Roving cloth)	(1) Colsmanite (2) Aluminium Hydrate Tech	1	2005 0085	2005 0085	
125. D.D.4. (D. Octyl Adipate)	(1) 2-Ethyl% Hexyl 97% up (2) Adipic Acid 98% up	1	.1743 .4234	1743 4234	
126. Tri. Octyl Tri Melletate	(1) Trimaclitic Tech anhydride (2) 2-Ethyl Hexanol Tech	1	.3584 .7580	.3584 .7580	
127. Citric Acid 99% up	(1) Calcium Citrate	1	1.680	1.680	
128. Benzidine 100%	(1) Nitro Benzene 99% up (2) 2, 3-dichlore 1, 4-Nepthaquinone 97% up (3) Sodium Hydroxide 98% (4) P. Formaldehyde 87% (5) This Urea	1	1.910 .025 1.6227 .557 .017	1.910 .025 1.6227 .557 .017	
129. P-nitro aniline 99% up	(1) P-Nitro Chloro Benzene 99%up	1	1.212	1.212	
130. 3, 3-Dichlorobenzidine dihydro chloride 100%	(1) Sodium Hydroxide 98% up (2) O-Nitro Chloro Benzene 99% up (3) 2,3 Dichloro 1,4 Nepthaquinone (4) Zinc dust 95% up (5) Hydrochloride Acid 35% (6) Sodium Chloride 99% up	1 1	1.4146 1.3736 0 0215 9.6866 1.5405 2.0605	1.4146 1.3736 0 0215 0 6866 1.5405 2.0605	
131. 48-Acid 98%	(1) P. Teludine Tech.	1	.780	.708	
132. Dibenzothiazyl Disulphide 97.5% UP	1. Aniline 99% Up 2. Carbon disulfide 97% UP 3. Hydrogen Peroxide 35%	1	.738 .729 .459	.738 .729 .459	
133. Mercapto Benzotriazole 97.5% UP	1. Aniline 99% UP 2. Carbon disulfide 97% UP 3. Hydrogen peroxide 35%	1	.726 .717 .038	.726 .717 .038	
134. Sodium Dimethyl dithiocarbonate 42%	1. Dimethylamine 50% 2. Carbon Disulfide Tech 3. Sodium Hydroxide 100%	1	.2757 .2315 .1171	2757 .2315 .1171	
135. Diammonium phosphate	1 Sulpher 99.5%	1	0.485	0.485	
136. Amonium Sulphate	1. P.P. Woven bag with PE line.	—	Net to Net	Net to Net	

1	2	3	4	5	6
137. Titanium Dioxide anatase 98 %		1. Ilmenite 2. Sulfuric acid 3. Flocculatin agent 4. Potassium Carbonate	1	2.652 4.653 .0241 .0042	2.652 4.653 .0241 .0042
138. Hithane S-1000 S-1060 (Coating Agent)		1. Polyster Polyal 2. Diphenyl Methane Tech 4, 4 Disocyanate 3. Dimethyl Formamide Tech 4. Methyl Ethyl Ketone Tech	1	.2187 .0733 .3608 .3610	.2187 .0733 .3608 .3610
139. Hithane S-1070 (Coating Agent)		1. Polyester Polyol (song star 204) 2. Polyester Polyol (song star 106) 3. Dimethyl Formamide Tech 4. Methyl Ethyl Ketone Tech	1	.1445 .0723 .3244 .3965	.1445 .723 .3244 .3965
140. Hithane S-1090 S-1550 (Coating Agent)		(1) Polyester Polyol (Song star-204) (2) Polyester Polyol (Song star 106) (3) Diphenyl Methane Tech 1, 1 Disocyanate (4) Dimethyl Formamide Tech	1	.1142 .0496 .1104 .5371	.1142 0496 .1104 .5371
141. Hithane S-1004 (Coating Agent)		(1) Polyester (Song star 87456) Polyol (2) Diphenyl Methane Tech 1, 1 Diisocyanate (3) Dimethyl Formamide Tech (4) Methyl Ethyl Ketone Tech	1	.1561 .0505 .1968 .5196	.1561 .0505 .1968 .5196
142. Hithane S-1003 (Coating Agent)		(1) Polyester Polyol (Song star 07456) (2) Diphenyl Methane 4, 4 (3) Diisocyanate Tech (4) Dimethyl formamide Tech (5) Methyl Ethyl Ketone Tech	1	.1954 .0631 .2012 .5157	.1954 0631. .2012 .5157
143. Hithane A-2000 A-2001		(1) Polyester Polyol (Song star 209) (2) Diphenyl Methane 4, 4 Diisocyanate Tech. (3) Dimethyl formamide Tech (4) Methyl Ethyl Ketone	1	.1507 .0851 .1617 .1550	.1507 .0851 .1617 .1550
144. Hithane A-8010 A-8020 (Coating Agent)		(1) Polyester Polyol-song star 204 (2) Dimethyl formamide Tech (3) Ethyl Acetate Tech (4) Tolyene Diisocyanate Tech	1	0.3912 0.0151 0.2825 0.0532	0.3972 0.0151 0.2825 0.0532
145. Hithane A-8020 T (Coating Agent)		(1) Polyester polyol-songstar 204 (2) Die-methylformamide Tech (3) Methyl Ethyl ketone (4) Tolyene Diisocyanate Tech	1	.3372 .0846 .1693 0.879	.3362 .0846 .1693 0.0879
146. Hithane A-8070 (Coating Agent)		(1) Polyester Polyol Songster 106 (2) Dimethyl Formamide Tech (3) Ethyl Acetate Tech (4) Tolyene Diisocyanate Tech	1	.2852 .1411 .1976 .1391	.2852 .1411 .1976 .1391
147. Hithane A-8006		(1) Polyester Polyol Songster 1546 (2) 1,4, Butanediol Tch. (3) Tolyene Diisocyanate Tech (4) Ester of Phenolic Acid or ultra violet absorbers	1	.511 .015 .0837 .0007	.511 .015 .0837 .0097
148. Hithane E-5300 Coating Agent		(1) Polytetra Methylone ether Glycol (PTG-100) (2) Dimethyl formamide Tech (3) Tetra Hydro furan Tech (4) Diphenol Methene 4,4-Disocyanate Tech	1	.0948 .2335 .1363 1053	.0948 .2335 1363 .1053
149. Hithane E-5300 M (Coating Agent)		(1) Polytetra Methylone ether Glycol PTG—100 (2) Methyl Ethyl Ketone Tech (3) Tetra Hydrofurn (4) Silica Siloid-244	1	.0248 .352 .2555 .065	.0248 .352 .2555 .065

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
150.	Hithane A-8801 Solid Content 81% (Coating Agent)	(1) Polyester Polyol (Songster 1546) (2) Diphenyl Methane 4,4 diisocyanate 99% UP (3) Methyl Ethyl Keton Tech	1	.6958 .5020 .0204	.6958 .5020 .0204
11.	Hithane A8045 Solid content 45% (Coating Agent)	(1) Polyester Polyol (Songster 1546) Diphenyl Methane 4,4 diisocyanate 99% UP (3) Dimethyl formamide Tech (4) Methyl Ethyl Keton	1	.3459 .0379 .0041 .1686	.3459 .0379 .0041 .1686
152.	Hithane A-8802 Solid content 80 ± 1% (Coating Agent)	(1) Polyester Polyol (Songster 207) (2) Diphenyl Methane 4,4 Diisocyanate 99% (3) Methyl Ethyl Ketone Tech	1	.7468 .0261 .0204	.7468 *0261 .0204
153.	Besthane 9004, Solid content 30 ± 1% (Coating Agent)	(1) Polyester Polyol (Songster 106) (2) Polyester Polyol (Songster 204) (3) Ethylene Glycol Tech (4) 1,4 Butanediol Tech. (5) Diethylthonyl Methane 4,4 Diisocyanate Tech. (6) Dimethyl Formamide Tech (7) Methyl Ethyl Keton Tech (8) 2-6 Di-t-butyl-P-cresol (BHT) (9) Ultra Violet Absorber (10) Metra Cyclic (11) Methanol Tech	1	.0640 .1288 .0049 .0143 .0944 .3553 .3553 .001 .0004 .0004 .0016	.0640 .1288 .0043 .0143 .0944 .3553 .3553 .001 .0004 .0004 .0016
154.	Besthane 9007 Solid Content 30 ± 1% (Coating agent)	(1) Polyester Polyol (Songster 204) (2) Polyester Polyol (Songster 186) (3) Ethylene Glycol Tech (4) 1-4 Butandiol Tech (5) Diethyl Methane, 4,4 Diisocyanate Tech (6) Dimethyl formamide Tech (7) Methyl Ethyl Ketone Tech (8) 2-6 Di-t-butyl-P-Cresol (B.H.T.) (9) Hothr Syelic compounds (10) Ultra violet Absorber (11) Methanol Tech	1	.1473 .0334 .0082 .0144 .1055 .4276 .2800 .001 .0004 .0004 .0016	.1473 .0034 .0082 .0144 .1055 0.4276 .2800 .001 .0004 .0004 .0016
155.	Besthane 7501 Solid content 68 ± 1%	(1) Polyester polyol (Songster 2046) (2) 2-4 Butanediol Tech (3) Toluene Diisocyanate (4) Toluene (5) 2-6 Di-t-butyl-P-Cresol (B.H.T.) (6) Ultra Violet Absorber (7) Irganox 1010	1	.5267 .0131 .0719 .4078 .0006 .0001 .0001	.5267 .0131 .0719 .4078 .0006 .0001 .0001
156.	Besthane DS-700 Solid Content 20 ± 1%	(1) U-CAT SA-102 (2) BL-20 (3) Methyl Ethyl Ketone Tech	1	.0255 .2173 .7774	.0255 .2173 .7774
157.	Besthane DS-77 Solid content 75 ± 1%	(1) Trimethylol propane (2) Toluene Diisocyanate Tech (3) Ethyl Acetate		.1602 .6050 .2551	.1602 .6050 .2551
158.	Refined Glycerine 99% UP	(1) Crude Glycerine 80%		1.2042	1.2042
159.	White Carbon (Zoonil, Tioxonil)	(1) Sodium Silicate Anhydrous (2) Sulfuric Acid	1	1.180 .376	1.180 .376
160.	Mearglen Gr Solid content 55%	(1) Gatty Alcohol (Triwax 93%) (2) Sodium Hydroxide (45%)	1	.3275 .2574	.2375 .2574
161.	Bicron 33 N Solid content 38%	(1) Diethylene triamino Tech (2) Polyethylene Glycol (3) Silicon Oil	1	.059 .0814 .003	.059 .0814 .003

1	2	3	4	5	6
162. Bicon N-6 Solid content	(1) Diethylene Triamine Tech. (2) Epichlore Hydrine Tech (3) Oil compound (4) Silicone Oil	1	.044 .005 .1509 .004	.044 .005 .1509 .004	
163. D.O.T.O. (Di Octyl Tin Oxide)	(1) Tin Ingots Tech (2) Chlorin (Cl ₂ gas) (3) Tetraoctyltrn Tech (4) Caustic Soda Flakes 98% (5) Octyl Alcohol Tech	1	.1767 .2089 .8696 .2357 .2857	.1767 .2089 .8696 .2357 .2857	
164. D.D.T.O. (Di Detyl Tin Oxide)	(1) Tin Ingots Tech (2) Chlorin (CL ₂ gas) (3) Tetra-Butyl Tin Tech (4) Octyl Alcohol Tech (5) Caustic Soda Flakes 98% Up	1	.256 .304 .760 .200 .341	.256 .304 .760 .200 .341	
165. Silease 66 (Releasing powder)	(1) Silicone Oil (2)	1	.350	.350	
166. Silband W (Releasing agent)	(1) Silicone Oil	1	.170	.170	
167. Prepared Glue (PVA content 25.6%)	(1) Polyvinyl Alcohol	1	.265	.265	
168. Pearl Essence Pearl content 22%	(1) Trichlore Ethylene 98% tech (2) Butyl Acetate 98% Tech (3) Nitrocellulose (Rs. 1 sec 30% wet with isopropylalcohol)	1	4.16 3,824 0.17	4.16 3,824 0.17	
169. C.O., Linking Agent V-CL 20) (Solid Content—75%±)	1. Phenethyl Propane Tech 2. Toluene Diisocyanate 3. Ethyl Acetate Tech	1	.151 .6775 .2520	.151 .6750 .2520	
170. P. Aminodiphenylamine	1. Dipphenylamine 2. Sodium Nitrate Tech 3. Trichloroethylene Tech 4. Sodium Sulphide 60% 5. Sulfur Tech 6. Sulfuric Acid 90% UP 7. Methanol 8. Sodium Hydroxide 100%	1	1,1899 .5503 .5860 .6615 .1450 .7052 .3462 .7016	1,1899 .5503 .5860 .6615 .1450 .7052 .3462 .7016	
171. C. Acid 90% UP (3-Amino- 6 Chloro toluene- 4 Sulfonic acid)	1. Toluene Tech 2. Sulfuric Acid 90% 3. Chlorine Gas 99.5% 4. Nitric Acid 67.5% 5. Iron Powder 90%	1	.925 3,869 .880 1.0 1.0	.925 3,869 .880 1.0 1.0	
172. Powder Phenol Resin (2 stage powder phenol Resin vacum TD-2025)	1. Phenol Tech. 2. Formalin 37% 3. Hexamethylene Tech Tetramine	1	.909 .704 .50	.909 .704 .50	
173. 1 stage phenol Resin (Flake)	1. Phenol Tech 2. Formalin 30%	1	.8665 .8665	.8665 .8665	
174. Heat reactive Liquid phenol Resin (polyphen TD-2640)	1. Phenol Tech 2. Formalin 30% 3. Methanol Tech 4. Ploycizer W 305	1	.4020 .3951 .3289 .1757	.4020 .3951 .3289 .1757	
175. Heat Reactive Liquid Phenol Resin (Polyphen J-303)	1. Phenol Tech 2. Formalin 37%	1	.431 1,864	.481 1,864	
176. Phenolic Resin AL-3	1. Phenol Tech 2. Triung oil Refined Tech 3. Gum Resin WW 4. Cashew Nut-Tech Shell Liquid	1	.3072 .0936 .0936 .120	.3072 .0936 .0936 .120	

1	2	3	4	5	6
177. Alkyl Phenol Resin Super Beckacite 100	1. P-Tertiary Tech 2. Butyl Phenol 3. Formalin 37% 4. Sodium Hydroxide 90%	1	.896 .625 .040	.896 .625 .040	
178. Modified Alcohol Soluble Phenol Resin Plyophen TD-2402	1. Phenol Tech. 2. Formalin 37% 3. Melamine Tech 4. Methanol Tech	1 3	.1271 .3114 1056 5223	.1271 .3114 1056 5923	
179. 1 stage liquid phenolic acid Resin Plyophen	1. Phenol Tech 2. Formalin Tech 3. Hexa Methylene Tech	1	.5223 .4505 .0025	.5223 .4505 .0025	
180. Phenolic Resin Varcum TD-2610	1. Para Terial Tech Butyl Phenol 2. Formaldehyde 37% 3. Caustic Soda 40% 4. Xylene 5. Hydrochloric Acid 34.5%	1	8499 .7609 1062 100 100	8499 .7609 1052 100 100	
181. Glyoxal Resin (Cleantex DS-2)	1. Formalin 37% 2. Glyoxal 3. Urea Tech	1	3637 .293 1345	3637 .293 1345	
182. Epoxy Resin (TE-827, 828, YD-127, 128)	1. Bisphone 1-A 95% UP 2. Epichlorhydrini 95% UP 3. Sodium Hydroxide 98% 4. Methyl Isobutyl Tech Ketone	1	814 .697 .349 .041	804 .697 .349 .041	
183. Epoxy Resin (TE 1004, KE 1004, YD 014)	1. Bisphone 1-A 95% UP 2. Epichlore Hydrine 95% UP 3. Sodiums Hydroxide 98% 4. Methyl Isobutyl Ketone Tech	1	.912 .451 194 .322	.912 .451 194 .322	
184. High Impact Polystyrene Resin	1. Styrene Monomer 99% UP 2. Poly butedlene Rubber 3. Plasticizer 4. Liquid Paraffin	1	.9715 .0632 .0116 .0103	.9715 .0532 .0116 .0103	
185. General purpose Polystyrene Resin	1. Styrene 99% Up Monomer	1	1.0565	1.0565	
186. Expendable Foly Styrene Resin	1. Styrene 99% Up monomer	1	.956	.956	
187. High Density polythylene Resin	1. Ethylene 2. Propylene 3. Butene-1 4. Hexane or Heptane 5. Stabilizer 6. Catalyst	1	1.0197 0.089 0.026 0.082 ltr. 0.002 0.003	1.0197 0.089 0.026 0.012 ltr. 0.002 0.003	
188. M.S. Resin (T.R. Grade)	1. StOrbe Monomer 99% UP 2. Methyl Methacrylate Monomer 99% UP 3. Plasticizer (D.U.P.)	1	.7252 .3107 .0003	.7252 .3107 .0003	
189. M.S. Resin (G.P. Grade)	1. Styrene Monomer 2. Methyl Methacrylate Monomer 3. Plasticizer (D.U.P.)	1	1.0258 0.007 0.006	1.0258 0.009 0.006	
190. Styrene Monomer 99.6% Min.	1. Ethylene 99.5% 2. Benzene 99.5% 3. Catalyst Shell 105 4. N-sulfur inhibitor (2-4 Dinitrophenol) Tech. 95% 5. Tertiary Butyl Catechol 98% 6. Aluminium Chloride 98%	1	.313 .791 0.0038 1.0000 0.0002 .0021	.313 .794 0.0003 1.0000 0.0002 0.0021	
191. Polyurethane Resin Sheresole	1. High Polymer Polyester Compound 2. Low polymer Glycol Compound 3. Poly Iso-Cyanate	1	.5591 .0066 .6414	.5591 .0066 .6414	
192. Pigment (Daihan Blue GS)	1. Sodium Sulfate Tech Anhydride 2. Daihan Blue GS Cone	1	.1279 .8771	.1279 .8771	

1	2	3	4	5	6
193. Pigment (DGN 3020 Orange[R])		1. Dianisiding Tech. 2. Sodium Nitrite Tech 3. Sulfamic Acid Tech. 4. Aceto-Acet Anilide Tech 5. Surface Agent 6. Synthetic Rubber 1502	1	.215 .123 .008 .323 .001 .470	.215 .123 .008 .323 .001 .470
194. Polyethylene foam		1. Low Density Polythylene Resin Virgin grade 2. Vinylfor Ac II 3. Dicumyl Peroxide	1	.856 .180 .006	.856 .180 .006
195. M.S. resin (H.I. Grade)		1. Styrene Monomer 99% up 2. Methyl Methacrylate Monomer 99% Up 3. Butadiene Rubber 4. Liquid Paraffin 5. Plasticizer (D.O.P.)	1	.9512 .0067 .062 .015 .0084	.9512 .0067 .062 .015 .0084
196. Pigment Benzidine Yellow (GRNK)		1. 3,3 di-chloro Benzidine 2. HCL Salt 100% 2. Sodium Nitrite Tech 3. Sulfamic Acid 4. Aceto-Acet-Anilide 5. Surface Active Agent 6. Gum Resin WW	1	.371 .206 .021 .548 0.33 .143	.371 .206 .021 .548 .033 .143
197. Pigment (B-Illiant Carmine 5B-210)		1. P Thel line M-Sulfonic Acid Tech. (2) Sodium Nitrite Tech (3) Pelet OTP Tech (4) Resin WW (5) Beta-oxy naphthoic Acid tech.	1	.335 .134 .021 .223 .353	.353 .134 .021 .223 .353
198. Pigment Phthale Cyanine Blue GN		(1) Urea Tech. (2) Phthalic Anhydride Tech. (3) Cuprous Chloride Tech. (4) Trichloro Benzene Tech. (5) Phthalimide Tech. (6) P/Formaldehyde Tech. (7) Diethylene Glycol Tech. (8) Polyple Resin Tech.	1	1.494 1.251 .221 .145 .035 .010 .923 0.20	1.494 1.251 .221 .145 .035 .010 .923 0.20
199. Pigment Fast Red FGR		(1) 2,4,5-Trichloro Aniline Tech. (2) Sodium Nitrite Tech. (3) Sulfamic Acid Tech. (4) Naphthol ASD Tech. (5) Benzoic Acid Tech.	1	.910 .169 .025 .640 .115	.910 .169 .025 .640 .115
200. Pigment Benzidine yellow GGNB		(1) 3,3—diachloro Benzidine HCL Salt—100% (2) Sodium Nitrite Tech. (3) Sulfamic Acid Tech. (4) Aceto-Aceto AnilideTech.	1	.405 .225 .010 .612	.405 .225 .010 .612
201. Pigment Blue BL-I		(1) Base Coating Use Hithene S-1099 Solid 25% 2) Chromosine Blue-4920 (3) Hostanoran Violet RL or P.V. Fast Violet BL (4) Dimethyl Formamide Tech. (5) Optical Bleaching Agent (MDAC)	1	.080 .176 .040 .719 .010	.080 .176 .040 .719 .010
202. Pigment Lake Red		(1) B-Amino-6-Chloro Toluene-4- Sulfonic Acid (C-Acid) Tech. (2) Sodium Nitrite Tech. (3) B-Naphthol Tech. (4) Barium Chloride Tech.		.512 .163 .340 .3352	.512 .163 .340 .3352
203. Pigment Permanent Red FR		(1) 2-Chloro-4-Amino Toluene 5-Sulfonic Acid Tech.	1	.3956	.3956

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
204. Pigment		(1) P-Toluidine M-Sulfonic Acid Tech.	1	.3352	.3352
Brilliant Carmine 6BP		(2) Sodium Hydroxide 98 %		.6235	.6235
		(3) B-oxy Napthoic Acid Tech.		.3352	.3352
		(4) Resin WW Type		.100	.100
		(5) Sodium Nitrite Tech.		.1279	.1279
205. Pigment		(1) C-Acid 95 %	1	.4788	.4788
Lake Red C		(2) B-naphthol 98 % up		.3185	.3185
		(3) Sodium Hydroxide 98 % up		.1473	.1473
		(4) Sodium Bicarbonate 98 %		.2166	.2166
		(5) Sodium Nitrite 99 %		.1516	.1516
		(6) Barium Chloride 98 %		.427	.427
		(7) Tall oil, Resin WW Type		.7582	.7582
		(8) Hydrochloric Acid 34 %		.2513	.2513
		(9) Acetic Acid 99 % up		.2166	.2166
206. Pigment		(1) C-Acid 95 %	1	.3663	.3663
Lake Red C-12		(2) B. Naphthol 98 % up		.2436	.2436
		(3) Sodium Hydroxide 98 % up		.1127	.1127
		(4) Sodium Bicarbonate 98 % up		.1657	.1657
		(5) Sodium Nitrite 99 % up		.116	.116
		(6) Barium Chloride 98 %		.4972	.4972
		(7) Tall oil, Resin WW Type		.58	.58
		(8) Hydrochloric Acid 34 % up		.1922	.1922
		(9) Acetic Acid 99 % up		.1657	.1657
		(10) Barium Sulfate 98 % up		.2486	.2486
207. Pigment		(1) Sodium Hydroxide 98 % up	1	.5185	.5185
Diasazo yellow TR (HR)		(2) Sodium Nitrite 99 %		.1555	.1555
		(3) Tall Oil, Resin WW Type		.1782	.1782
		(4) Hydrochloric Acid 34 % up		.5314	.5314
		(5) Acetic Acid 99 % up		.4537	.4537
		(6) 3,3-Dichloro Benzidine (HCl Salt)	.27933	.2793	.2793
		100 % Base			
		(7) Aceto-Acet-2,5-Dimethoxy-4-chloro-Aniline Tech.		.6157	.6157
		(8) Calcium chloride 98 % up		.8101	.8101
		(9) Sulphuric Acid 98 % up		.324	.324
208. Pigment Brilliant Carmine 6 B		(1) 4B-Acid Tech.	1	.458	.458
(or 6B-120)		(2) B-oxy Naphthoic Acid Tech.		.460	.460
		(3) Sodium Nitrite Tech.		.169	.169
209. Pigment Benzidine Yellow		(1) 3,3-Dichloro Benzidine 2 HCl			
GRF		100 % Base Salt (3,3-DCB) 100 %	1	.423	.423
		(2) Sodium Nitrite Tech.		.230	.230
		(3) Sulphamic Acid Tech.		.23	.23
		(4) Aceto-Acet Anilide Tech.		.591	.591
		(5) Acetic Acid Tech.		.501	.501
210. Pigment Benzidine Yellow		(1) 3,3-Dichloro Benzidine 100 %		.522	.522
20		Base (3,3 DCB)		.237	.237
		(2) Sodium Nitrite Tech		.624	.624
		(3) Acetic-Aceto-Toluidide Tech			
		(4) Acetic Acid Tech.		.490	.490
		(5) Sulphamic Acid Tech.		.16	.16
211. Pigment Phthalo-Cyanine Blue-		(1) Cuprous Chloride 98 % up	1	.2141	.2141
L-crude (C.I. No. 74160)		(2) Phthalic Anhydride 98 % up		.1156	.1156
		(3) 1,2,4.-Trichloro Benzene (T.C.B.)		.2677	.2677
		(4) Ammonium Molybdate Tech.		.21	.21
212. Pigment Phthalo Cyanine		(1) Phthalo-Cyanine Blue L-Crude 92 %		.1040	.1040
Blue a 1450		(2) Sodium Hydroxide 98 %		.3070	.3070
		(3) Tall oil, Resin WW Type		.4952	.4952
		(4) Calcium Chloride 98 %		.2477	.2477
		(5) Calcium Stearate Tech.		.4952	.4952
213. Pigment Phthalo cyanine		(1) Cyanine Green crude (Copper phthalo)			
Green G, E x		Tech.	1	.1087	.1087

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
214. Pigment Fast yellow 5G	(1) P. Chloro-o-Nitro Aniline Tech. (2) Sodium Nitrite Tech. (3) Sulfamic Acid, Tech. (4) Aceto-Acet-o-chloro Anilide Tech. (5) Aceto-Acet-Anilide Tech.	1	.504 .200 .019 .180 .366	.504 .200 .019 .180 .366	
215. Pigment Lake Red C (Dye Stuff)	(1) Sodium Nitrite Tech. (2) B-Napthol Tech. (3) Acetic Acid	1	.196 .400 .019	.196 .400 .019	
216. Pigment Phthalo Cyanine Blue NN New (AN Conc)	(1) Urea Tech. (2) Phthalic Anhydride Tech. (3) Cuprous Chloride Tech. (4) Trichloro Benzene 98 % (5) Resin WW	1	1.266 1.066 .187 .122 .177	1.266 1.066 .187 .122 .177	
217. Pigment Permanent Orange R	(1) Dianisidine Tech. (2) Sodium Nitrite Tech. (3) Sulfamic Acid Tech. (4) Aceto-Acet Tech. Anilide. (5) Surface Active Agent None 310	1	.421 .242 .017 .631 .002	.422 .242 .017 .631 .002	
218. Pigment Cyanic Blue	(1) Urea Tech. (2) Phthalic Anhydride Tech. (3) Cuprous Chloride Tech. (4) 1.2.4-Trichloro 90% up Benzene (5) Phthalimide Tech. (6) P-Formaldehyde (7) Diethylene Glycol Tech.	1	1.525 1.276 .226 .148 .020 .010 .900	1.525 1.276 .226 .148 .020 .010 .900	
219. Pigment Rubber Master Batch URM Blue	(1) Phthalocyanine Blue 98 % up (2) Synthetic Rubber SBR 1502	1	.612 .327	.612 .327	
220. Pigment Rubber master Batch URM Red 5R	(1) Permanent Red 2BR (2) Synthetic Rubber 5BR 1502	1	.500 .434	.500 .434	
221. Pigment Rubber Master Batch URM yellow 2G	(1) Benzidine Yellow 2G (2) Synthetic Rubber 5BR 1502	1	.408 .510	.408 .510	
222. Pigment Rubber master Batch UPM Red 4B	(1) Permanent Red 2BY (2) Synthetic Rubber 5BR 1502	1	.580 .362	.580 .362	
223. Pigment Intermediate No. 2 Phthalocyanine Blue crude (No. 2 Blue crude)	(1) Urea Tech. (2) Phthalic Tech. (3) Cuprous Chloride Tech. (4) Boric Acid Tech. (5) Hydrochloric Acid 35 %	1	.2325 .1162 .2028 .542 .7142	.2325 .1162 .2028 .542 .7142	
224. Intermediates Pigment Tetra chloromethylated Copper Phthalo- cyanine 100% Base	(1) P-formaldehyde 95 % up (2) Phthalocyanine Blue Crude 95 % up (3) Sodium Hydroxide 98 %	1	.700 .1000 .4500	.700 .1000 .4500	
225. Fluorescent dyestuff Hitec ERN Conc. or Threetex ERN Conc.	(1) 2-Amino P-Cresol 97 % up (2) Maleic Acid 99 % up (3) Dimethyl Formamide (DMF) Mono Chloro Benzene Tech. (4) Emulsifying Agent	1	.3086 .1701 .5066 .1196	.3086 .1701 .5066 .1196	
226. Dyestuff Dispers Fast Yellow C Conc	(1) P-Amine Acetanilide 99 % up (2) P-Cresol 99 % up (3) Sodium Nitrite 99 % up	1	.6127 .4412 .2815	.6127 .4412 .2815	
227. Direct Deep Black Ex-conc. of (Rifa) Direct Deep Black Ex. Conc. (182)	(1) Benzidine dihydrochloride 138 % (2) H-acid (mango sodium salt) 100 % (3) Aniline 99 % up (4) Sodium Nitrite 99 % up (5) M-phenylene diamine 98 % up (6) Sodium Sulfate anhydrous 98 % up	1	.275 .333 .89 .220 .99 .100	.275 .333 .89 .220 .99 .100	
228. (Rifa) Direct Deep Black Ex. conc.	(1) Benzidine dihydrochloride 100 %	1	.198	.198	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
228A. (Rifa) Direct Black Ex. Conc.	(1) N-acid monosodium salt 100 % (2) Aniline 99 % (3) Sodium Nitrite 99 % up (4) m-phenylene diomine 98 % up (5) Sodium Sulphate anhydrous 98 % up		1	.240 .64 .168 .71 .400	.240 .64 .168 .71 .400
229. Direct Deep Black Ex.	(1) Benzidine Dihydrochloride 100 % (2) H-acid (Mono Sodium Salt) 100 % (3) Aniline 99 % up (4) Sodium Nitrite 99 % up (4) m-phenylene diomine 99 % up (6) Sodium Sulphate anhydrous 98 % up		1	.168 .203 .55 .134 .60 .434	.168 .203 .55 .134 .60 .434
230. Direct Brown 3 G	(1) Benzidine dihydrochloride 100 % (2) Salicylic Acid 99 % up (3) Sodium Nitrite 99 % up (4) Sodium Sulphate Anhydrous 98 % up (5) m-Toluene diamine 98 % (6) Sulphonilic Acid 100 % (7) Sodium Tripoly phosphate 99 %		1	.220 .127 .186 .341 .104 .157 .12	.220 .127 .186 .341 .104 .157 .12
231. Direct Brown 3G (Rifa)	(1) Benzidine dihydrochloride 100 % (2) Salicylic Acid 99 % (3) Sodium Nitrite 99 % (4) Sodium Sulphate 98 % (5) m-Toluene diamine 98 % (6) Sulphonilic Acid 100 %		1	.158 .91 .134 .600 .75 .113	.158 .91 .134 .600 .75 .113
232. Direct Dark Green B	(1) Benzidine Dihydrochloride 100 % (2) H-Acid (Mono Sodium Salt) 100 % (3) Aniline 99 % up (4) Sodium Nitrite 99 % up (5) Sodium Sulphate Anhydrous 98 % (6) Phenol 99 %		1	.279 .313 .83 .219 .154 .96	.279 .313 .83 .219 .154 .96
233. Direct Dark Green B (Rifa)	(1) Benzidine dihydrochloride 100 % (2) H-Acid (Mono Sodium Salt) 100 % (3) Aniline 99 % (3) Sodium Nitrite 99 % (5) Sodium Sulphate Anhydrous 98 % (6) Phenol 99 %		1	.246 .275 .73 .193 .333 .84	.246 .275 .73 .193 .333 .84
234. Direct Green B	(1) Benzidine dihydrochloride 100 % (2) H-Acid (Mono Sodium Salt) 100 % (3) Sodium Nitrite 99 % up		1	.206 .247 .169	.206 .247 .169
235. Direct Bordeaux B	(1) Benzidine dihydrochloride 100 % (2) Sodium Nitrite 99 % up (3) Sodium Sulphate Anhydrous 98 % (4) B-Hapto ¹ (5) Sodium Naphthinate, 100 %		1	.172 .094 .226 .111 .187	.172 .094 .226 .111 .187
236. Direct Fast Red FB	(1) Benzidine dihydrochloride 100 % up (2) Salicylic Acid 99 % up (3) Sodium Nitrite 99 % up (4) Sodium Sulphate Anhydrous 98 % up (5) Gamma Acid 100 % up (6) Sodium Acetate 99 % up		1	.485 .294 .267 .022 .438 .207	.485 .294 .267 .022 .438 .207
237. Direct Chrysophenine G	(1) Sodium Nitrite 99 % up (2) Sodium Sulphate Anhydrous 98 % up (3) Sodium Tripolyphosphate 99 % up (4) Diaminostilbene -2,2-Disulfonic Acid 100 % up (5) Phenol 99 % up		1	.056 .725 .040 .146 .078	.056 .725 .040 .146 .078

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
238. Direct Scarlet D New	(1) Benzidine Dihydrochloride 100% up (2) Sodium Nitrite 99% up (3) Phenol 99% up (4) G-Acid 100% up (Dipotassium Salt) (5) Sodium Sulphate Anhydrous 98% up	1	.402 .223 .154 .648 .261	.402 .223 .154 .648 .261	
239. Direct Black GN	(1) O-Tolyl-m-phenol 99% up (2) H-Acid (monosodium salt) 100% up (3) Benzidine Dihydrochloride 100% up (4) Dimethyl Formamide 90% up (5) Sulphanilic Acid 98% up (6) Sodium Nitrite 99% up (7) Sodium Sulphate Anhydrous 98% up	1	.143 .238 .191 .356 .156 .153 .330	.143 .238 .191 .356 .156 .153 .330	
240. Direct Fast Black B 160	(1) 4,4-Diaminodiphenylamine-2-Sulfonic Acid 100% up (2) T-Acid 100% up (3) Sodium Nitrite 99% up (4) m-phenylene di-amine 99% up (5) Sodium Chloride 95% up (6) Sodium Sulphate Anhydrous 98% up (7) Sodium Carbonate 98%	1	.109 .189 .115 .080 .2428 .529 .018	.109 .189 .115 .080 .2428 .529 .018	
241. Direct Brown M	(1) Benzidine Dihydrochloride 100% up (2) Gamme Acid 100% up (3) Salicylic Acid 99% (4) Sodium Nitrite 99% (5) Sodium Carbonate 99% (6) Sodium Sulphate Anhydrous 98% (7) Sodium Tripoly phosphate 98%	1	.324 .301 .192 .177 .581 .131 .015	.324 .301 .192 .177 .581 .131 .015	
242. Direct Congo red	(1) Benzidine 100% up (2) Sodium Naphthionate 100% up (3) Sodium Nitrite (4) Sodium Chloride 96% up (5) Sodium Acetate 95% up (6) Sodium Carbonate 95% up	1	.244 .510 .133 .159 .010 .285	.244 .510 .133 .159 .010 .285	
243. Direct Brown GG	(1) Benzidine dihydrochloride 100% up (2) Sodium Nitrite 99% up (3) Salicylic Acid 99% up (4) m-Tolulene diamine 99% up (5) Sulfanilic Acid 100% up (6) Beta-Napthol 98% (7) Sodium Nephthienate 100% up (8) H-Acid 100% (9) Aniline 99% (10) Phenol 99% (11) m-phenylene Diamine 99% (12) Sodium Sulphate Anhydrous 98% (13) Sodium Carbonate 95% up	1	.9335 .7035 .4858 .025 .6081 .095 .159 .1096 .292 .206 .127 .6354 .3256	.9335 .7035 .4858 .025 .6081 .095 .159 .1096 .292 .206 .127 .6354 .3256	
244. Acid Orange II	(1) Sulphanilic Acid 100% up (2) Sodium Nitrite 98% up (3) B-Napthol 98% up (4) Sodium Sulphate Anhydrous 98% up	1	.485 .196 .409 .042	.485 .196 .409 .042	
245. Amertbol ASSW	(1) Tobias Acid (2) Bon Acid	1 Oil	0.7 0.67	0.7 0.67	
246. Auramine OH/CONE	(1) N.N. Dimethyl Aniline	1	0.8	0.8	
247. Aniline Black	(1) Aniline Oil (2) Sodium Bichromate	1	0.33 0.93	0.33 0.93	
248. Acid Violet 4 B	(1) Ethyl Benzyl Aniline (2) Diethyl Aniline (3) Sodium Dichromate		1.0 0.6 0.4	1.0 0.6 0.4	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
249. Abjon Exchange Resin	(1) Styrene Monomer (2) Divinyl Benzene Monomer (3) Ethylene Dichloride (4) Polyvinyl Alcohol (5) Paraformaldehyde (6) Dimethyl Ethanol Amine		1	0.435 0.03 0.975 0.1755 0.33 0.275	0.435 0.03 0.975 0.1755 0.33 0.275
250. Aluminium Chloride Anhydrous	(1) Aluminium Ingots		1	0.268	0.268
251. Amodiaquine BP/USP Hydrochloride	(1) Metachlore Aniline (2) Ethoxy Methylene Malonic Acid Ester (3) Thermax (4) Paracetamol (5) Paraformaldehyde (6) Diethylamine (7) Dichlore Ethane		1	0.64 1.14 0.62 0.64 0.14 0.30 0.9	0.64 1.14 0.62 0.64 0.14 0.30 0.9
252. Amodiaquine Base	(1) Ethoxy Methylene (2) Metachlore aniline (3) Dowtherm A (Heat Transfer Oil) (4) Paracetamol (5) Isopropyl Alcohol (6) Toluene (7) 1, 2 Dimethyl 1,4,5,6. Tetrahydre Pyrimidine		1	0.168 0.0996 0.105 0.101 0.059 0.122 0.041	0.168 0.0996 0.105 0.101 0.059 0.122 0.041
253. Acriflarine Hydrochloride	(1) Meta Phenylene Diamine (2) Glycerine (3) Formic Acid (4) Acetone		1	2.3 5.0 1.0 6.0	2.3 5.0 1.0 6.0
254. Anthranilic Acid	(1) Phthalic Anhydride (2) Caustic Soda		1	1.6 2.4	1.6 2.4
255. Acetanilide Base	(1) Acetanilide (2) Caustic Flakes		1	2.6 2.3	2.6 2.3
256. Ammonium Bicarbonate.	(1) Anhydrous Ammonia		1	0.253	0.253
257. Barium Carbonate	(1) Soda Ash light having purity of Min. 98.09%		1	0.565	0.565
258. Benzidine DI Hydro-chloride	(1) Nitro Benzene (2) Dydoro (Catalyst) (3) Caustic Soda (4) Para Formaldehyde		1	2.0 0.07 1.00 0.3	2.0 0.07 1.00 0.3
259. Basic Brilliant green Colour Index No. 42040	(1) N.N. Diethyl Aniline (2) Benzaldehyde		1	1.00 0.8	1.00 0.8
260. Bis-acodyle BP	(1) Pyridine-2-Aldehyde		1	0.5	0.5
261. Yara Yara/Beta Naphthol Methyl Ether	(1) Beta Naphthol (2) 2-Propanol/Isopropyl Alcohol (3) Methanol		1 1 1	1.11 0.2 0.7	1.11 0.2 0.7
262. Chrysophenixe GH/G	(1) 4,4 Diamine Stilbene DI Sulphonic Acid (2) Phenol (3) Sodium Nitrite		1	0.52 0.28 0.21	0.52 0.28 0.21
263. Cloxacillin Sodium Non-Sterile BP 80	(1) 6 APA		1	0.62	0.62
264. Chlorobutol Hemihydrate	(1) Chloroform 99% purity (2) Acetone 99% purity (3) Caustic Potash 99%		1	2.0 1.5 0.52	2.0 1.5 0.52
265. Chrysophenine G. H/C	(1) Para Nitro Toluene (2) Phenol (3) Sodium Nitrate		1	0.67 0.266 0.193	0.67 0.266 0.193

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
266.	Chrysophanine GH/C	(1) Para Nitro Toluene (2) Phenol (3) Sodium Nitrate	1	0.67 0.263 0.193	0.67 0.263 0.193
267.	Cloxacillin Sodium compacted BP	(1) 6 APA (2) Acetone	1	0.62 5.0	0.62 5.0
268.	Chlorobutyl Hemihydrate. USP	(1) Chloroform (2) Acetone (3) Caustic Potash	1	1.5 1.0 0.52	1.5 1.0 0.52
269.	Chlordane Technical 80 EC	(1) Chlordane Technical	1	1.185	1.185
270.	Caragum CP 200	(1) Starch Industrial grade Moisture 12.0-13.5 VH SO ₄ Max. 50 opm VH—		0.934	0.934
271.	Cypermethrin Technical in liquid	(1) D.V. Ester (2) Menthophenyl-benzaldehyde (3) Thidnyl Chloride (4) Tetrabutyl Ammonium Bromide	1	0.5901 0.488 0.329 0.004	0.5901 0.488 0.329 0.004
272.	Crown Cork	(1) Tinplate Prime MR tube-0.25 mm thick non-OTS qty. (2) Overprint varnish (3) Inside gold Lacquer	1	0.121 0.009 0.012	0.121 0.009 0.012
273.	Diazepam B.P. 88/USP	(1) Benzyl Cyanide (2) Carbon Tetrachloride (3) Para-Nitrochloride Benzene (4) Hexamine (5) Chloroacetyl Chloride	1	1.27 4.43 1.56 1.65 1.37	1.27 4.43 1.56 1.65 1.37
274.	Dithranol powder BP/80	(1) 1 : 8 Dihydroxy Anthraquinone (2) Methylene Chloride (3) Glacial Acetic acid	1	1.8 9.0 14.00	1.8 9.0 14.00
275.	Dihydroxy Peaculene Acetate (16 DPA)	(1) Diesgenin	1	2.380	2.380
276.	Diloxanide Furoate BP	(1) Metol (2) Pyridine Pure (3) Dichloroacetyl Chloride	1	0.80 0.75 0.6	
277.	Developed Black B.T.	(1) H. Acid	1	0.154	0.154
278.	Diatrolite FI-2-SE	(1) Orthoxylene (2) Maleic Anhydride (3) Nitrox (4) Berrolamine	1	0.12 0.08 0.60 0.03	0.12 0.08 0.60 0.03
279.	Demulsifier HDE-8304	(1) Polypropylene Glycol (2) Alkyl Phenol (3) Ethylene Oxide Indigenous (4) CRCA Sheets	1	0.181 0.072 0.501 0.12	0.181 0.072 0.501 0.12
288.	Demulsifier HDL 5700	(1) Polypropylene Glycol (2) Ethylene Oxide (3) CRCA Sheets	1	0.342 0.515 0.12	0.342 0.515 0.12
281.	Demulsifier HDL 5858	(1) Polypropylene Glycol (2) Ethylene Oxide (3) Phthalic Anhydride (4) CRCA Sheets	1	.335 .500 0.35 .120	.335 500 0.35 .120
282.	Diethyl Cerobanazine Citrate Citrate	(1) Diethyl Cerobanyl Chloride (2) N-Methyl Pipe nazive (3) Citric Acid	1	0.548 0.3986 0.7	0.548 0.3986 0.7
283.	Dyes Orange CC-Base	(1) Meta Chlore Anthyline	1	0.95	0.95
284.	Hydrochlororhazdie B.P.	(1) Metachloro cautive (2) Thionylchloromide (3) Methylisobutyl ketone	1	0.649 2.162 24.825	0.649 2.162 24.825

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
285. Isoprottyron white powder Min. 97 %	(1) Dimethylamine Solution	1	1.28	1.28	
286. Rure Lemon Chrome	(1) Lead (2) Sodium Richromate (3) Soda Ash	1	0.686 0.328 0.1025	0.686 0.328 0.1025	
287. Lidocaine HGL USP	(1) 2,6 Zyladine (3) Chloro Acetyl Chloride	1	0.84 0.84	0.84 0.84	
288. Lidocaine HCL B.P.	(1) 2,6 Zyladine (2) Chloro Acetyl Chloride	1	0.51 0.65	0.51 0.65	
289. Maganese Carbonate 100 M.T.S.	(1) Soda Ash	1	1.00	1.00	
290. Micro Crystalline wax	(1) Micro Wax-ML-445 (2) Bleaching Earth	1	0.200 0.06	0.200 0.06	
291. Miconazole Nitrate	(1) Diachloro Benzene (2) Sodium Borohydride (3) Diachloro Benzyl Chloride	1	0.666 0.091 0.626	0.666 0.091 0.626	
292. Fluorescent Pink AMS 2407	(1) Para Formaldihyde (2) Melamine (3) Solvent Yellow 44 (4) Rhodemine	1	0.3 0.176 0.0006 0.009	0.3 0.176 0.0006 0.009	
293. Fluore-cent Scarlet	(1) Para Formaldihyde (2) Melamine (3) Solvent yellow 44 (4) Rhodamine 6 GDN	1	0.245 0.126 0.011 0.021	0.245 0.126 0.011 0.021	
294. Fluore-cent Blue BLS 2548	(1) Para Formaldihyde (2) Melamine	1	0.3 0.176	0.3 0.176	
295. Fluore-cent Magneta AMS 2444	(1) Para Formaldihyde (2) Melamine (3) Rhodamine 6 GDN	1	0.3 0.176 0.0006	0.3 0.176 0.0006	
296. Fluorescent yellow ALS 2416	(1) Para formaldihyde (2) Melamine (3) Solvent yellow 44	1	0.3 0.176 0.035	0.3 0.176 0.035	
297. Fluorescent Red 2433	(1) Para formaldihyde (2) Melamine (3) Solvent yellow 44 (4) Rhodamine 6 GDN	1	0.3 0.176 0.009 0.009	0.3 0.176 0.009 0.009	
298. Fluorescent Orange	(1) Para Formaldihyde (2) Melamine (2) Solvent yellow 44 (4) Rhodamine	1	0.3 0.176 0.038 0.009	0.3 0.176 0.038 0.009	
299. Fluore-cent whitening Agents (Skaywhit CF Core)	(1) Cyanacric Chloride (2) Diamine Stilbene Disulphonic Acid	1	0.33 0.31	0.33 0.31	
300. Meta Chloro Aniline	(1) Meta Nitro Chloro Benzene Mixture (2) Sodium Hydride (caustic soda)	1	1.52 0.8	1.52 0.8	
301. Miconidazole Benzoate	(1) Glyoxal 40% (2) Benzolt Chloride (3) Acetic Acid Glacial (4) Pyradine	1	2.2 0.8 0.36 0.56	2.2 0.8 0.36 0.56	
302. Nifedipine	(1) Orth Nitro Benzyldehyde (2) Methyl Aceto Acetate	1	0.9 2.0	0.9 2.0	
303. Naphthalene Acetic Acid	(1) Naphthalene (Crude) (2) Sodium cyanide (3) Paraformalchhyde	1	2.4 0.8 1.00	2.4 0.8 1.00	

1	2	3	4	5	6
304. Para Anisidine	(1) Para Nitrochloro Benzene (2) Caustic Soda (3) Sodium Sulphate (4) Chloro Toluene	1	1.8 0.3 1.8 0.2	1.8 0.8 1.8 0.2	
304A. Probenecid BP/USP	(1) N. Propyl Bromide (2) Para Carboxy Benzene Sultona mide		1.93 0.99	1.93 0.99	
305. Pyranton Pamoate USP 21	(1) 3 Methyl Amino propyl Amin (2) Thiophene (3) Dimethyl Formamide (4) Methyl Formate (5) Isopropyl Alcohol (6) Aceto Nitrite (7) Citric Acid (8) Boric Acid		0.41 0.315 0.347 0.289 0.326 0.287 0.45 0.84	0.41 0.315 0.347 0.289 0.326 0.287 0.45 0.84	
306. Poly Tetra Fluoro Ethylene (P.T.F.E.) Tapes	(1) Poly-Tetra-Fluoro-Ethylene Resin (P.T.F.E. Resin)	1	1.05	1.05	
307. Rhodamine B 500 %	(1) Diethyl Metaphenol 1641	1	1.00	1.00	
308. Sodium Pentachlorophenate min 83% w/w	(1) Phenol	1	0.316	0.316	
309. Searlst Chrome	(1) Lead Ingots (2) Sodium isichromate (3) Caustic Soda (4) Soda Ash (5) White Lead (6) Molybdic Oxide	1	6.06 3.85 0.976 1.14 0.213 0.055	6.06 3.85 0.976 1.14 0.213 0.055	
310. Sodium Citrate	(1) Citric Acid Mono- Hydrate	1	0.725	0.725	
311 Sulbutamol Sulphate	(1) Parahydroxy acetophenon (2) Tributylamine (3) Palladium Charco (4) Propyleneoxide (5) Sodium Boro Hydride (6) Acetic Anhydride (7) Chlorofoam (8) Methylene Chloride (9) Methyl Isobutyle Ketone	1	13.6 13.3 0.35 7.00 3.5 21 38.5 56.0 42.0	13.6 13.3 0.35 7.00 3.5 21 38.5 56.0 42.0	
312. Thiaoxaxone	(1) Hydrazine Hydrate (2) Paranitro toluene (3) Acetic Anhydride	1	0.268 0.853 0.591	0.268 0.853 0.591	
313. Vinyl Sulphone	(1) Acetanilide (2) Caustic Flakes	1	1.15 1.02	1.15 1.02	
314. Zinc Chrome	(1) Zinc Metal (2) Sodium Dichromite	1	0.41 0.775	0.41 0.775	
315. Dextropropoxyphene HOC	(1) Propiophenone BP/USP (2) Dimethylamine HCC/BP/USP (3) D-Campher Sulphonic Acid. SP/USP (4) Propionic Chloride BP/USP (5) Benzyl Chloride BP/USP (6) Magnesium Filling BP/USP	1	2.523 1.783 8.526 8.956 4.56 1.873	2.523 1.783 8.256 8.956 4.56 1.873	
316. 2,6-Dichlore Para Nitro Aniline	(1) Para Nitro Aniline (2) Hydrogen peroxide		0.78 0.78	0.78 0.78	
317. Dye Intermediate 1.4 Sulphophenyl 3 Carboxy 5 Pyrazolene	(1) Aniline Oil (2) Sodium Nitrate (3) Ethyle Acetate (4) Di-Ethyl oxalate (5) Sodium Methoxide		0.6 0.4 0.6 0.88 0.35	0.6 0.4 0.6 0.88 0.35	

1	2	3	4	5	6
318. Dye Intermediate 1 : 4 Sulphophenyl 3 Methyl 5 Pyrazolene	(1) Aniline Oil (2) Sodium Nitrate (3) Sodium Bisulphate (4) Caustic Soda Flakes (5) Sulphur (6) Aceto Acetic Ester Methyl (7) Soda Ash	1	1.22 0.43 1.52 0.65 0.74 1.24 0.42	1.22 0.43 1.52 0.65 0.74 1.24 0.42	
319. Dimethoxy Dibenzal (thron)	(1) Caustic Potash Flakes (2) Caustic Soda Flakes (3) Soda Ash (4) Aluminium Ingots (5) Phthalic Anhydride (6) Glycerine (7) Potassium Carbonate (8) Benzene		2.846 0.197 1.554 0.37 8.916 0.73 0.989 0.762	2.846 0.197 1.554 0.37 8.916 0.73 0.989 0.762	
320. Ethion Technical	(1) Methylene Bromide (2) Phosphorous Pentasulphide (3) Deantunated Ethyl Alcohol (4) Methulene Bromide (5) Phosphorous Pentasulphide	1	0.568 0.862 0.872 0.539 0.862	0.568 0.862 0.872 0.539 0.862	
321. Fast Red B-Base	(1) Bntho Anisidine (2) Acetic Anhydride	1	1.2 1.1	1.2 1.1	
322. Nigrosin WS Powder	(1) Aniline Oil	1	1.25	1.25	
323. Fast Garnet OBC Base	(1) Ortho Toluidine	1	1.25	1.25	
324. Fluorescent Green AMS 2487	(1) Para Formaldehyde (2) Malamine (3) Solvent Yellow 44	1	0.3 0.176 0.835	0.3 0.176 0.835	
325. Direct Dark Green KW	1. Benzidine dihydrochloride 100% UP 2. H-Acid (mono sodium salt) 100% UP 3. Aniline 99% UP 4. Sodium Nitrite 99% UP 5. Sodium Sulfate Anhydrous 98% 6. Phenol 99%	1	.233 .270 .872 .189 .115 .086	.233 .270 .872 .189 .115 .086	
326. Direct Brown M (Rifa)	1. Benzidine dihydrochloride 100% UP 2. Sodium Nitrite 99% UP 3. Sodium Sulfate Anhydrous 98% UP 4. Salicylic Acid 99% UP 5. Gamma Acid 100% UP	1 1	.241 .130 .428 .139 .223	.124 .130 .428 .139 .223	
327. Direct Congo Red GS (Rifa)	1. Benzidine dihydrochloride 100% UP 2. Sodium Nitrite 99% UP 3. Sodium Naphionate 100% UP	1	.127 .072 .282	.127 .072 .282	
328. Direct Chrysamine	1. Benzidine dihydrochloride 100% UP 2. Sulphanilic Acid 98% UP 3. Salicylic Acid 99% UP 4. Sodium Nitrite 99% UP 5. Sodium Sulfate Anhydrous 90% UP	1	.2014 .1575 .1232 .1184 .6098	.2014 .1575 .1232 .1184 .6098	
329. Direct Grange Conc	1. Benzidine dihydrochloride 100% 2. Salicylic Acid 99% 3. Sodium Nitrite 99% 4. Sodium Sulfate Anhydrous 98% 5. Sodium Naphthionate 99% 6. Sodium Tripolyphosphate 99%	1	.509 .263 .270 .041 .463 .010	.509 .263 .270 .041 .463 .010	

1	2	3	4	5	6
330. Direct Blue 2 B		1. Benzidine dihydrochloride 100% UP	1	.109	.109
		2. Sodium Nitrite 99% UP		.059	.059
		3. Sodium Sulfate Anhydrous 98% UP		.652	.652
		4. H-acid (mono sodium salt)		.303	.303
331. Direct Sky Blue 5 B		1. Sodium Nitrite 99% UP	1	.072	.072
		2. Sodium Sulfate Anhydrous 98% UP		.555	.555
		3. H-Acid (mono sodium salt) 100% UP		.337	.337
		4. O-Dianisidine Base 100% UP		.118	.118
332. Direct Black 8H		1. Benzidine dihydrochloride 100% UP	1	.152	.152
		2. Sodium Nitrite 99% UP		.084	.084
		3. Sodium Sulfate Anhydrous 98% UP		.565	.565
		4. H-Acid (mono sodium salt) 100% UP		.195	.196
333. Direct Fast brown BRS		1. Benzidine dihydrochloride 100% UP	1	.280	.280
		2. Salicylic Acid 99% UP		.160	.160
		3. Sodium Nitrite 99% UP		.263	.263
		4. Sodium Sulfate Anhydrous 90% UP		.265	.265
		5. Sodium Tripoly Phosphate 99% UP		.020	.020
		6. 2-Amine Phenol-4-Sulfonic Acid 100%		.285	.285
		7. Resorcinol 99% UP		.174	.174
334. Acid Blue Black 10B.		(1) P' Nite Aniline 99%	1	.117	.117
		(2) H-Acid 100% (More sodium Salt)		.276	.276
		(3) Aniline 99%		.084	.074
		(4) Sodium Sulfate Anhydrous 98%		.468	.468
		(5) Sodium Nitrite 99%		.128	.128
335. Cationic Red GRL		(1) N-Benzol-N-Methyl Aniline 100%	1	.515	.515
		(2) 3-Amino-1, 2, 4 Triazole 100%		.239	.239
		(3) Sodium Nitrite 98%		.194	.194
		(4) Dimethyl Sulfate 100%		.814	.814
		(5) Dextrine 98%		.188	.188
		(6) Sodium Sulfate Anhydrous 98%		.136	.136
336. Cationic Blue G		(1) Dimethyl Aniline 99%	1	.376	.376
		(2) O-Chloro Benzaldehyde 98%		.216	.216
		(3) Sodium Sulfate Anhydrous 98%		.310	.310
		(4) Dextrine 98%		.306	.306
337. Cationic Blue GRL		(1) 2-Amino-6-Methoxy Benzothiazol 100%	1	.274	.274
		(2) N-Ethyl-N-B-hydroxy ethyl Aniline 100%		.241	.241
		(3) Sodium Nitrite 98%		.113	.113
		(4) Dimethyl Sulfate 100%		.667	.667
		(5) Sodium Sulfate Anhydrous 98%		.218	.218
		(6) Dextrine 98%		.218	.218
338. Sulfur Dyestuff Sulfur Black BC (Extra)		(1) Sulfur 99% UP	1	.542	.542
		(2) 2, 4-Dinitro chloro benzene 97% UP		.4834	.4834
		(3) Sodium Sulfate Anhydrous 98% UP		.248	.248

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
339. Enamel Varnish A-Type		(1) Met a Cresol (2) Zylene (3) Epoxy Resin (4) Des modur (5) Polyester Resin or Desmaphen (6) Zinc Octanoate (7) Dyestuff	1	.343 .344 .158 .190 .020 .004 .005	.343 .344 .158 .190 .020 .004 .005
340. Cationic Black 2GH		(1) Dimethyl Aniline 99 % (2) Benze Idehyde 98 % (3) Phenol 99 % (4) Aniline 99 % (5) Sodium Nitrite 99 % (6) m-phenylene diamine 98 % (7) Sodium Acetage 99 % (8) Isopropyl Alcohol 98 % (9) 1-3, 3-trimethyl-2-methylene Indo- line (Tribase) 100 % (10) Phosphorous oxy chloride 100 % (11) Dimethyl formamide 99 % (12) N-Me thyl-N-B -cyaoethyl and aniline 100 % (13) Sodium Chloride 95 %	1	.305 .0908 .0499 .056 .0499 .807 .0326 .293 .0403 .0446 .0749 .0446 .4502	.305 .0908 .0499 .066 .0499 .807 .0325 .293 .0403 .0446 .0749 .0446 .4502
341. Cationic yellow GRL 1		(1) P-Toluidine 99 % (2) 1, 3, 3-Trimethyl-2-Methylene Indoline (Tribase) (3) Sodium Nitrite 98 % (4) Sodium Acetate 99 % (5) Dimethyl Sulfate 100 % (6) Dextrine 98 % (7) Sodium Sulfate Anhydrous 98 %	1	.146 .239 .095 .273 .274 .327 .264	.146 .239 .095 .273 .274 .327 .264
342. Cationic yellow 3GH		(1) 1, 3, 3-Trimethyl-2-Methylene Indoline (Tribase) 100 % (2) Aniline 99 % (3) Sodium Nitrite 98 % (4) Sodium Acetate 99 % (5) Demethyl Sulfate 100 % (6) Dextrine 98 % (7) Sodium Sulfate Anhydrous 98 %	1	.238 .130 .099 .230 .281 .222 .314	.233 .130 .099 .230 .231 .222 .314
343. Dye stuff Solvent Blue K-132		(1) Copper Phthalocyanine Blue (2) Thionyl Chloride 98 % Up (3) Octoxy Propylamine 98 % (4) 2-Ethyl hexylamine 98 % (5) 3-Methoxypropylamine 98 % (6) Separan NP-10 98 %	1	.497 .311 .195 .245 .035 .078	.497 .311 .195 .245 .035 .078
344. Dye stuff Solvent Yellow K-III		(1) Aniline Oil 93 % Up (2) Sodium nitrite 98 % Up (3) Di-methyl aniline 98 % (4) Sodium acetate 98 % (5) Sulfamic Acid 98 %	1	.499 .374 .649 1.999 .010	.499 .374 .649 1.999 .010
345. Dye stuff Solvent Orange K-121		(1) Aniline 98 % Up (2) Sodium nitrite 98 % Up (3) B-napththol 98 % up (4) Sulfamic acid 95 % Up	1	.424 .318 .626 .034	.424 .318 .626 .034
346. Dye stuff Solvent Blue K-161		(1) Quinizarine 98 % Up (2) Sodium Hydrosulfite 98 % up (3) n-Butyl amine 98 % up	1	.836 .157 .690	.835 .157 .690
347. Dye stuff solvent orange D-122		(1) Aniline Oil 98 % up (2) a -Napthyl amine 98 % (3) B-Napthol 98 % (4) Sodium nitrite 98 % up (5) Sulfamic acid 96 % up	1	.440 .120 .680 .348 .033	.440 .120 .680 .348 .033

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
348. Enamel Varnish C-Type	(1) Meta Cresol (2) Zylene (3) T.B.T. (4) D.M.T. (5) Calcium Acetate (6) Zinc Acetate (7) T.M.A. (8) Zyleneic Acid (9) D.D.M. (10) 1, 4 Butanediol		1	.4789 .2394 .0116 .2697 .0002 .0002 .0094 .054 .048 .0811	.4789 .2394 .0116 .2697 .0002 .0002 .0094 .054 .048 .0911
349. Enamel Varnish D-Type	(1) Polyvenyl Formal (2) Meta Cresol (3) Desmodur (4) Phenol Resin (5) Melamine Resin (6) Furfural (7) Epoxy Resin (8) T.B.T.		1	.1408 .4099 .1456 .8272 .0174 .2544 .0883 .0015	.1048 .4099 .1456 .8272 .0174 .2544 .0883 .0015
350. Dye Stuff Solvent Red K-132	(1) B-Toluidine (2) Sodium nitrite 98 % up (3) B-nap—hthol 98 % up		1	1.634 .440 .452	1.634 .440 .452
351. Dye Stuff Acid Black K-381 (C. I Acid Black 50420)	(1) Crude Nigrosine 75 %		1	1.196	1.196
352. Dye Stuff Solvent Yellow K-III-B	(1) Aniline 98 % up (2) Sodium nitrite 98 % up (3) Dimethyl aniline 98 % up (4) Sodium Acetate 98 % up (5) Sulfamic acid 95 % up		1	.428 .323 .704 1.666 .0019	.428 .323 .704 1.666 .0019
353. Nylon Fast Red M-PG	(1) Benzidine Dihydrochloride 100 % (2) G—Acid (Dipotassium Salt) 100 % (3) Phenol 98 % Up (4) Sodium Tripoly Phosphate 99 % (5) Sodium Nitrite 99 %		1	.279 .434 .110 .199 .152	.279 .434 .110 .199 .152
354. Acid Tartrazine	(1) 1.4—Sulphophenyl—3—Methyl—5 Pyrazone 100 % (2) Sulphanilic Acid 98 % (3) Sodium Nitrate 99 % (4) Sodium Chloride 95 %		1	.192 .110 .048 .700	.192 .110 .048 .700
355. Nylon Fast Blue L-R Cone	(1) Bromamine Acid 100 % (2) Cycl hexylamine 99 % (3) Sodium Tripoly Phosphate 99 %		1	.1230 .983 .038	.1230 .983 .038
356. Acid Black GRL	(1) H-Acid (Monosodium Salt) 100 % (2) O-Tolyl—m—phenol 99 % (3) Dimethyl formamide 98 % (4) Benzidine Dihydro Chloride 100 % (5) Sulphanilic Acid 98 % (6) Sodium Nitrate 99 % (7) Sodium Sulfate Anhydrous 98 %		1	.286 .171 .427 .229 .187 .184 .193	.286 .171 .427 .229 .187 .184 .193
357. Acid Roscelline NS	(1) Beta-Naphthol 98 % (2) Sodium Nitrite 99 % (3) Sodium Naphthionate 100 % (4) Laurent's Acid 100 % (5) Sodium Sulfate Anhydrous 98 %		1	.256 .116 .259 .138 .422	.256 .116 .259 .138 .422

(1)	(2)	(3)	(4)	5	(6)
358. Nylon Fast Blue R		(1) Bromamine Acid 100 %	1	.376	.376
		(2) Cyclohexylamine 99 %		.319	.319
		(3) Sodium Sulfate Anhydrous 98 %		.618	.618
		(4) Sodium Tripoly Phosphate 99 %		.034	.034
		(5) Phosphorus oxy chloride 100 %	1	.033	.033
		(6) Sodium Nitrite 99 %		.022	.022
		(7) N—Ethyl—N—B—Chloro ethyl Aniline 99 %		.031	.051
		(8) Sodium Chloride 95 %		.302	.302
		(9) 2—Amino—6—methoxy Benzothiazole 100 %		.050	.050
		(10) Phenol 99 %		.046	.046
		(11) Hydrobromic Acid 47 %		.041	.041
		(12) Isopropyl Alcohol 100 %		.041	.041
		(13) 1—2—3 Trimethyl methylene Indoline base 100 %		.029	.029
		(14) Merylamide 100 %		.113	.113
		(15) Sodium sulfate anhydrous 98 %		.244	.244
		(16) Dextrine 99 %		.293	.293
		(17) N—Methyl—N—3 Cyanoethyl Aniline.		.033	.033
359. Nylon Fast Red R		(1) O-Tolidine Base 100 %	1	.148	.148
		(2) G. Acid 100 %		.300	.300
		(3) Phenol 99 %		.068	.068
		(4) Sodium Nitrite 99 %		.101	.101
		(5) Sodium Sulfate Anhydrous 98 %		.579	.579
		(6) Sodium Tripoly phosphate 99 %		.030	.030
360. Acid Chrome Black T-20		(1) N6—Nitro—1—Dua—2—Naphthol 4—Sulfonic Acid 100 %	1	.405	.405
		(2) A—Naphthol 98 %		.203	.203
		(3) Sodium Sulfate Anhydrous 98 %		.285	.285
		(4) Oxalic Acid		.006	.006
		(5) Sodium Chloride 98 %		.540	.540
361. Acid Black BRL		(1) Benzidine Dihydrochloride 100 % UP	1	.054	.064
		(2) H-Acid 100 % UP		.126	.126
		(3) Sodium Nitrite 99 % UP		.074	.074
		(4) Aniline 99 % Up		.036	.036
		(5) N, N—Diethyl—m—Aminophenol 99 % UP		.035	.035
		(6) D-Nitro Aniline 98 % UP		.022	.022
		(7) Salicylic Acid 99 % UP		.004	.004
		(8) 1—(2—5—Dichloro—4—Sulfo phenyl)—3—methyl—5—pyrazolone 100 % UP		.010	.010
		(9) Sodium Chloride 95 % UP		.196	.196
		(10) Sodium Sulfate Anhydrous 98 % UP		.665	.665
		(11) Sodium Tripoly Phosphate 99 % UP		.022	.022
362. Acid milling Black RL		(1) Benzidine Dihydrochloride 100 %	1	.032	.032
		(2) H-Acid 100 %		.011	.011
		(3) Sodium Nitrite 99 %		.092	.092
		(4) Aniline 99 %		.003	.003
		(5) N, N—Diethyl—m—Amine phenol 99 %		.005	.005
		(6) metanilic Acid 98 % UP		.070	.070
		(7) a—Naphthyl amine 99 %		.057	.057
		(8) Phenyl peri Acid 100 %		.010	.010
		(9) Sodium Acetate 99 %		.046	.046
		(10) Salicylic Acid 99 %		.013	.013
		(11) 1—(4—Sulphophenyl)—3-methyl—5—pyrazolone		.023	.023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(12) Tolidine Base 100%		.013	.013
		(13) G-Acid 100%		.027	.027
		(14) Phenol 99%		.006	.006
		(15) Sodium Sulfate Anhydrous 99%		.676	.676
		(16) Sodium Tripoly Phosphate 99%		.034	.034
363. Nylon Fast Black GG		(1) Benzidine Dihydro-chloride 100%		.035	.035
		(2) Sodium Nitrite 99%		.114	.114
		(3) Salicylic Acid 99%		.014	.014
		(4) 1-2, 5-Dichloro-4-Bulfophenyl)-methyl-5-pyrazelene 100%		.032	.032
		(5) Sodium Chloride 95%		.408	.408
		(6) H-Acid 100%		.015	.015
		(7) Aniline 99%		.004	.004
		(8) N, N-Diothyl-m-Aminophenol 99%		.007	.007
		(9) Metahilic Acid 98%		.087	.087
		(10) Naphthyl amine 99%		.072	.072
		(11) Phenyl paracid 100%		.067	.067
		(12) Sodium Acetate 99%		.091	.091
		(13) p-Tolypori Acid 100%		.091	.091
		(14) p-Dimethoxy Aniline 99%		.012	.012
		(15) Anisidine 98%		.009	.009
		(16) Nevile winterhr Acid (N,W-Acid)100%		.011	.011
		(17) Sodium Sulfate Anhydrous 98%		.575	.575
		(18) Sodium Tripoly Phosphate 99%		.048	.048
364. Acid Roccelline 133%		(1) a-Nepthyl amino 99%	1	.301	.301
		(2) Beta-Naphthyl 98%		.268	.268
		(3) Sodium Nitrite 99%		.1286	.1286
		(4) Sodium Chloride 95%		1.650	1.650
		(5) Sodium Tripolyphosphate 99%		.0367	.0367
365. Acid Brilliant Scarlet 3R		(1) Sodium Naphthionate 100%	1	.243	.243
		(2) Sodium Nitrite 99%		.070	.070
		(3) C-Acid 100%		.387	.387
		(4) Sodium Chloride 95%		1.421	1.421
366. Cationic Red 7BN 200%		(1) 4-(N-ethyl-N, B-E, hoxy-ethylamine) 2-methyl Benzaldehyde 98%	1	.242	.242
		(2) 1,3,3-Trimethyl, 2, methylene Indoline (Tribase) 100%		.175	.175
		(3) Dextrine 99%		.175	.175
		(4) Sodium sulfate Anhydrous 98%		.252	.252
		(5) Sodium Chloride 95%		.242	.242
				.1236	.1236
367. Cationic Red 6B 200%		(1) 1,3,3, Trimethyl 2-methylene indoline (Tribase) 100%	1	.205	.205
		(2) Phosphorous oxychloride 100%		.559	.559
		(3) Dimethyl Formamide 100%		.231	.231
		(4) N-Ethyl-N-Hydroxy ethm-Triuidine (Red Base) 100%		.283	.283
		(5) Dextrine 99%		.555	.555
		(6) Diethylene glucol		.555	.555
				.009	.009
368. Cationic Navy Blue 2BL		(1) Dimethyl Aniline 99%	1	.260	.260
		(2) Benzaldehyde 98%		.086	.086
		(3) Dimethyl Formamide 100%		.055	.055
		(4) Sodium sulfate Anhydrous 98%		.138	.138
369. Basic Methoxy ene Blue C		(1) Dimethyl Aniline 99% UP	1	.607	.607
		(2) Sodium Nitrite 99% UP		.196	.196
		(3) Sodium Dichromate 99% UP		1.530	1.530
		(4) Sodium Sulfate Anhydrous 98% UP		.200	.200
370. Basic Chrysoldine Crystal (Powder)		(1) Sodium Nitrite 99% UP	1	.461	.461
		(2) Aniline 99% UP		.545	.545
		(3) m-phenylene Diamine 99% UP		.675	.675
		(4) Sodium Acetate 99% UP		.277	.277

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
371. Cationic Red 4G 200%		(1) N-Methyl-B-Cyanoethyl Aniline 100% UP	1	.322	.322
		(2) 1,3,3-Trimethyl-2-methylene Indoline 100% UP		.2727	.2727
		(3) Dimethyl Formamide 98% UP		.555	.555
		(4) Phosphorus Oxide chloride 98% UP		.375	.375
		(5) Sodium Sulfate Anhydrous 98% UP		.175	.175
		(6) Isopropyl Alcohol 98% UP		.504	.504
		(7) Dextrine 98% UP		.175	.175
372. Basic methyl violet 2B conc		(1) Phenol 99% UP	1	.396	.396
		(2) Dimethyl Aniline 99% UP		.111	.111
		(3) Sodium Chloride 95% UP		.2346	.2346
373. Basic malachite green crystal		(1) Dimethyl Aniline 99% UP	1	.1278	.1278
		(2) Benzaldehyde 95%		.528	.528
		(3) Sodium Sulfate Anhydrous 98% UP		.797	.797
374. Cationic Yellow 2GL 200%		(1) 1, 3,3-Trimethyl-2-methylene Indo-line- o-Aldehyde 100%	1	.398	.398
		(2) m-Dimethoxy Aniline 99%		.244	.244
		(3) Dextrine 98%		.177	.177
		(4) Sodium Chloride 95%		2.049	2.049
		(5) Sodium Sulfate Anhydrous 98%		.158	.158
		(6) Ethylene Glycol 98%		.023	.023
375. Cationic Red GTL 200%		(1) o-Chloro-p-Nitro Aniline 90%	1	.328	.328
		(2) N-Ethylaniline Ethyltrimethylemmonium 100% UP (GT Salt)		.460	.460
		(3) Sodium Nitrite 99%		.139	.139
		(4) Dextrine 90% UP		.190	.190
376. Cationic pink FG		(1) Isopyl Alcohol 99%	1	.330	.330
		(2) Phosphorous Oxichloride 90%		.196	.196
		(3) Dimethyl Formamide 90%		.091	.091
		(4) N-Methyl-N-Deta hydroxyethyl Aniline 100%		.094	.094
		(5) 1-3,3-Trimethyl-2-methylene Indoline 100% up		.087	.087
		(6) Dextrine		.768	.768
377. Cationic pink FG 300%		(1) Isopropyl Alcohol 99%	1	1.091	1.091
		(2) Phosphorous Oxichloride 90%		.617	.617
		(3) Dimethyl Formamide 90%		.091	.091
		(4) D-methyl-N. Beta hydroxyethyl aniline 100%		.296	.296
		(5) 1-3,3-Trimethyl-2-methylene Indoline 100%		.266	.266
		(6) Dextrine		.302	.302
378. Cationic Black 2 GL		(1) Dimethyl Aniline 99%	1	.5257	.5257
		(2) Benzaldehyde 98%		.1983	.1983
		(3) Sodium sulfate Anhydrous 98%		.3748	.3748
		(4) Phenol 99%		.0256	.0256
		(5) Sodium Chloride 95%		.7300	.7300
		(6) Aniline 99%		.0499	.0499
		(7) Sodium Nitrite 99%		.0422	.0422
		(8) m-phenylene diamine 99%		.0610	.0610
		(9) Sodium Acetate 99%		0.0253	.0253
		(10) a-Methyl Indol 100% up		0.0462	0.0462
		(11) 1-3,3-Trimethyl Indoline Smega- aldehyde 100% up		0.0605	0.685
				0.0685	0.8685

1	2	3	4	5	6
		(12) 1-3, 3-Trimethyl-2-Methylene Indoline 100 % up		0.035	0.035
		(13) Phosphorous Oxychloride 98%		0.1004	0.1004
		(14) Dimethyl Formamine 98%		0.0421	0.0421
		(15) N-Ethyl -N-E-Hydroxyethyl-m- 100 % up		0.0421	0.0421
		(16) Dextrine		0.0751	0.0751
379. Nylon Fast Red R-196%		(1) O.Toluidine Base	1	.243	.243
		(2) G-Acid 100%		.474	.474
		(3) Phenol 99%		.113	.113
		(4) Sodium Nitrite 99%		.865	.865
		(5) Sodium Sulphate Anhydrous 98%		.251	.251
		(6) Sodium Tripoly Phosphate 99%		.802	.802

ANNEXURE-C

1	2	3	4	5	6
4. P.V.C. Compound		(1) P.V.C. Resin (2) Plasticizer (3) Stabilizer (4) Pigment (5) Clay SP 33 (6) Antimony trioxide	1	.5879 .3228 .0495 .0173 .0618 .0072	.5879 .3228 .0495 .0173 .0618 .0072
5. Cushioned Vinyl Flooring Backed with Asbestos Paper (As Paper 1 Kg PVC Part 1 Kg)		(1) As-Paper or Paper (2) P.V.C. Resin (3) Plasticizer (4) Blowing Agent (5) Pigment (6) Solvent (7) Adhesive (8) Matting Agent (9) Stabilizer (10) Inhibitor	2	1.2342 .7899 .4191 .0126 .0259 .0583 0.0079 .0004 .0313 .0079	1.2342 .7899 .4191 .0126 .0259 .0583 0.0079 .0004 .0313 .0079
6. P.V.C. Films for Photo Album		(1) P.V.C. Resin (2) Plasticizer (3) Stabilizer	1	.897 .113 .015	.897 .113 .015
7. Acrylonitrilenomer 99.9% UP		(1) Ammonia 100% (2) Propylene 100% (3) Catalyst 41 or 49 (4) Hydroquinone Tech	1	.5567 .1300 .1321 .3812	.5567 .1300 .1321 .3812
8. ACRYLIC Sheet Centrifugal Type		(1) Methyl Methacrylate Monomer (2) Azo-bis-iso-butyro Nitrite (3) Pigment	1	1.2059 .006 .0184	1.2059 .006 .0184
9. Acrylic Sheet Extrusion Type		(1) Acrylic Resin	1	1.0333	1.0333
10. Acrylic Sheet Casting Type		(1) Methyl Methacrylate Monomer (2) Azo-bis-iso-butyro nitrite (3) Pigment	1	1.3331 .0066 .0204	1.3331 .0066 .0204
11. Vinyl Flooring		(1) PVC Resin (2) Plasticizer (3) Calcium Carbonate (4) Pigment (5) Stabilizer	1	.5294 .1889 .3348 .0126 .0127	.5294 .1889 .3348 .0126 .0127
12. P.V.C. Inflatable Toys		(1) P.V.C. Sheet	1	1.4604	1.4604

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. P.V.C. Rigid Sheet	(1) P.V.C. Resin (2) A.B.S. Resin (3) Plasticizer (4) Stabilizer (5) Lubricant (6) Pigment	1	.8965 .0986 .0224 .0314 .0039 .005	.8965 .0986 .0224 .0314 .0089 .005	
14. Polyester Metallized film (Aluminium coated film)	(1) Polyester Film (2) Aluminium 99.9% UP	1	1.1857 0.0246	1.1857 0.0246	
15. Lacquer Coated Film (Polyester film Metallized and coated)	(1) AL-Coated Film (2) Melamine Resin (3) Modified Epoxy Resin (4) Dyestuff (5) Aluminium 99.9% UP	1	1.3944 0.3016 0.3016 0.0302 0.0343	1.3944 0.3016 0.3016 0.0302 0.0343	
16. Polyester Chip for Moulding Grade (High Pressure Grade)	(1) Terephthalic Acid 99.9% UP (2) Ethylene Glycol Tach (3) Germanium Dioxide	1	0.9846 0.3937 0.00018	0.9846 0.3937 0.00018	
17. P.V.C. Clean Hose	(1) P.V.C. Resin (2) D.O.P. (3) Stabilizer	1	0.706 0.282 0.042	0.706 0.282 0.042	
18. P.V.C. Sheet (film)	(1) P.V.C. Resin (2) Plasticizer (3) Stabilizer	1	.6673 .367 0.0266	.6673 .367 0.0266	
19. P.V.C. Resin Straight	(1) Vinyl Chloride Monomer (2) Catalyst (3) Polyvinyl Alcohol (4) Cetyl (Stearyl) Alcohol	1	1.021 0.0005 0.0007 0.0006	1.021 0.0005 0.0007 0.0006	
20. Furniture Cases	(1) High density polyethylene		1.05	1.05	

ANNEXURE-D

TEXTILES, READYMADE GARMENTS, HOSIERY AND KNITWEARS.

S. No.	Description of Export	Description of raw material	Qty. of export product	Qty. allowed for import	Qty. allowed with duty exemption benefits.
1	2	3	4	5	6
45.	Articles of Hosiery/Knitwear made of 100% wool.	Woollen/Worsted yarn of counts not exceeding 32 BWS	1	1.149	1.149
46.	Articles of Hosiery/Knitwear made of Woollen blended yarn	Woollen/worsted yarn with synthetic content upto 15% and counts not exceeding 31 BWS	1	1.149	1.149
47.	Reeled Tassar fabrics	(1) Noil Yarn (2) Reeled Tassar	1	0.710 0.110	0.710 0.110
48.	Grey fabrics made out of counts below 40's	Raw cotton	1	1.190	1.190
49.	Processed fabrics made out of counts below 40's	Raw cotton	1	1.516	1.289
50.	Grey/Processed Fabrics manufactured out of combed yarn above 40	Raw cotton	1	1.557	1.325
51.	Finished velour knitted wears	Velour Knitted cloth	1	1.25	1.25
52.	Flax yarn	Flax Fibre	1	1.98	1.66

ANNEXURE—E

APPENDIX XIX-H

INDEMNITY-CUM-GUARANTEE BOND FORM OF EXPORT OBLIGATIONS TO BE EXECUTED BY THE INTERMEDIATE MANUFACTURER UNDER DUTY EXEMPTION SCHEME AGAINST INTERMEDIATE ADVANCE LICENCES.

(To be executed by the importer and guarantor bank which should be a scheduled bank on a non-judicial stamp paper of minimum value of Rs. 15/- or any amounts as may be prescribed by the Stamp Collector of the respective State)

To

The President of India
Through

The Chief Controller of Imports & Exports (which expression shall be deemed to include the JCCI&E/DCCI&E or any other licensing authority for the time being authorised to perform the duties of JCCI&E/DCCI&E).

Ministry of Commerce. (Full address).....

This DEED Executed on.....day.....of month.....

.....(full expanded name of the importer/importer-firm with residential address as per the instructions given below) hereinafter referred to as 'Importer' (which expression shall be deemed to include the heirs, successors, administrators, official liquidator, and permitted assigns) party of first part and

.....(full expanded description of the Guarantor Bank with complete address of the office or Branch from which the Guarantee Bond is being executed) (hereinafter referred to as 'Guarantor' which expression shall be deemed to include the successors, official Liquidator and administrators) party of the second part.

The above named parties are jointly and severally held and firmly bound to the President of India acting through the Chief Controller of Imports & Exports, Ministry of Commerce (which expression shall be deemed to include the JCCI&E/DCCI&E or any other licensing authority for the time being authorised to perform the duties of JCCI&E/DCCI&E) (hereinafter called the 'Government') for the sum of Rs.....(in figures and words) to be paid to the Government on written demand of the Government.

1. WHEREAS the above named Importer has applied for a duty free licence under the provision of para 220(2) of the Duty Exemption Scheme notified by Government of India.
2. WHEREAS the Government has permitted the Importer to Import the specified items and has agreed to issue the Advance licence/Advance Release Order No.....dated.....for a value of Rs..... (both in figures and words) for the import of the items on the terms and conditions specified in the aforesaid Scheme and has also issued a Duty Exemption Entitlement Certificate No.....dated..... issued under notification of Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 44/87-Customs dated the 19th February, 1987 (as amended) hereinafter referred to as the "exempt material".
3. WHEREAS the importer has agreed to supply the intermediate products made out of exempt material and to give the same to the ultimate exporter whose name and particulars appear in the DEEC Book for utilisation in the manufacture of the resultant product.

4. And Whereas the Importer has agreed to furnish an Indemnity-cum-Guarantee Bond in consideration of the Government agreeing to issuing the Advance Licence/Advance Release Order with an export obligation of Rs.....as above.
5. Whereas the importer has agreed to supply the intermediate product of description indicated in the DEEC and value equivalent to Rs.....
6. Whereas the Guarantor Bank has agreed and undertaken to pay the guaranteed amount on demand by the Government in consideration of the Government agreeing to the issue of the above licence.
7. And Whereas the Importer has agreed that:
 - (a) within.....months from the date of
 - (i) 30 days after the import of the first consignment; or
 - (ii) supply of the material by the canalising agency whichever is earlier.

OR

such further time as may be granted to supply the intermediate products as specified in the Duty Exemption Certificate referred to above and required under the aforesaid notification to ultimate exporter for utilisation in the manufacture of the resultant product in accordance with the term and conditions of the aforesaid licences and Duty Exemption Entitlement Certificate and fulfil all other terms and conditions:

- (i) mentioned in the aforesaid notification; and
- (ii) subject to which clearance of goods was allowed by the Collector of Customs.
- (b) That the import licence issued to the importer shall be non-transferable.
- (c) Before clearance of the first consignment of import is allowed, the importer shall furnish a Bank Guarantee for an amount equal to.....of the c.i.f. value of the licence/release order or for an amount equal to the.....of the Customs duties payable, whichever is higher. The said bank guarantee will be liable to be forfeited in full or equivalent to the shortfall if the importer does not fulfil the export obligation as stipulated.
- (d) The said importer shall deliver or cause to be delivered to the JCCI&E/Deputy Chief Controller of Imports Exports within one month from the date of expiry of the aforesaid period of fulfilment of export obligation, the said Duty Exemption Entitlement Certificate with all parts duly filled in, endorsed and signed and other prescribed documents, as required.
- (e) That the importer further agrees and undertakes that in the event of the importer's default in meeting the export obligation set out in the conditions as specified under the Duty Exemption Certificate the importer would be liable to the Government instituting legal actions against them for confiscation of the imported material and other rights available to the Government under the provisions of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 and Imports (Control) Order, 1955 and other provisions/rules formulated by the Government relating to the said import. The importer further agrees that the confiscation proceedings may be initiated by the Government at any time before or after the completion of export obligation period.
- (f) That the importer is liable to action taken for recovery of Customs or other duties, penalty and interest etc. thereon under provisions of the Customs Act, 1962.
- (g) That the importer further agrees and undertakes to abide by all the penal provisions of the Import & Export Policy/Hand Book of Procedures as also under the Imports & Exports (Control) Act, 1947 and Rules framed thereunder to be invoked against them in case of default as may be decided by the Government, which decision shall be final and binding on the importers and the Guarantor.

Now, the conditions of the above Bond are as follows:—

- (i) That the Importer shall faithfully comply with all the obligations under the Duty Exemption Scheme and the terms and conditions specified in the import licence and other stipulations including the stipulations specified in the Duty Exemption Certificate.
- (ii) That the Guarantor Bank do hereby expressly and irrevocably undertake and guarantee that if the Importer fails to fulfil the whole or part of the obligations under the Duty Exemption Schemes including the conditions stipulated in the Duty Exemption Entitlement Certificate or if the Importer is not able to furnish any information required under the Duty Exemption Scheme or under the terms and conditions of the licence/Duty Exemption Entitlement Certificate and the Rules framed under the Imports & Exports (Control) Act, 1947 and Imports (Control) order as amended or the rules framed thereunder or if there is any other failure of any kind whatsoever on the part of the Importer under the terms specified in the licence/scheme etc. whereby the said amount be demanded by the Government in whole or in part for any reason whatsoever on the written demand of the Government, we the Guarantor Bank, shall, forthwith without any demur or without reference to the Importer, pay to the Government or to any officer authorised by the Government in this behalf any sum demanded by the Government from the importer and also indemnify to guarantee the payment upto maximum of Rs.
- (iii) That notwithstanding any right, Government may have directly against the Importer, or notwithstanding any dispute raised by the Importer in any form, the Government's written demand shall state necessary details to the Guarantor Bank that the payment is demanded from the Guarantor Bank, under the terms and conditions of the aforesaid licence/Duty Exemption Scheme including the terms specified hereinabove and such above demand by the Government shall be final and binding upon the Guarantor Bank.
- (iv) That the Guarantor Bank, shall not be discharged or released from this undertaking and the Guarantee by any arrangement, variations between the Government and the Importer, any indulgence to the Importer by the Government with or without the consent or knowledge or any alteration in the obligation of the importer, or any forbearance whether as to a payment, time, performance or otherwise.
- (v) That this Guarantee by the Guarantor Bank shall remain valid and in full force until all the obligations under the aforesaid licence/Duty Exemption Entitlement Certificate including the terms as specified above are duly accomplished to the full satisfaction of the Government and till the said satisfaction is reported by the Government to the Guarantor Bank.
- (vi) That the above named Indemnity Bond by the Importer and the Guarantee by the Guarantor Bank shall be continuing Indemnity-cum-Guarantee and shall not be discharged by any change in the constitution of the Importer or of the Guarantor Bank. It is further indemnified by this Indemnity-cum-Guarantee Bond by the importer and Guarantor Bank that the payment by the Guarantor Bank to the Government under this Indemnity-cum-Guarantee Bond shall be made forthwith on the receipt of the written demand of the Government or any officer authorised by the Government in this behalf.
- (vii) That this Indemnity-cum-Guarantee Bond is executed by the above named Importer and the Guarantor Bank for the purposes of the act involving public interest.
- (viii) That the payment of the amount demanded by the Government under this Indemnity-cum-Guarantee Bond from the Guarantor Bank will not affect the liability of the Importer to any other action including the initiation of legal proceedings for confiscation of the imported material and refusal of further licences and all other liabilities and penalties and the consequences under the provisions of the Imports & Exports (Control) Act, 1947, Imports (Control) Order of 1955 as amended that may be decided by the Government under the Import Trade Control Regulations and provisions of Customs Act, 1962.

- (ix) That the above named Indemnity-cum-Guarantee Bond shall be void after all the obligations of the Importer or the Guarantor Bank herein are fulfilled to the full and final satisfaction of the Government as specified above and when such satisfaction is communicated to the Guarantor Bank by the Government.
- (x) That the Indemnity-cum-Guarantee Bond and the obligations of the Importer and the Guarantor Bank thereunder shall remain in full force for a period of 5 years and if all the obligations of this Importer are not duly discharged to the full and final satisfaction of the Government in the said period, the Guarantor Bank and the Importer agree and undertake to renew and revive the period of validity of this Indemnity-cum-Guarantee Bond for a further period as may be required by the Government.

In Witness whereof the above named parties hereto have duly executed this bond on this..... day of 198..., signed, sealed and delivered by the above named Importer and the Guarantor Bank in the presence of:

Witness*

1.....

1..... (full and expanded description of the Importer/Importer firm.)

2.....

(To be authenticated/affirmed by 1st class Magistrate/Notary Public).

1.....

2.....

2..... (full and expanded description of the Guarantor Bank)——— for and on behalf of the Nationalised/Scheduled Bank by the authorised officer of the Bank with the Seal of the Bank.

*Witnesses should also give their occupation and full address.

NOTE

For the importer and the Bank.

1. If the importer is a sole proprietary firm, the Indemnity-cum-Guarantee Bond is to be executed by the sole proprietor of the said sole proprietary firm along with his permanent residential address.

2. If the importer is a partnership firm, the Indemnity-cum-Guarantee Bond is to be executed in the name of the partnership firm through the partners to be specified in the partnership deed.

3. If the importer/exporter is a limited company, the Indemnity-cum-Guarantee Bond should be executed by two Directors duly authorised by the Board of Directors and two witnesses with their designation and address and common seal of the company.

ANNEXURE F

APPENDIX XIX-1

**FORM OF LEGAL UNDERTAKING TO BE EXECUTED BY THE INTERMEDIATEE
MANUFACTURE UNDER DUTY EXEMPTION SCHEME AGAINST INTERMEDIATE
ADVANCE LICENCES**

(To be executed by the importer on a non-judicial stamp paper of minimum value of Rs. 15/- or any amount as may be prescribed by the Stamp Collector of the respective State Government).

To

The President of India

Through

The Chief Controller of Imports and Exports (which expression shall be deemed to include the JCCI&E/DCCI&E or any other licensing authority for the time being authorised to perform the duties of JCCI&E/DCCI&E Ministry of Commerce

This DEED executed on _____ day _____ of month _____ (full expanded name of the importer/importer-firm with complete address as per the instructions given below) hereafter referred to as 'Importer' (which expression shall be deemed to include the heirs, successors, administrators, and permitted assign).

The above named party is held and firmly bound to the President of India acting through the Chief Controller of Imports and Exports, Ministry of Commerce which expression shall be deemed to include the JCCI&E/DCCI&E or any other licensing authority for the time being authorised to perform the duties of JCCI&E/DCCI&E (hereinafter called the 'Government') for the sum of Rs. _____ (in figures and words) to be paid to the Government on written demand of the Government.

1. WHEREAS the above named Importer has applied for a duty free licence under the provision of Para 220(2) of the Duty Exemption Scheme notified by Government of India.

2. WHEREAS the Government has permitted the Importer to Import the specified items and has agreed to issue the Advance Licence/Advance Release Order No. _____ dated _____ for a value of Rs. _____ (Both in figures and words) for the import of the items on the terms and conditions specified in the aforesaid Scheme and has also issued a Duty Exemption Entitlement Certificate No. _____ dt. _____ issued under notification of Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No:116/88- Customs dated the 30th March 1988 (as amended) hereinafter referred to as the "Exempt material".

3. WHEREAS the importer has agreed to supply the intermediate products made out of exempt material and to give the same to the ultimate exporter whose name and particulars appear in the DEEC book for utilisation in manufacture of the resultant product.

4. AND WHEREAS the Importer has agreed to furnish an Indemnity-cum-Guarantee Bond in consideration of the Government agreeing to issue the Advance Licence/Advance Release Order with an export obligation of Rs. _____ as above.

5. WHEREAS THE importer has agreed to supply the intermediate product of description indicated in the DEEC and value equivalent to Rs. _____

6. WHEREAS the Guarantor Bank has agreed and undertaken to pay the guaranteed amount on demand by the Government in consideration of the Government agreeing to the issued of the above licence.

7. AND WHEREAS the Importer has agreed that:

(a) within _____ months from the date of

(i) 30 days after the import of the first consignment; or

(ii) supply of the material by the canalising agency, whichever is earlier.

OR

such further time as may be granted to supply the intermediate products as specified in the Duty Exemption Certificate referred to above and required under the aforesaid notification to ultimate exporter for utilisation in the

manufacture of the resultant product in accordance with the terms and conditions of the aforesaid licences and Duty Exemption Entitlement Certificate and fulfil all other terms and conditions:-

- (i) mentioned in the aforesaid notification, and
- (ii) subject to which clearance of goods was allowed by the Collector of Customs.
 - (b) That the import licence issued to the importer shall be non transferable.
 - (c) Before clearance of the first consignment of import is allowed, the importer shall furnish a Legal Undertaking for an amount equal to _____ of the CIF value of the Licence/release order or for an amount equal to the _____ of the Customs duties payable, whichever is higher. The said Legal Undertaking will be liable to be forfeited in full or equivalent to the shortfall if the importer does not meet their export obligation as stipulated.
 - (d) The said importer shall deliver or cause to be delivered to the Joint Chief Controller of Imports and Exports/Deputy Chief Controller of Imports and Exports within one month from the date of expiry of the aforesaid period of fulfilment of export obligation, the said Duty Exemption Entitlement Certificate with all parts duly filled in, endorsed and signed and other prescribed documents as required.
 - (e) That the importer further agrees and undertakes that in the even of the importer's default in meeting the export obligation set out in the Conditions as specified under the Duty Exemption Certificate the importer would be liable to the Government instituting legal actions against them for confiscation of the imported material and other rights available to the Government under the provisions of the Import & Exports (Control) Act, 1947 and Imports (Control) Order, 1955 and other provisions/rule formulated by the Government relating to the said import. The importer further agrees that the confiscation proceedings may be initiated by the Government at any time before or after the completion of export obligation period.
 - (f) That the importer is liable to action taken for recovery of customs or other duties, penalties and interest etc. thereon under provisions of the Customs Act, 1962.
 - (g) That the importer further agrees and undertakes to abide by all the penal provisions of the Import & Export Policy/Hand Book of procedures as above under the Import & Export (Control) Act, 1947 and Rules framed there under to be invoked against them in case of default as may be decided by the Government, which decision shall be final.

NOW THE CONDITION OF THE ABOVE BOND ARE AS FOLLOWS:—

- (i) That the Importer shall faithfully comply with all the obligations under the Duty Exemption Scheme and the terms and conditions specified in the import licence and other stipulations including the stipulations specified in the Duty Exemption Certificate.
- (ii) That the Importer do hereby expressly and irrevocably undertake and guarantee that if the Importer fails to fulfil the whole or part of the obligations under the Duty Exemption Entitlement Certificate or if the importer is not able to furnish any information required under the Duty Exemption Scheme or under the terms and conditions of the licence/Duty Exemption Entitlement Certificate and the rules framed under the Imports & Exports (Control) Act, 1947 and Imports (Control) order 1955 as amended or the rules framed thereunder or if there is any other failure of any kind whatsoever on the part of the Importer under the terms specified in the licence, Scheme etc. whereby the said amount be demanded by the Government in whole or in part for any reason whatsoever, on the written demand of the Government, we the importer shall forthwith without any demur or without reference to any other authority pay to the Government or to any officer authorised by the Government in this behalf any sum demanded by the Government from the importer and also indemnify to Guarantee the payment upto maximum of Rs. .
- (iii) Notwithstanding any dispute raised by the importer in any form, the Government's written demand shall state necessary details to the importer that the payment is demanded from the importer, under the terms and conditions of the aforesaid licence/Duty Exemption Scheme including the terms specified hereinabove and such above demand by the Government shall be final and binding upon the importer.

- (iv) That in the event of the Importer not being able to fulfil the export obligation undertaken by it as aforesaid the said importer shall on the instructions of the concerned Jt./Dy. Chief Controller of Imports & Exports or the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi handover to any agency as the Government (including CCI&E) may nominate the exempt material left unutilised with the Importer for disposal in any manner and the amount so recovered by such sale shall be deposited with the Government towards the fulfilment of the export obligation after deducting thermal commission and other expenses incurred by the said agency. The decision of such Agency as to the said price would be final and binding on importer.
- (v) The Importer further undertakes to pay in addition simultaneously a sum equivalent to the value of import licence referred to above or the extent of goods imported against the said licence whichever is higher by way of liquidated damages to the Government and the decision of JCCI&E/DDCCI&E shall be final and binding on the importer.
- (vi) That the above named Legal Undertaking by the Importer shall be continuing and shall not be discharged by any change in the constitution of the Importer. It is further indemnified by the Importer that the payment by the Importer to the Government under this Legal Undertaking shall be made forthwith on the receipt of the written demand of the Government or any officer authorised by the Government in this behalf.
- (vii) That this Legal Undertaking is executed by the above named importer for the purpose of the act involving public interest.
- (viii) That the payment of the amount demanded by the Government in the above named Legal Undertaking from the Importer will not affect the liability of the Importer to any other action including the initiation of legal proceeding for confiscation of the imported material and refusal of further licences and all other liabilities and penalties and the consequences under the provisions of the Imports & Exports (Control) Act of 1947, Imports (Central) Order of 1955 as amended that may be decided by the Government under the Import Trade Control Regulations and provisions of Customs Act, 1962.
- (ix) That the above named Legal Undertaking shall be void after all the obligations of the Importer are fulfilled to the full and final satisfaction of the Government as specified above and when such satisfaction is communicated to the importer.
- (x) That the Legal Undertaking and the Obligations of the Importer there-under shall remain in full force till all the obligations of the importer are not fully discharged to the full and final satisfaction of the Government.

IN WITNESS WHEREOF the above named parties hereto have duly executed this Legal Undertaking on the _____ day of _____ 198____ signed, sealed and delivered by the above named Importer in the presence of:

Witness*

1. _____ (_____ full and expanded description of the importer/Importer firm.
2. _____ (To be authenticated/attested by 1st Class Magistrate/Notary Public)

*Witnesses should also give their occupations and full address.

NOTE

1. If the importer is a sole proprietary firm, legal undertaking is to be executed by the sole proprietor of the said sole proprietary firm along with his permanent complete address.
2. If the importer is partnership firm, the legal undertaking is to be executed in the name of the partnership firm through the partners or managing partners as may be specified in the partnership deed.
3. If the importer is a limited company, the LUT is to be signed by two Directors duly authorised by the Board of Directors and two witnesses with their designation and address and common seal of the company.